



GAEC Les Senteurs du Quercy

Catalogue - Guide
2016 - 2017

Iris, Lavandes, Sauges & Plantes pour terrains secs

mas de Fraysse 46230 Escamps – Tél. : 06.61.02.72.34 – e-mail : contact@senteursduquercy.com

Comment utiliser ce catalogue

Les plantes qui sont surlignées en gris, nous ont donné entière satisfaction. Si vous hésitez entre plusieurs espèces, essayez-les !

Le nom botanique de l'espèce décrite

La description de la plante suivie de son origine géographique

Code tarifaire voir plus bas

Asphodeline lutea

Touffe persistante de feuilles grises, formant une rosette tentaculaire de belle architecture. Fleurs jaunes sur de longues hampes. Origine : Bassin méditerranéen.

C

Rusticité de la plante d'après nos observations dans Lot. Elle est à pondérer selon les conditions de culture.

-12 °C à -15 °C / mai-juin / 60 x 40 cm / +++

Période de floraison

Hauteur x largeur de la plante en

Résistance à la sécheresse :


- ++++ : peut résister à de long mois de sécheresse
- +++ : aucun arrosage
- ++ : un arrosage occasionnel peut-être nécessaire
- + : un arrosage occasionnel est nécessaire
- : un arrosage régulier est nécessaire

Sur notre site internet, vous trouverez un disponible à jour, ainsi qu'une photo pour chaque espèce décrite dans ce catalogue.

<http://www.senteursduquercy.com>


Code tarifaire	A	B	C
Prix en € TTC / unité	4,90	6,90	8,90

Toutes nos plantes sont livrées en pots de 1,4 L anti-chignon et les iris en racines nues (sauf mention contraire).




LES
SENTEURS
DUQUERCY

PLANTES VIVACES DE TERRAINS SECS - IRIS



LES
SENTEURS
DUQUERCY

PLANTES VIVACES DE TERRAINS SECS - SAUGES



LES
SENTEURS
DUQUERCY

PLANTES VIVACES DE TERRAINS SECS - LAVANDES

Chers clients,

Nous sommes heureux de vous présenter notre Catalogue - Guide valable pour les années 2016 & 2017.

Nous espérons qu'il vous permettra de découvrir avec plus de clarté les plantes que nous proposons à la vente. La liste des plantes qui y sont présentes est non exhaustive. En effet, du fait de quantités limitées, et ajouté à cela, le fait que nous soyons en recherche permanente de nouvelles espèces, bon nombre de plantes n'y apparaissent pas. N'hésitez pas à consulter notre site internet.

Nous vous invitons donc à venir visiter notre pépinière, les champs d'iris sont en pleine floraison au mois de Mai ! Nous serons heureux de vous faire découvrir toutes ces plantes que nous aimons.

Mélie Portal & Frédéric Prévot

Sommaire

• <i>Comment utiliser ce catalogue</i>	2
• <i>Les clefs de votre réussite</i>	4
• <i>Quelques conseils pour vos futures plantations</i>	5
• <i>Description des plantes</i>	
○ <i>Vivaces et arbustes</i>	7
○ <i>Les graminées</i>	32
• <i>Description des iris</i>	
○ <i>Les collections d'iris</i>	51
○ <i>Iris classés par couleur</i>	55
• <i>Comment nous rendre visite ?</i>	59

Nous en sommes membres :

Plantes-Web
Mas de Fraysse – 46230 ESCAMPS -
Email : contact@plantes-web.fr
Site : www.plantes-web.fr

Plantes & Cultures
Lannéec - 56270 PLOEMEUR -
Email : contact@plantes-et-cultures.fr
Site : www.plantes-et-cultures.fr

Les clefs de votre réussite

Nous recherchons à vous proposer un produit d'exception tant par l'originalité, la diversité que par la qualité des plantes que nous proposons à la vente, et toujours avec le souci de préserver au maximum notre environnement.

La culture des pieds mères

Les plantes présentes dans notre pépinière servent de pieds-mères à partir desquels nous multiplions chaque année nos plantes en production. Nous obtenons ces plantes soit par échange (graines ou boutures), soit en les récoltant dans leur milieu d'origine. Toutes les observations que nous faisons sur ces plantes nous permettent d'élaborer les descriptifs que vous retrouvez sur notre site Internet et sur notre catalogue. Ce sont ces mêmes plantes qui servent de "modèles" pour faire toutes nos photos. La majeure partie de ces plantes est plantée à l'extérieur dans des conditions qui sont proches de celles qu'elles rencontreront dans votre jardin. Une autre petite partie, essentiellement des sauges, est cultivée dans des containers sous abri hors gel ou non et ce pour des raisons évidentes liées aux origines géographiques de ces sauges.

Nous désherbons nos plantes manuellement, ceci dans le but de ne pas bouleverser un équilibre qui met des années à se créer. Les pieds-mères de plantes sont cultivés dans un sol qui ne les ménage pas, ce qui garantit une meilleure reprise.

La culture en pots de 1,4 L « anti-chignon »

Toutes nos plantes sont cultivées en pots de 1,4 litre "anti-chignon" (pot carré de 10 cm de côté et 17 cm de hauteur). Cette méthode de culture nous permet de vous proposer des plantes qui ont un système racinaire d'une qualité exceptionnelle. En effet, la qualité d'une plante ne se voit-elle pas à celle de ses racines ? C'est un facteur primordial pour des plantes destinées à des terrains et des expositions qui ne les ménageront pas. Ces pots sont posés sur des plaques de culture spécifiques qui empêchent les racines de pénétrer dans le sol sur lequel elles sont posées. Ceci a pour effet d'éviter tout stress à la plante quand elle passe de notre pépinière à votre jardin. Nous utilisons un système de paillage à base de fibres de coco. Ce dernier, totalement naturel, a pour avantage premier d'éviter les désherbages. Il contribue aussi à limiter l'évapotranspiration du substrat et ainsi éviter les gaspillages d'eau. Autre avantage, il maintient en place la motte lors des expéditions des plantes.

Pour la vente par correspondance, nous assurons un service d'expédition.

Pour les colis de moins de 25 kg, soit environ 25 plantes, les commandes sont envoyées par GLS ou par Colissimo. Ces transporteurs s'engagent sur un délai de livraison de 2 jours ouvrables. Si vous êtes absent lors de la première présentation du colis, celui-ci vous sera présenté une deuxième fois. Nous apportons le plus grand soin à l'emballage de nos plantes. Nous utilisons des cartons renforcés (double cannelure), et de la fibre de bois pour caler chaque plante.

Si malgré toutes ces précautions votre colis devait subir quelque dégradation que se soit, veuillez à le noter sur le bon de livraison, et à nous le signaler dans les plus brefs délais, afin que nous puissions effectuer les démarches nécessaires à un remplacement des végétaux.

Pour les colis de plus de 25 kg, les commandes sont expédiées par les transports Géodis.

Quelques conseils pour vos futures plantations

- Quelle exposition ?

Sauf indication contraire, en situation ensoleillée. Nos plantes doivent bénéficier au minimum d'une demi-journée de soleil.

- Quel terrain ?

Les plantes de climat sec ont horreur d'avoir les pieds mouillés et ont donc besoin de sols bien drainés. Un bon drainage s'obtient en décompactant le sol en profondeur avant de planter. Si votre sol est lourd, incorporez de bonnes quantités de sable et/ou de gravier. Vous pouvez aussi rapporter de la terre afin de relever le niveau de vos massifs. Nos plantes affectionnent les terrains calcaires, mais peuvent être malgré tout plantées en terrain neutre ou légèrement acide.

- Quelle distance de plantation ?

Tout dépend des plantes que vous avez choisies. Pour les vivaces de petite taille laissez entre chaque plante un espace de 30 cm minimum. Pour les arbustes comptez au minimum 1, voir 2 mètres pour les plus grands sujets. Compter 40-50 cm pour les iris. Nous indiquons dans les descriptifs des plantes leur hauteur ainsi que leur largeur à taille adulte.

- Quelle époque de plantation ?

Septembre à octobre en climat sec. C'est la période la plus appropriée, car les plantes ont le temps de s'acclimater à leur nouvelle situation avant l'hiver. Ainsi elles profiteront alors des pluies automnales et hivernales pour s'installer correctement, et pourront ainsi mieux affronter les futurs étés secs. La mise en terre est aussi possible au printemps, mais gardez à l'esprit qu'il vous faudra alors procéder à quelques arrosages le premier été. Pour les iris, de juin à avril (hors sécheresse et fort gel).

Dans les régions où le climat est plus humide et les hivers très rigoureux, nous préférons effectuer les plantations en février-mars.

De manière générale, nous vous conseillons de planter des végétaux adaptés aux températures hivernales de votre région. Si vous souhaitez malgré tout une plante dont la rusticité est limitée pour votre zone, il peut être préférable de la planter à la fin de l'hiver. Elle aura le temps de s'installer et de s'endurcir en été avant d'affronter les premiers froids.

- Comment planter ?

Creuser un trou le plus grand et profond possible. Défoncer le sol sur une profondeur de 25 à 30 cm : les racines plongeront beaucoup plus rapidement en profondeur si le sol est bien décompacté. Disposer éventuellement du sable ou du gravier dans le fond du trou pour améliorer le drainage. Compte tenu du fait que nos plantes sont cultivées dans des pots anti-chignons, il n'est pas nécessaire de décompacter la motte. Placer la plante dans le trou. Le collet de la plante doit se trouver enterré de 2 à 4 cm sous le niveau du sol. Remblayer la terre autour de la plante, tasser légèrement et arroser copieusement pour obtenir un tassement correct de la terre mise en place. Les iris, eux, se plantent en surface.

- Quel arrosage ?

Après l'arrosage copieux qui a suivi la plantation, arroser encore quelquefois pour favoriser la reprise (trois fois à 10 jours d'intervalle). ***Il est préférable de créer de grandes cuvettes d'arrosage autour de la plante, que l'on remplira ensuite d'eau pour la laisser s'infiltrer lentement en profondeur.*** Une grande quantité d'eau donnée peu fréquemment est bien meilleure que peu d'eau donnée fréquemment, pour une simple et bonne raison : l'application de petites quantités d'eau encourage la plante à développer ses racines en surface. A contrario, des arrosages copieux permettent à l'eau de pénétrer en profondeur et encourage la plante à enfoncer ses racines en profondeur, leur permettant de mieux résister à la sécheresse. Après la reprise des plantes, l'arrosage n'est plus nécessaire. Il est très important de ne pas arroser les plantes durant la période estivale. En effet la plupart de nos plantes sont originaires du pourtour du bassin méditerranéen, partout où les conditions sont difficiles, sec en été, froid en hiver, en terrain pauvre et calcaire. Elles ont une période de repos estivale. Les arroser leur serait préjudiciable, en favorisant l'apparition de pourritures.

- Quel engrais ?

Ne vous inquiétez pas trop de la richesse de votre sol. Que ce soit dans un terrain pauvre ou une bonne terre de jardin, nos plantes ne nécessitent aucun apport d'engrais. L'élément primordial est surtout de bien décompacter votre sol et d'y apporter éventuellement du sable ou autres graviers pour améliorer le drainage.

- Quelles exigences, soins, multiplication ?

Nos plantes demandent relativement peu de soins. Il faut principalement les débarrasser des mauvaises herbes et effectuer une petite taille d'entretien (nettoyer les bois morts et redonner une forme homogène à la plante) une fois par an de préférence après les derniers risques de gelées.

Pour éviter l'évaporation de l'humidité en surface, et limiter le développement des adventices, couvrez le sol avec une couche de paillage d'au moins 10 cm. Ce paillage peut être organique ou minérale. Nous avons une préférence pour les paillages minéraux (graviers de différentes couleurs et granulométries). En plus de leur aspect ornemental, ils ont l'avantage de ne pas se dégrader dans le temps et de favoriser un bon drainage.

- Quelles maladies ?

Quasiment aucune maladie n'est à déplorer. De toute façon, la meilleure prévention demeure une culture propre, dans un lieu et un sol adapté. Au printemps, certaines larves d'insectes peuvent attaquer des plantes. Ces attaques restent sporadiques et n'infligent que des dégâts mineurs. D'autres ennemis des plantes sont les limaces et les escargots. Pour minimiser ces problèmes, maintenez les plates-bandes propres.

Vivaces & Arbustes

ACANTHUS Acanthe ACANTHACEAE

Acanthus mollis B

Plante herbacée à grandes feuilles, lumineuses et très décoratives, émergeant de la base, qui sont généralement caduques après la floraison. Fleur blanche avec des bractées pourpre. Origine : sud de l'Europe.

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 1,5 x 1 m / ++

Acanthus spinosus C

Plante herbacée vivace au feuillage vert foncé, légèrement lustré, finement découpé, épineux sans être piquant. Grandes hampes florales constituées d'une succession de sortes de petits casques blanc rosé et violet pourpre.. Origine: Sud de la Grèce, Turquie.

- 15 °C et plus froid / juin-sept / 90 x 50 cm / +++

ACER Erable ARACEA

Acer monspessulanum B

Erable de Montpellier. Feuilles vertes caduques, trilobées, prenant des couleurs jaunes puis rouges à l'automne. Petites fleurs jaune. Feuille verte caduc. Origine : Bassin méditerranéen.

- 15 °C et plus froid / mai / 5 x 4 m / +++

ACHILLEA Achillée ASTERACEAE

Achillea 'Coronation Gold' B

Feuillage découpé, gris argenté. Abondante floraison jaune vif.

- 15 °C et plus froid / juin-sept / 80 x 35 cm / ++

Achillea 'Credo' B

Touffes arrondies, légères. Feuillage finement découpé vert. Grandes ombelles jaunes.

- 15 °C et plus froid / juin-sept / 100 x 40 cm / ++

Achillea coarctata B

Feuilles persistantes, grises, finement découpées. Abondante floraison jaune vif remarquable dans sa durée. Origine : Sud de l'Europe, Asie mineure, Sud de la Russie.

- 15 °C et plus froid / avril-sept / 30 x 30 cm / +++

Achillea crithmifolia B

Petites feuilles persistantes, vert gris. Abondantes fleurs blanches en grandes ombelles. La plante forme un couvre-sol. Origine : régions montagneuses des Balkans.

- 15 °C et plus froid / avril-mai / 15 x 40 cm / ++

Achillea 'Feuerland' B

Vivace florifère au joli feuillage découpé vert à reflets argentés et aux larges ombelles de fleurs rouge & abricot.

- 15 °C et plus froid / juin-sept / 70 x 40 cm / ++

Achillea filipendula 'Parker's Variety' B

Feuilles semi-persistantes, grises, finement découpées. Abondante floraison jaune vif remarquable dans sa durée.

- 15 °C et plus froid / juin-août / 120 x 40 cm / ++

Achillea millefolium 'Apple Blossom' B

Touffes arrondies, légères. Feuillage finement découpé vert. Fleurs rose.

- 15 °C et plus froid / juin-sept / 60 x 40 cm / ++

Achillea millefolium 'Belle Epoque' B

Fleurs rouge vif qui deviennent rose quand les fleurs fanent.

- 15 °C et plus froid / juin-sept / 60 x 40 cm / ++

Achillea millefolium 'Cerise Queen' B

Fleurs rose pourpre.

- 15 °C et plus froid / juin-sept / 60 x 40 cm / ++

Achillea 'Moonshine' B

Feuilles semi-persistantes, grises, finement découpées. Abondante floraison jaune vif.

- 15 °C et plus froid / juin-août / 60 x 40 cm / ++

Achillea nobilis B

Grande achillée des terrains vagues et des pelouses arides de basses et moyennes altitudes. Vivace à feuilles vert grisé, finement découpées. Couvre sol dense pour coloniser des talus.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 40 x 40 cm / ++

Achillea 'Terracota' B

Vivace florifère au joli feuillage découpé vert à reflets argentés et aux larges ombelles de fleurs jaune-orangé.

- 15 °C et plus froid / juin-sept / 60 x 40 cm / ++

Achillea umbellata **B**

Large coussin aplati de feuilles persistantes argentées, ovales, finement dentées. Fleurs blanches. Origine : Grèce.

- 15 °C et plus froid / avril-mai / 15 x 40 cm / ++

Achillea x kolbianum **B**

Coussin de feuilles persistantes, argentées, finement découpées. Fleurs blanches.

- 15 °C et plus froid / avril-juin / 15 x 40 cm / ++

AETHIONEMA **BRASSICACEAE****Aethionema armenum 'Warley Rose'** **B**

Feuilles persistantes, vert bleuté. Fleurs roses vif recouvrant entièrement la plante.

Origine : Caucase.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 20 x 30 cm / +++

AGAPANTHUS **Agapanthe** **ALLIACEAE****Agapanthus 'Black Buddhist'** **C**

Feuille verte caduque. Fleur bleu très foncé. Inflorescences de 15 cm de diamètre.

- 15 °C et plus froid / juin-sept / 70 x 40 cm / +++

Agapanthus 'Columba' **C**

Feuille verte caduque. Fleur bleu-violet. Inflorescences de 18 cm de diamètre. Ce cultivar est rustique presque partout en France. Origine : Introduite en 1995.

- 15 °C et plus froid / juin-sept / 70 x 40 cm / +++

Agapanthus 'Glacier Stream' **C**

Feuille verte, pourpre à la base, caduque. Fleurs blanches qui devient rose aux extrémités. Ombelles de 15 cm de diamètre. Origine : introduite en 1995.

- 15 °C et plus froid / juil-août / 1 x 0,40 m / +++

Agapanthus 'Lilliput' **C**

Feuille verte caduque. Fleur bleu-violet. Inflorescences de 10 cm de diamètre sur des hampes courtes. Origine : Introduite en 1995.

- 15 °C et plus froid / juin-sept / 30 x 30 cm / +++

Agapanthus praecox **B**

Feuille verte persistante. Fleur bleu clair. Inflorescences de 18 cm de diamètre.

- 10 °C à - 12 °C / juin-sept / 80 x 50 cm / +++

Agapanthus praecox 'Albus' **B**

Feuille verte persistante. Fleur blanc. Inflorescences de 18 cm de diamètre.

- 10 °C à - 12 °C / juin-sept / 80 x 50 cm / +++

Agapanthus 'Rotterdam' **C**

Feuille verte caduque. Fleur bleu clair. Inflorescences de 18 cm de diamètre.

- 15 °C et plus froid / juin-sept / 70 x 40 cm / +++

AGASTACHE **LAMIACEAE****Agastache mexicana 'Sangria'** **B**

Plante herbacée aromatique avec une forte odeur entre le citron et la menthe. Produit des fleurs tubulaires rouge rose. Elle est de croissance rapide.

- 15 °C et plus froid / mai-sept / 1 x 0,30 m / ++

Agastache rugosa 'Blue Fortune' **B**

Plante herbacée au feuillage très aromatique. Très longs épis bleu-mauve.

- 15 °C et plus froid / juin-août / 1 x 1 m / ++

Agastache rupestris **B**

Plante herbacée au feuillage très aromatique. Très longue floraison rose orangé. Origine : Amérique du Nord.

- 15 °C et plus froid / juin-sept / 50 x 35 cm / +++

Agastache rupestris 'Apache Sunset' **B**

Fleurs orange foncé et bourgeons rose pourpre tout l'été. Elles offrent un contraste saisissant avec le feuillage vert argenté et aromatique.

- 15 °C et plus froid / juin-sept / 580 x 35 cm / +++

AGAVE **AGAVACEAE****Agave havardiana** **C**

Très proche des *Agave parryi*, elle s'en distingue par des feuilles plus fines et gris-bleuté très acérées. Origine : Texas, Nouveau Mexique.

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 50 x 50 cm / ++++

Agave montana **C**

Feuilles gris vert, très acérées. Très rustique. Origine : Nord-Est du Mexique.

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 1 x 1 m / ++++

Agave multifilifera **C**

Feuilles vertes bordées de filaments blancs. Forme un tronc allant jusqu'à 50 cm de hauteur et ne rejette pas. Origine : Est du Mexique.

- 5 à -10 °C / juin-juil / 90 x 80 cm / ++++

Agave neomexicana C

Très proche des *Agave parryi* et *havardiana* ; elle s'en distingue par une taille plus modeste et compacte et des feuilles plus étroites. Espèce drageonnant abondamment. Origine : Montagnes du Sud-Ouest du Nouveau Mexique et ouest du Texas.

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 40 x 70 cm / ++++

Agave ovatifolia C

Feuilles acérées, lancéolées très pruneuses ce qui donne à la plante un aspect blanchâtre. Origine : Montagnes du Nord-Est du Mexique.

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 1 x 2 m / ++++

Agave palmeri C

Feuilles érigées gris vert. Cette espèce rejette facilement. Inflorescences de 3 à 5 m.. Origine : Nord du Mexique et sud de l'Arizona.

- 10 à -12 °C / juin-juil / 1 x 1 m / ++++

Agave parryi C

Sans doute le plus rustique ! Rosette de feuilles persistantes, charnues, terminées par une pointe acérée. La souche peut émettre de nombreux rejets. Fleurs jaune pâle sur une grande hampe de 3 à 5 m, apparaissant après de nombreuses années. Origine : Mexique, Arizona.

- 15 °C et plus froid / juin-août / 30 x 50 cm / ++++

Agave utahensis C

Petite espèce, avec des feuilles gris vert, terminées par une longue épine de couleur ivoire. Inflorescences de 1 m de hauteur. Origine : Nord-Ouest de l'Arizona, Utah, Nevada et Californie.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 15 x 25 cm / ++++

Agave victoria-reginae C

Petite espèce. Forme des rosettes denses de feuilles régulières vert sombre... Origine : Nord-Est du Mexique.

- 12 à -15 °C / juin-juil / 1 x 1 m / ++++

AJUGA

Bugle

LAMIACEAE

Ajuga reptans 'Metallica Crispa' B

Couvre sol à grosses feuilles pourpre brillant. Nombreux épis de fleurs bleues au printemps.

- 15 °C et plus froid / avril-mai / 15 x 30 / ++

ALCEA

**Rose
trémière**

MALVACEAE

Alcea rosea 'Nigra' B

Rose trémière noire. Grandes feuilles vertes, arrondies. Fleurs simples le long de fortes tiges de couleur noire..

- 15 °C et plus froid / juin-août / 2 x 0,5 m / +++

Alcea rugosa B

Grandes feuilles vertes, arrondies. Fleurs simples le long de fortes tiges. Origine : Asie mineur.

- 15 °C et plus froid / juin-août / 2 x 1 m / +++

ALLIUM

Ail

ALLIACEAE

Allium cernuum 'Hidcote' C

Ail vivace très vigoureux à floraison estivale rose foncé. L'extrémité des fleurs est retombante. Origine : Allium cernum est originaire d'Amérique du nord.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 40 x 20 cm / +++

Allium lusitanicum C

Ail vivace à floraison estivale purpurine. On le retrouve en France dans les rochers des montagnes. Origine : Europe centrale, Arménie.

- 15 °C et plus froid / juil-sept / 30 x 15 cm / +++

Allium pyrenaicum C

Ail vivace à floraison estivale rose. Origine : Endémique d'Espagne à l'Est des Pyrénées.

- 15 °C et plus froid / juil-août / 30 x 15 cm / +++

Allium schoenoprasum A

Ciboulette. Feuilles cylindriques disposées en rosette. Fleur rose. L'ensemble de la plante se consomme. Origine : Europe.

- 15 °C et plus froid / juil-août / 25 x 15 cm / +++

Allium schoenoprasum 'Corsican White' B

Ciboulette. Fleur blanche.

- 15 °C et plus froid / juil-août / 25 x 15 cm / +++

Allium schoenoprasum 'Rising Star' B

Ciboulette. Fleur rose viv.

- 15 °C et plus froid / juil-août / 25 x 15 cm / +++

Allium senescens **B**

Ail vivace à floraison estivale rose. Il produit jusqu'à 30 fleurs roses en ombelles très caractéristiques des aulx. Le feuillage est mince et ressemble à une sangle. Origine : Europe.
- 15 °C et plus froid / juin-juil / 25 x 15 cm / +++

Allium senescens subsp. glaucum **B**

Ail à floraison rose dont la feuille arquée et de couleur grises se consomme. Origine : Europe.
- 15 °C et plus froid / juil-août / 20 x 10 cm / +++

Allium tuberosum **B**

Ciboule de Chine. Ail à floraison blanche dont la feuille se consomme. Origine : Europe.
- 15 °C et plus froid / juin-juil / 25 x 20 cm / ++

ALOYSIA **Verveine citronnelle** **VERBENACEAE****Aloysia citriodora** **B**

Arbuste au feuillage à forte odeur citronnée, utilisé pour faire des tisanes. Floraison blanche. Origine : Chili, Pérou.
- 10 °C à - 12 °C / sept-oct / 50 x 40 cm / +++

ALTHAEA **Guimauve** **MALVACEAE****Althaea officinalis** **B**

Fleurs simples rose pâle avec un petit feuillage gris-vert insensible à la rouille. Résiste parfaitement à la sécheresse estivale. Origine : Europe.
- 15 °C et plus froid / mai-sept / 1,8 x 0,40 m / ++

ALYSSUM **Corbeille d'or** **BRASSICACEAE****Alyssum saxatile** **A**

Plante vivace formant des touffes de petites feuilles persistantes grises. Abondante floraison en petites fleurs jaune d'or. Origine : Centre et sud-ouest de l'Europe.
- 15 °C et plus froid / avr-juin / 15 x 25 cm / +++

ANTHYLLIS **FABACEAE****Anthyllis vulneraria 'Coccinea'** **B**

Feuillage gris vert, semi-persistant découpé. La plante forme un beau couvre-sol. Fleurs rouge.
- 15 °C et plus froid / avril-mai / 15 x 30 cm / ++

APHYLLANTHES **APHYLLANTHACEAE****Aphyllanthes monspeliensis** **B**

Aphyllante de Montpellier. Plante cespiteuse qui forme des touffes compactes de tiges sans feuilles avec un aspect junciforme et se terminant en une seule fleur. Sa floraison est colorée et abondante. Il a une croissance lente. Origine : Bassin méditerranéen.
- 15 °C et plus froid / mai-août / 20 x 20 cm / ++++

AQUILEGIA **Ancolie** **RANUNCULACEAE****Aquilegia chrysantha** **B**

Plante vivace herbacée formant des touffes de petites feuilles vertes trilobées. Abondante floraison jaune. Origine : Sud-ouest des Etats-Unis.
- 15 °C et plus froid / avr-juin / 15 x 25 cm / +++

Aquilegia vulgaris **A**

Plante vivace au feuillage vert glauque, trifolié, semi-persistant. Belles fleurs bleu violet à éperons portées par de grandes tiges partant du sol. Origine : Europe, Afrique du Nord et Asie.
- 15 °C et plus froid / mai-juil / 70 x 40 cm / ++

ARABIS **Arabette** **BRASSICACEAE****Arabis caucasica** **B**

Vigoureuse vivace persistante, tapissante, formant des rosettes lâches. Feuilles gris-vert. Grappes légères, formées de fleurs de 1 cm de diamètre, blanches, parfumées. Origine : Est des Alpes.
- 15 °C et plus froid / avril-mai / 10 x 40 cm / ++

Arabis procurrens **C**

Vivace traçante, au feuillage serré et au bouquet de petites fleurs blanches. Bon couvre sol persistant à longue floraison printanière. Origine : Est des Alpes.
- 15 °C et plus froid / avril-mai / 40 x 40 cm / +++

ARBUTUS **Arbousier** **PLUMBAGINACEAE****Arbutus unedo** **B**

Arbuste persistant, dont l'écorce s'exfolie et prend de belles couleurs orange. Fleurs campanulées en grappes pendantes qui sont suivies de fruits qui sont comestibles. Origine : Ouest du bassin méditerranéen.
- 15 °C et plus froid / nov-déc / 3 x 2 m / +++

ARTEMISIA Armoise **ASTERACEAE**

Artemisia abrotanum B

Feuille verte à revers gris, semi-persistante ayant une odeur qui se situe entre l'absinthe et le citron. Origine : Sud de l'Europe.

- 15 °C et plus froid / juillet-août / 1 x 0,80 m / ++

Artemisia absinthium B

Absinthe. Feuillage soyeux, gris verdâtre très décoratif et utilisé pour apporter une touche de couleur originale dans les massifs. Origine : Europe, Afrique du Nord, Asie.

- 15 °C et plus froid / juillet-août / 1 x 0,80 m / ++

Artemisia alba B

Feuille verte, semi-persistante à forte odeur kamphrée. Port en boule. Origine : Europe.

- 15 °C et plus froid / juillet-août / 0,60 x 0,80 m / ++

Artemisia alba 'Canescens' C

Feuille grise, semi-persistante ayant une odeur qui se situe entre l'absinthe et le citron.

- 15 °C et plus froid / juillet-août / 1 x 0,80 m / ++

Artemisia caerulescens subsp. gallica B

Remarquablement adaptées aux situations sèches et ensoleillées, les armoises séduisent par leur joli feuillage aromatique souvent gris et persistant. Origine : littoral méditerranéen.

- 10 °C à - 12 °C / juin-juil / 30 x 40 cm / ++

Artemisia herba-alba C

Feuilles persistantes, remarquablement aromatiques, utilisées au Maroc pour aromatiser le thé. Origine : Espagne.

-12 °C à -15 °C / juin-août / 30 x 40 cm / +++

Artemisia lanata B

La plante s'étale pour former un couvre sol. Beau feuillage argenté persistant. Origine : Montagnes du sud de l'Europe.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 10 x 40 cm / ++

Artemisia ludoviciana 'Silver Queen' B

Plante rhizomateuse, au beau feuillage caduc gris-argent. On peut retailer les tiges pour favoriser le feuillage. Origine : Amérique Nord, Texas.

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 50 x 80 cm / ++

Artemisia ludoviciana 'Valerie Finnis' B

Plante rhizomateuse, avec un grand feuillage caduc gris-argent. On peut retailer les tiges pour favoriser le feuillage. Origine : Amérique Nord, Texas.

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 50 x 80 cm / ++

Artemisia 'Powis Castle' A

Feuille grise, semi-persistante ayant une odeur qui se situe entre l'absinthe et le citron. Plante à croissance très rapide. Origine : A. arborescens x A. absinthium

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 0,60 x 1 m / ++

Artemisia schmidtiana 'Nana' B

feuillage gris finement découpé, soyeux au touché; plante très ornementale.

- 15 °C et plus froid / juin / 15 x 25 cm / +

Artemisia stelleriana B

feuillage gris découpé, soyeux au touché.

- 15 °C et plus froid / juin / 25 x 40 cm / ++

ASCLEPIAS Asclepiade **ASCLEPIADACEAE**

Asclepias tuberosa B

Asclepiade tubéreuse. Feuille verte caduc. Belles ombelles de fleurs orange. Origine : Amérique du Nord.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 40 x 30 cm / +++

ASPARAGAGUS Asperge **ASPARAGACEAE**

Asparagus acutifolia B

Vivace à souche rhizomateuse. Les jeunes pousses légèrement amères sont consommées au printemps. Origine : Sud de l'Europe.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 50 x 30 cm / ++++

ASPHODELINE Asphodèle **ASPHODELACEAE**

Asphodeline liburnica B

Touffe persistante de feuilles vert gris, linéaires, formant une rosette de belle architecture. Fleurs jaunes sur de longues hampes. Origine : Portugal.

-- 15 °C et plus froid / juin-juil / 80 x 40 cm / +++

Asphodeline lutea B

Touffe persistante de feuilles grises, formant une rosette tentaculaire de belle architecture. Fleurs jaunes sur de longues hampes. Origine : Bassin méditerranéen.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 60 x 40 cm / +++

ASPHODELUS Asphodèle **ASPHODELACEAE**

Asphodelus albus **B**

Vivace dressée, portant des grappes de fleurs blanches. Feuilles étroites, verre bleuté, qui sont regroupées en touffe à la base. Origine : Europe.
-15 °C et plus froid / juin-juil / 100 x 40 cm / +++

ASTER Aster **ASTERACEAE**

Aster alpinus 'Dunkle Schöne' **B**

Aster de rocaille qui produit de grosses fleurs lilas au printemps.
- 15 °C et plus froid / avril-juil / 15 x 25 cm / ++

Aster alpinus 'Happy End' **B**

Aster de rocaille qui produit de grosses fleurs roses printemps.
- 15 °C et plus froid / avril-juil / 15 x 25 cm / +

Aster ericoides 'Prostratus' **B**

Aster au port rampant produisant un tapis de fleurs blanches. Magnifique !
- 15 °C et plus froid / sept-oct / 0,15 x 1 m / ++

Aster oblongifolius **B**

Belle floraison mauve. Origine : Amérique du Nord.
- 15 °C et plus froid / août-sept / 0,40 x 1 m / +++

AUBRIETA Aubriette **BRASSICEAE**

Aubrieta x cultorum 'Neuling' **B**

Coussin de fleurs bleu lavande. Plante vivace très prisée et facile à vivre en bordure de massif, en rocaille ou sur un muret. En plus, aucun problème en terre calcaire.
- 15 °C et plus froid / avril-mai / 10 x 30 cm / ++

BALLOTA Ballote **LAMIACEAE**

Ballota hirsuta **B**

Grandes feuilles persistantes ovales, vertes, laineuses. Petites fleurs blanc rosé. Origine : Espagne, Portugal.
- 15 °C et plus froid / juin-juil / 60 x 60 cm / +++

Ballota pseudodictamnus **A**

Beau feuillage persistant, laineux, gris presque blanc. Fleur rose. La plante a un port en boule dense intéressant. Origine : Grèce, Crête, Turquie.
- 15 °C et plus froid / juil-sept / 60 x 80 cm / +++

BERGENIA **SAXIFRAGACEAE**

Bergenia cordifolia **B**

Vivace couvre sol parfaitement adaptée à une situation ombragée. Feuilles vertes rougissant sous l'effet du froid. Fleur rose soutenue. Origine : Sibérie, Asie centrale.
-15 °C et plus froid / avril-mai / 40 x 40 cm / ++

BUDDLEJA Arbre à papillon **BUDDLEJACEAE**

Buddleja alternifolia **B**

Feuilles étroites caduques. Port souple, longs rameaux retombants. Floraison rose lilas, parfumée. Origine : Nord-ouest de la Chine.
- 15 °C et plus froid / mai-juin / 2 x 2 m / ++

Buddleja 'Bicolor' **C**

Belle floraison évoluant du orange au violet. Origine : B. x weyeriana X B. davidii
- 15 °C et plus froid / mai-sept / 2 x 2 m / ++

Buddleja davidii 'Black Night' **B**

Un Buddleja de David à floraison mauve très soutenue.
- 15 °C et plus froid / juil-août / 3 x 2 m / ++

Buddleja davidii 'Harlequin' **B**

Feuilles caduques étroites, panaché de blanc. Port compact. Fleurs parfumées, mauves.
- 15 °C et plus froid / juil-août / 2 x 1 m / ++

Buddleja davidii 'Nanho Blue' **B**

Feuilles caduques étroites, gris-vert à revers argenté. Port compact. Fleurs parfumées, violettes.
- 15 °C et plus froid / juil-août / 2 x 1,5 m / ++

Buddleja davidii 'Nanho Purple' **B**

Feuilles caduques étroites, gris-vert à revers argenté. Port compact. Fleurs parfumées, violettes.
- 15 °C et plus froid / juil-août / 2 x 1,5 m / ++

Buddleja davidii 'Nanho White' **B**

Feuilles caduques étroites, gris-vert à revers argenté. Port compact. Fleurs parfumées, blanches.
- 15 °C et plus froid / juil-août / 2 x 1,5 m / ++

Buddleja davidii 'White Bouquet' **B**

Un Buddleja de David à floraison blanche.
- 15 °C et plus froid / juil-août / 3 x 2 m / ++

Buddleja globosa C
Feuilles persistantes vert foncé à revers duveteux gris doré. Fleurs parfumées en petites boules jaune-orange vives. Origine : Chili.
- 10 à -12 °C / mai-juin / 3 x 2 m / ++

Buddleja nivea C
Belles et longues feuilles gris vertes à revers gris argentés. Grande pellicule de fleurs roses. Origine : ouest de la Chine.
-15 °C et plus froid / mai-juil / 3 x 2 m / ++

Buddleja officinalis C
Feuilles persistantes ou semi-persistantes, gris vert à revers argenté. Fleurs hivernales parfumées rose tendre de janvier à avril. Origine : Chine.
- 8 à - 12 °C / janv-avril / 2 x 2 m / ++

Buddleja x weyeriana 'Sungold' B
Jolies fleurs parfumées en panicules de boules jaune orangé. Origine : B. davidii x B. globosa.
- 15 °C et plus froid / juin-oct / 3 x 2 m / ++

Buxus sempervirens B
Buis commun. Feuilles persistantes, aromatiques, vert foncé et luisant qui prend des teintes pourpres avec le froid. Origine : sud de l'Europe, Asie, Afrique du Nord.
- 15 °C et plus froid / mai-juin / 2 x 1 m / +++

CALAMINTHA Calament LAMIACEAE

Calamintha grandiflora B
Thé d'Aubrac. On réalise d'excellentes tisanes avec le calament. Aime les sols bien drainés. Le feuillage vert frais, relève bien l'éclat des fleurs rose pourpré. Origine : montagnes d'Europe.
- 15 °C et plus froid / juil-sept / 20 x 40 cm / ++

Calamintha nepeta A
Calament glanduleux. Petites feuilles persistantes, aromatiques (odeur mentholée), gris vert. Petites fleurs bleu violet pâle. Origine : sud de l'Europe, Afrique du Nord.
- 15 °C et plus froid / juin-août / 30 x 30 cm / ++++

Calamintha menthifolia 'Gottfried Kühn' B
Petites feuilles persistantes, aromatiques (odeur mentholée), gris vert. Petites fleurs pourpre portées par des tiges pourpre.
- 15 °C et plus froid / juin-oct / 50 x 30 cm / ++

CAMPANULA Campanule CAMPANULACEAE

Campanula cochleariifolia 'Blaue Taube' B
Campanule de rocaille. Vivace à floraison bleue double. Très florifère.
- 15 °C et plus froid / juin-juil / 10 x 30 cm / ++

Campanula glomerata 'Caroline' B
Feuille verte, crénelée, semi-persistante. Fleurs étoilées rose pâle bordées de rose rougeâtre en grappes agglomérées en haut des tiges florales.
- 15 °C et plus froid / mai-sept / 60 x 30 cm / ++

Campanula glomerata 'Emerald' B
Feuille verte, crénelée, semi-persistante. Fleurs bleues agglomérées en haut des tiges florales.
- 15 °C et plus froid / mai-sept / 40 x 30 cm / ++

Campanula glomerata 'Joan Elliott' B
Feuille verte, crénelée, semi-persistante. Fleurs violet foncé agglomérées en haut des tiges florales.
- 15 °C et plus froid / mai-sept / 40 x 30 cm / ++

BUPLEURUM Buplèvre APIACEAE

Bupleurum fruticans C
Buisson aux feuilles entières, linéaires, droite ou légèrement incurvée. Les fleurs se réunissent dans de nombreuses petites ombelles discrète, jaune pâle qui donnent naissance à des fruits cylindrique ovoïde, vert-jaune. Origine : endémique de la région Méditerranéenne.
- 15 °C et plus froid / juil-sept / 30 x 40 cm / +++

Bupleurum fruticosum B
Feuilles persistantes vertes et coriaces. Fleurs jaunes en ombelle. Origine : Bassin méditerranéen.
- 15 °C et plus froid / juil-sept / 1,5 x 1 m / +++

Bupleurum gibraltarium C
Feuilles persistantes vertes et coriaces. Fleurs jaunes en ombelle. Origine : Espagne.
- 15 °C et plus froid / juil-sept / 1 x 1 m / +++

BUXUS Buis BUXACEAE

Campanula persicifolia 'Azure Beauty' B

Une campanule avec des grosses fleurs bleues doubles le long des tiges florales.
- 15 °C et plus froid / juin-août / 70 x 30 cm / ++

Campanula portenschlagiana A

Campanule des murailles. Vivace à floraison bleue très facile de culture. Origine : Dalmatie.
- 15 °C et plus froid / mai-sept / 20 x 20 cm / ++

Campanula portenschlagiana 'Resholt' B

Cultivars à fleurs violet foncé.
- 15 °C et plus froid / mai-sept / 15 x 30 cm / ++

Campanula porcharskyana 'Scheeranke' B

Une campanule des murs, rhizomateuse semi-persistante, fleurs blanche, remonte parfois en septembre, peu exigeante sur la nature du sol.
- 15 °C et plus froid / mai-sept / 15 x 30 cm / ++

CARYOPTERIS VERBENACEAE**Caryopteris x clandonensis 'Kew Blue' B**

Feuilles caduques, gris-vert. Fleur bleu violet intense. Port en boule. Origine : C. incana x C. mongholica.
- 15 °C et plus froid / août-sept / 60 x 80 cm / ++

CATANANCHE Cupidone ASTERACEAE**Catananche caerulea A**

Feuilles semi-persistantes gris vert. Fleurs bleues très décoratives avec des bractées qui ont une teinte argentée. Origine : Europe, Afrique du Nord.
- 12 °C à - 15 °C / juin-juil / 40 x 20 cm / +++

CENTAUREA Centaurée ASTERACEAE**Centaurea bella B**

Feuilles persistantes, découpées, gris-vert à revers blanc tomenteux. Les tiges rampantes s'enracinent au contact du sol, et la plante se développe en un couvre-sol dense. Jolies fleurs rose violacé. Origine : Caucase.
- 15 °C et plus froid / avril-juin / 20 x 40 cm / ++

Centaurea simplicicaulis B

Espèce proche de C. bella, mais avec un feuillage deux fois plus petit. Origine : Caucase.
- 15 °C et plus froid / avril-juin / 10 x 20 cm / ++

CENTRANTHUS Lilas d'Espagne VALERIANACEAE**Centranthus ruber A**

Feuilles semi-persistantes vert bleuté. Fleurs rose foncé tirant sur le rouge. Origine : Europe, Afrique du Nord, Asie Mineure.
- 15 °C et plus froid // mai-oct / 50 x 50 cm / ++

Centranthus ruber 'Coccineus' B

Cultivar à fleur rose carmin.
- 15 °C et plus froid / mai-oct / 50 x 50 cm / ++

Centranthus ruber 'Alba' B

Cultivar à fleur blanche.
- 15 °C et plus froid / mai-oct / 50 x 50 cm / ++

CERASTIUM Céraiste CARIOPHYLLACEAE**Cerastium tomentosum A**

Forme compacte à feuilles argentées, presque blanches. Fleurs blanches.. Origine : Sud de l'Italie.
- 15 °C et plus froid / mars-juin / 10 x 30 cm / +++

CERATOSTIGMA Plumbago PLUMBAGINACEAE**Ceratostigma griffithii A**

Feuilles caduques, vertes, devenant rouges à l'automne. Belles fleurs bleu vif. Origine : Tibet.
- 15 °C et plus froid / août-oct / 60 x 60 cm / ++

Ceratostigma plumbaginoides A

Feuilles caduques, vertes, devenant rouges à l'automne. Belles fleurs bleu vif. Origine : Ouest de la Chine.
- 15 °C et plus froid / août-oct / 30 x 40 cm / ++

CERCIS Arbre de Judée CAESALPINIACEAE**Cercis canadensis B**

Gainier du Canada. Feuilles caduques vert bleuté. Abondantes fleurs rose pourpre en mars-avril. On peut le maintenir plus bas, car il supporte bien la taille. Origine : Amérique du Nord.
- 15 °C et plus froid / mars-avril / 6 x 5 m / ++

Cercis siliquastrum B

Feuilles caduques vert bleuté. Abondantes fleurs rose pourpre en mars-avril. On peut maintenir l'arbre de Judée plus bas, car il supporte bien la taille. Affectionne un terrain calcaire, sec et drainant. Origine : Sud-Est de l'Europe, Asie Mineure.
- 15 °C et plus froid / mars-avril / 10 x 6 m / +++

CHOISYA Oranger du Mexique RUTACEAE

Choisya 'Aztec Pearl' B

Feuilles persistantes aromatiques. Les folioles linéaires sont vert foncé et brillant. Cet arbuste à un port ramifié formant une boule dense. Abondantes fleurs blanches parfumées au printemps, et remontant en automne. Origine : *C. arizonica* x *C. ternata*.

- 15 °C et plus froid / mai-sept / 1,5 x 2 m / ++

CISTUS Ciste CISTACEAE

Cistus albidus A

Arbuste au feuillage persistant d'un beau gris duveteux. Fleurs roses. Pour sols calcaires. Origine : Bassin méditerranéen.

- 15 °C et plus froid / avril-mai / 1 x 1 m / +++

Cistus clusii B

Petites feuilles persistantes ressemblant à celle d'un romarin. Petites fleurs blanches. Origine : Baléares.

15 °C et plus froid / mai-juin / 40 x 40 cm / +++

Cistus crispus B

Petites feuilles gris vert, rugueuses, à bords très ondulés. Port étalé en large coussin très tapissant. Fleur rouge pourpré. Pour sols acides.

15 °C et plus froid / mai-juin / 50 x 70 cm / +++

Cistus ladanifer C

Feuilles linéaires-lancéolées vert-foncé, collantes. Fleur blanche avec de grandes macules pourpres. Attention : pour sol acide uniquement ! Origine : Péninsule Ibérique.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 2 x 1 m / +++

Cistus laurifolius C

Feuilles épaisses, vert sombre. Fleurs blanches. Les jeunes pousses sont très collantes et aromatiques. Origine : Sud de l'Europe, Afrique du Nord, Turquie.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 2 x 1 m / +++

Cistus x lenis 'Grayswood Pink' B

Feuilles persistantes gris vert. Fleurs rose clair. Cette plante forme un excellent couvre sol.. Origine : *C. sintenisii* x *C. parviflorus*.

-10 °C à -12 °C / mai-juin / 0,3 x 1 m / +++

Cistus monspeliensis B

Feuille étroite vert foncé, rugueuse, très aromatique. Fleur blanche. Origine : Sud de l'Europe, Afrique du Nord.

- 15 °C et plus froid / avril-mai / 1 x 0,80 m / +++

Cistus salviifolius B

Feuille arrondie. Fleur blanc ivoire. Origine : Bassin méditerranéen.

- 15 °C et plus froid / avril-mai / 0,60 x 0,80 m / ++

Cistus x argenteus 'Peggy Sammons' B

Feuilles persistantes gris vert. Fleurs rose. Origine : *C. x canescens* x *C. laurifolius*

- 15 °C et plus froid / avril-mai / 1,2 x 1 m / +++

Cistus x florentinus B

Feuille persistante rappelant celle de *C. monspeliensis*. Beau port en boule. Abondantes petites fleurs blanches. Origine : *C. monspeliensis* x *C. salviifolius*

- 15 °C et plus froid / avril-mai / 1 x 1 m / +++

Cistus x florentinus 'Tramontane' B

Culivar à port rampant. Origine : *C. monspeliensis* x *C. salviifolius*

- 15 °C et plus froid / avril-mai / 0,50 x 1 m / +++

Cistus x x gardianus B

Feuilles gris vert, rugueuses, à bords ondulés. Fleurs rose foncé. Arbuste au port étalé.. Origine : *C. x canescens* x *C. crispus*

-10 °C à -12 °C / mai-juin / 0,8 x 1 m / +++

Cistus x oblongifolius B

Feuilles persistantes allongées, vert sombre. Port en boule. Longue floraison blanche avec des reflets ivoire. Origine : *C. laurifolius* x *C. inflatus*

-12 °C à -15 °C / mai-juillet / 0,8 x 1 m / +++

Cistus x pulverulentus B

Feuilles gris vert, rugueuses, à bords ondulés. Fleurs rose foncé. Arbuste au port étalé. Origine : *C. albidus* x *C. crispus*

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 0,50 x 1 m / +++

Cistus x purpureus B

Feuille étroite vert sombre, aromatique. La plante forme une boule régulière. Grande fleur rose à macule rouge.

- 15 °C et plus froid / avril-mai / 1,5 x 1,5 m / +++

Cistus x purpureus 'Alan Fradd' **B**

Feuille étroite vert sombre, aromatique. La plante forme une boule régulière. Grande fleur blanche à macule rouge.

- 15 °C et plus froid / avril-mai / 1,5 x 1,5 m / +++

Cistus x skanbergii **B**

Feuilles persistantes gris vert. Abondante floraison rose saumon. Origine : C. monspeliensis x C. parviflorus

- 15 °C et plus froid / avril-mai / 0,60 x 1 m / +++

CONVOLVULUS Liseron CONVULVACEAE**Convolvulus cneorum** **B**

Feuillage gris presque blanc formant une boule compacte. Fleur blanche. Origine : Yougoslavie, Albanie.

-12 °C à -15 °C / mai-juil / 50 x 60 cm / ++

Convolvulus sabiatus **B**

Rameaux couchés. Feuilles vert sombre. Souche drageonnante, formant un bon couvre-sol. Fleurs bleues. Fleur blanche. Origine : Afrique du Nord.

-10 °C à -12 °C / mai-juil / 20 x 50 cm / ++

COREOPSIS CONVULVACEAE**Coreopsis lanceolata 'Walter'** **B**

Très touffu. Floraison abondante, fleurs jaune d'or à cœur brun. Particulièrement résistante à la sécheresse.

-15 °C et plus froid / juil-sept / 15 x 40 cm / +++

Coreopsis verticillata 'Zagreb' **B**

Plante vivace caduque, très touffue au feuillage vert sombre très découpé. Floraison abondante, fleurs jaune d'or.

-15 °C et plus froid / juin-sept / 30 x 30 cm / ++

COTINUS Arbre à perruques ANACARDIACEAE**Cotinus coggygia** **B**

Larges feuilles caduques vertes, devenant bronze à l'automne. La floraison insignifiante jaune verd tre est suivie d'une fructification semblable à des touffes sphériques de crins. Origine : du Sud de l'Europe jusqu'au centre de la Chine.

-15 °C et plus froid / juin-août / 4 x 3 m / +++

CORONILLA Coronille FABACEAE**Coronilla valentina subsp. glauca** **A**

Coronille glauque. Feuilles persistantes vert bleuté. Port en boule. Belles fleurs jaune intense. Origine : Bassin méditerranéen.

-12 °C à -15 °C / janv-avril / 1 x 0,80 m / +++

COTINUS Arbre à perruques ANACARDIACEAE**Cotinus coggygia** **B**

Larges feuilles caduques vertes, devenant bronze à l'automne. La floraison insignifiante jaune verdâtre est suivie d'une fructification semblable à des touffes sphériques de crins, constitué des pétioles allongés couverts de poils. Origine : du Sud de l'Europe jusqu'au centre de la Chine.

-15 °C et plus froid / juil-août / 4 x 3 m / +++

COTONEASTER ROSACEAE**Cotoneaster lacteus** **B**

Larges feuilles persistantes vert sombre, virant au jaune et rouge orangé. Floraison parfumée blanc rosé suivie d'une fructification de petits drupes rouge vermillon. Origine : Sud-ouest de la Chine.

-15 °C et plus froid / mai-juin / 3 x 4 m / +++

CRASSULA CRASSULACEAE**Crassula sarcocaulis** **B**

Petites feuilles vertes et succulentes. Les fleurs sont réunies en panicules au sommet de la tige. La plante forme un arbrisseau touffu, évoquant un bonsaï. Origine : Pentes montagneuses de l'est de l'Afrique du Sud.

- 15 °C et plus froid / juin-août / 20 x 40 cm / +++

CYCLAMEN Cyclamen PRIMULACEAE**Cyclamen hederifolium** **B**

Cyclamen de Naples. Vivace tubéreuse. Beau feuillage vert foncé marbré de blanc. Les feuilles apparaissent après la floraison et forment un magnifique tapis pendant l'hiver. Fleurs à cinq tépales retroussées vers l'arrière. Floraison parfumée. Origine : Grèce, Asie Mineure.

- 15 °C et plus froid / sept-nov / 10 x 10 cm / +++

CYNARA **ASTERACEAE**

Cynara cardunculus **A**
Cardon. Grandes feuilles, longues, profondément divisées, de couleur gris argenté. Fleurs bleu violacé extrêmement mellifères. Origine : Bassin méditerranéen.
-15 °C et plus froid / juin-sept / 1 x 1 m / +++

DASYLIRION **DRACAENACEAE**

Dasyilirion leiophyllum **C**
Feuilles persistantes vertes avec des bords épineux. Forme une touffe très dense. Origine : Sud-Est des Etats-Unis, Nord du Mexique.
-15 °C et plus froid / juin-août / 1 x 1 m / ++++

Dasyilirion longissimum **C**
Feuilles vert-bleu, étroites, anguleuses, très denses. Fleurs en clochettes blanches portées sur des hampes étroites. Origine : Nord-Est du Mexique.
-15 °C et plus froid / juin-août / 2 x 1 m / ++++

Dasyilirion wheeleri **C**
Feuilles persistantes épaisses, bleu argenté, dentées, terminées par une houpette de fibres. Fleurs en clochettes blanches portées sur des hampes étroites. Origine : Arizona, Texas, Mexique.
-15 °C et plus froid / juin-août / 2 x 1 m / ++++

DELOSPERMA **AIZOACEAE**

Delosperma aberdeense **B**
Feuilles persistantes, vert clair, succulentes, formant un tapis compact. Floraison rose tout l'été. Nécessite un bon drainage. Origine : Afrique du sud.
- 15 °C et plus froid / juin-juil / 5 x 30 cm / +++

Delosperma cooperi **B**
Feuilles persistantes, vert clair, succulentes, formant un tapis compact. Petites fleurs rose fuschia. Nécessite un bon drainage. Origine : Afrique du sud.
- 15 °C et plus froid / juin-sept / 10 x 40 cm / +++

Delosperma lineare **B**
Feuilles persistantes, vert clair, succulentes, formant un tapis compact. Fleurs jaunes. Nécessite un bon drainage. Origine : Afrique du sud.
- 15 °C et plus froid / juin-juil / 10 x 30 cm / +++

DIANTHUS **Oeillet** **AIZOACEAE**

Dianthus corsicus **B**
Oeillet de Corse au feuillage gris vert qui forme des boules régulières. Blle fleur rose vif très parfumée. Origine : Corse.
- 15 °C et plus froid / mai-juil / 10 x 30 cm / +++

ECHINOPS **ASTERACEAE**

Echinops ritro **B**
Rosette de feuilles persistantes profondément découpées et épineuses. Inflorescences sphériques bleu vif. Origine : Europe, Asie.
- 15 °C et plus froid / juil-sept / 80 x 40 cm / ++

Echinops ritro 'Veitch's Blue' **B**
Se distingue de l'espèce type par des fleurs sphériques bleu clair.
- 15 °C et plus froid / juil-sept / 80 x 40 cm / ++

EPHEDRA **EPHEDRACEAE**

Ephedra nebrodensis **C**
Arbuste compact avec des branches dressées, vert vif. Floraison jaune peu apparente et fructification rouge ornementale. Origine : des régions méditerranéennes jusqu'à l'ouest de l'Asie.
- 15 °C et plus froid / avril-mai / 1,5 m x 1,5 m / +++

EPILOBIUM **ONAGRACEAE**

Epilodium canum **B**
Feuilles semi-persistantes, grises, étroites, duveteuses. Touffe drageonnante. Fleurs tubulaires rouge orangé vif. Origine : Californie.
- 15 °C et plus froid / juil-oct / 40 x 60 cm / ++

Epilodium canum 'Olbrich's Silver' **B**
Feuilles caduques, grises et duveteuses. Fleurs tubulaires rouge orangé écarlate. Touffe drageonnante.
- 15 °C et plus froid / août-oct / 20 x 30 cm / ++

EPIMEDIUM **BERBERIDACEAE**

Epimedium x versicolor 'Sulphureum' **B**
Petites fleurs jaune pâle et joli feuillage semi-persistant. C'est un excellent couvre sol qui supporte une mi-ombre sèche. Origine : E.grandiflorum X E.pinnatum subsp. colchicum.
- 15 °C et plus froid / mars-mai / 30 x 30 cm / ++

ERIGERON Vergerette **ASTERACEAE**

Erigeron karvinskianus **B**

Masse arrondie de petites feuilles semi-persistantes. Abondante floraison blanc rosé d'aspect très léger. Origine : Mexique.
- 10 °C à - 12 °C / mai-oct / 30 x 40 cm / +++

ERICA Bruyère **ERICACEAE**

Erica arborea **C**

Arbuste très ramifié. Petites feuilles linéaires, étroites, brillantes, persistantes vert foncé. Fleurs blanches. Origine : Bassin méditerranéen. Elle pousse sur les sols siliceux.
- 12 °C à - 15 °C / sept-déc / 60 x 60 cm / +++

Erica multiflora **C**

Petites feuilles persistantes vert foncé. Fleur rose. Très ornemental, surtout pendant la floraison. Origine : bassin méditerranéen.
- 12 °C à - 15 °C / sept-déc / 2 x 1,5 m / +++

ERODIUM Bec de grue **GERANIACEAE**

Erodium absinthoides **B**

Feuillage vert glabre avec des fleurs roses. Végétation vigoureuse formant une touffe dense. Origine : Truquie, Serbie, Macédoine.
- 15 °C et plus froid / juin-oct / 15 x 40 cm / +++

Erodium chrysanthum **B**

Feuillage vert glabre avec des fleurs jaunes. Végétation vigoureuse formant une touffe dense. Origine : Grèce, Albanie.
- 15 °C et plus froid / juin-oct / 15 x 35 cm / +++

Erodium 'County Park' **B**

Plante compacte très florifère, avec un feuillage fin vert. Petites fleurs roses en trompettes avec deux minuscules macules sur les pétales du haut. Origine : Semis de E. Merstham Pink' sélectionné par Graham Hutchins en 1980.
- 15 °C et plus froid / juin-oct / 20 x 30 cm / +++

Erodium 'Stéphanie' **B**

Feuillage vert finement découpé. Fleur de 2 cm blanche avec des macules marron sur les pétales du haut. Origine : sélection de John Ross (écosse).
- 15 °C et plus froid / juin-oct / 20 x 30 cm / +++

ERYNGIUM Panicaut **APIACEAE**

Eryngium planum **B**

Chardon bleu. Grande vivace formant une rosette de feuilles allongées. Inflorescence ronde, bleue mauve. Origine : centre de l'Europe.
- 15 °C et plus froid / juil-sept / 60 x 60 cm / ++

EUPHORBIA Euphorbe **EUPHORBIACEAE**

Euphorbia amygdaloides **B**

Euphorbe très commune dans toute la France poussant dans les endroits ombragés, principalement en sous-bois. Elle présente des feuilles disposées en rosette dans la partie basse de la tige. elles persistent en hiver et la tige fleurie se développe au printemps. Origine : Europe centrale et méridionale.
- 15 °C et plus froid / avr-juin / 60 x 60 cm / +++

Euphorbia amygdaloides 'Purpurea' **B**

Cette belle euphorbe des bois se distingue de l'espèce type par son feuillage rouge-pourpre.
- 15 °C et plus froid / avr-juin / 40 x 50 cm / +++

Euphorbia amygdaloides var. robbiae **B**

Espèce qui se distingue du type par sa souche aux rhizomes traçants pouvant former de belles colonies. Origine : Europe, Sud-ouest de l'Asie.
- 15 °C et plus froid / avr-juin / 50 x 50 cm / +++

Euphorbia 'Black Bird' **C**

Port compact, en boule. Remarquable par son jeune feuillage pourpre profond persistant, s'assombrissant en situation ensoleillée.
- 15 °C et plus froid / fév-juin / 40 x 40 cm / +++

Euphorbia ceratocarpa **B**

Euphorbe de Sicile. Feuilles vertes, linéaires, prenant de jolies colorations orange à l'automne. Origine : Sicile et Sud de l'Italie.
- 15 °C et plus froid / avr-juin / 90 x 60 cm / +++

Euphorbia characias **A**

Feuilles persistantes, vert bleuté. Les jeunes pousses très décoratives. Fleurs jaune vert à glandes rouge sombre. Origine : Sud-ouest de l'Europe, Afrique du Nord.
- 15 °C et plus froid / fév-juin / 80 x 60 cm / +++

Euphorbia characias 'Black Pearl' B

Cultivars au feuilles persistantes, vert bleuté. Les jeunes pousses en hiver forment des crosses décoratives. Fleurs jaune vert à glandes rouge sombre.

- 15 °C et plus froid / fév-juin / 80 x 60 cm / ++++

Euphorbia characias 'Blue Wonder' B

Cultivar au feuillage particulièrement bleuté.

- 15 °C et plus froid / fév-juin / 110 x 60 cm / ++++

Euphorbia characias 'Portuguese Velvet' B

Cultivars au port compact formant une boule étalée.

- 15 °C et plus froid / fév-juin / 0,80 x 1 m / ++++

Euphorbia characias subsp. wulfenii B

Feuilles persistantes, vert bleuté. Les jeunes pousses en hiver ont une architecture très décorative. Fleurs jaune vert. Origine : Est du bassin méditerranéen.

- 15 °C et plus froid / fév-juin / 1,25 x 1 m / ++++

Euphorbia 'Copton Ash' B

Beau feuillage persistant, bleu argenté, très fin. Plante formant une masse arrondie. Petites fleurs jaunes abondantes. Origine : E. seguieriana x E. nicaensis.

-12 °C à -15 °C / mai-juil / 30 x 40 cm / +++

Euphorbia cyparassias B

Beau feuillage vert bleuté, caduc. La souche drageonne pour former un couvresol. La plante drageonne. Petites fleurs jaunes abondantes. Origine : Europe.

- 15 °C et plus froid / mai-juil / 30 x 80 cm / +++

Euphorbia cyparassias 'Clarice Howard' B

Se distingue de l'espèce type par des jeunes pousses colorées de pourpre.

- 15 °C et plus froid / mai-juil / 30 x 80 cm / +++

Euphorbia myrsinites B

Feuilles persistantes, gris bleuté, charnues, sur des tiges rampantes. Se ressème facilement. Origine : Méditerranée.

- 15 °C et plus froid / avril-juin / 20 x 50 cm / ++++

Euphorbia nicaensis B

Feuilles persistantes, gris bleuté, charnues, sur des tiges plus ou moins prostrées. Fleur jaune. Origine : Sud de l'Europe, Turquie, Caucase.

- 15 °C et plus froid / mai-juil / 40 x 40 cm / ++++

Euphorbia rigida B

Similaire à Euphorbia myrsinites mais de forme érigée. Ces deux plantes sont des merveilles pour les jardins secs ! Origine : Méditerranée.

- 15 °C et plus froid / avril-juin / 50 x 60 cm / ++++

Euphorbia seguieriana subsp. niniciiana B

Feuilles persistantes, gris vert, charnues, sur des tiges plus ou moins prostrées. Fleur jaune. Origine : péninsule balkanique, Turquie, Iran et Pakistan.

- 15 °C et plus froid / juin-sept / 40 x 40 cm / ++++

Euphorbia 'Velvet Ruby' B

Port compact, en boule. Remarquable par son jeune feuillage persistant rouge pourpre au printemps et qui se pare de kaki en été. Sa floraison est jaune acide.

- 15 °C et plus froid / fév-juin / 40 x 30 cm / +++

Euphorbia x gayeri 'Betten' B

Petit feuillage vert clair d'aspect plumeux. Fleurs jaune vert, très lumineuses. Forme rapidement de beaux coussins et peut se montrer très colonisatrice ! Origine : E. cyparissias x E. waldsteinii.

- 15 °C et plus froid / mai-juil / 60 x 80 cm / +++

Euphorbia x martinii B

Feuilles persistantes, potées par des tiges rouges. Fleurs jaune vert à glandes rouge sombre. Origine : E. characias x E. amygdaloides

- 15 °C et plus froid / avril-juin / 60 x 60 cm / ++

FICUS Figuier MORACEAE

Ficus carica 'Bourjassotte Noire' B

Arbre très important qui n'est pas adaptée aux jardins de petite taille. La fin de maturité n'étant que début novembre en Provence.

-10 °C à -12 °C / mai-juin / 6 x 4 m / ++

Ficus carica 'Brown Turkey' B

Figue d'automne, sans col. Variété extrêmement résistante au froid, très répandue dans le Nord Est de la France.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 4 x 3 m / ++

Ficus carica 'Col de Dame Blanc' B

Arbre important qui ne diffère des autres Col de Dame que par la couleur de l'épiderme. A réserver à la zone sud.

-10 °C à -12 °C / mai-juin / 5 x 4 m / ++

Ficus carica 'Dalmatie' B

Bifère à gros fruit. Très résistante au froid. Elle est adaptée à toutes les régions où la température ne descend pas régulièrement au dessous de -15 °C.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 3 x 2 m / ++

Ficus carica 'Dorée' B

D'excellente qualité gustative en situation chaude et ensoleillée, elle est cependant fragile en conditions humides. Bonne résistance au froid. Variété adaptée aux petits jardins et à la culture en bac, facile à conduire en espalier. Port très étalé.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 3 x 2 m / ++

Ficus carica 'Grise de Saint-Jean' B

Variété assez sensible au froid, préférant les situations chaudes du sud de la France. Variété aimant les sols frais. Attention : cette variété n'est pas adaptée aux jardins de petite taille.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 6 x 4 m / ++

Ficus carica 'Longue d'Août' B

Bifère à figue fleur très allongée, en forme de banane (90 à 100 g) et figue d'automne moins allongée, un peu plus petite (60 à 80 g).

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 5 x 4 m / ++

Ficus carica 'Madeleine Des Deux Saisons' B

Figue fleur très précoce. Variété très résistante au froid, elle est adaptée à toutes les régions.

-10 °C à -12 °C / mai-juin / 4 x 3 m / ++

Ficus carica 'Ronde de Bordeaux' B

Très résistante au froid. Arbre important qui fructifie à partir de début août en Provence. Unifère très précoce. Son fruit de petite taille (35 à 45 g), très sucré, est apte à sécher.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 4 x 4 m / ++

Ficus carica 'Sultane' B

Arbre important avec une bonne résistance au froid. Elle est adaptée à toutes les régions. Figue fleur très précoce, très noire, allongée. La figue d'automne est plus ronde, plus bleutée, un peu plus petite mûrissant tard en fin de saison.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 5 x 3 m / ++

FOENICULUM Fenouil APIACEAE**Foeniculum vulgare 'Giant Bronze'** A

Variété de fenouil à feuillage bronze, parfumé, très décoratif. Fleurs en ombelles jaune acide, restant intéressantes même sèches.

- 15 °C et plus froid / juin-sept / 1,5 x 0,30 m / +++

FRANKENIA FRANKENIACEAE**Frankenia laevis** A

Petites feuilles vert foncé qui prend des jolies teintes rouges ou violacées en hiver, formant un tapis ras. Les tiges s'enracinent au contact du sol et la plante forme un couvre-sol tapissant. Petites fleurs roses. Origine : littoral atlantique et littoral méditerranéen.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 5 x 50 cm / ++++

GAURA ONAGRACEAE**Gaura lindheimeri** A

Masse légère de fleurs blanches, fanant rose foncé presque rouge. Origine : Louisiane, Texas, Mexique.

- 15 °C et plus froid / mai-sept / 1 x 0,60 m / +++

Gaura lindheimeri 'Siskiyou Pink' B

Masse légère de fleurs roses, fanant rose foncé presque rouge.

- 15 °C et plus froid / mai-sept / 1 x 0,60 m / +++

Gaura lindheimeri 'Red Color' B

Masse légère de fleurs rose foncé presque rouge.

- 15 °C et plus froid / mai-sept / 80 x 60 m / +++

Gaura lindheimeri 'Rosyjane' C

Une nouvelle variété qui forme une masse légère de fleurs blanches bordées de rose ressemblant à des papillons. Le feuillage lancéolé est vert sombre avec des traces rougeâtres.

- 15 °C et plus froid / mai-sept / 70 x 40 m / +++

GERANIUM GERANIACEAE**Geranium sanguineum** B

Couvre-sol rhizomateux vigoureux. Petit feuillage dense, très découpé. Longue floraison lumineuse rose pourpre. Fleurs généralement solitaires. Origine : Europe, Asie occidentale.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 30 x 40 cm / +++

Geranium sanguineum 'Striatum' B
Longue floraison lumineuse rose pâle.
Fleurs généralement solitaires.
- 15 °C et plus froid / mai-juin / 30 x 40 cm / +++

GLAUCIUM **Pavot cornu** **PAPAVERACEAE**

Glaucium flavum B
Remarquables feuilles persistantes, grises et duveteuses. Belle floraison jaune d'or et fructification très ornementale. Origine : Méditerranée.
- 15 °C et plus froid / juin-juil / 50 x 50 cm / +++

GLOBULARIA **GLOBULARIACEAE**

Globularia vulgaris B
Feuilles basales en rosette, pétiolées, souvent spatulées et terminées par des petites dents. Fleurs bleues groupées en capitule solitaire entouré de bractées pointues.. Origine : sud de l'Europe.
- 15 °C et plus froid / avr-juin / 25 x 20 m / +++

HELIANTHEMUM **Hélianthème** **CISTACEAE**

Helianthemum 'Ben Fhada' B
Feuillage vert intense, tapissant. Fleurs jaune vif, coeur orange.
- 15 °C et plus froid / avril-mai / 20 x 30 cm / ++

Helianthemum 'Ben Hope' B
Feuillage vert intense, tapissant. Fleurs rose-rouge avec le coeur jaune.
- 15 °C et plus froid / avril-mai / 20 x 30 cm / ++

Helianthemum 'Chocolate Blotch' B
Feuilles persistantes grises. Port étalé avec des fleurs orange au centre brun.
- 15 °C et plus froid / avril-mai / 20 x 30 cm / ++

Helianthemum 'Fire Dragon' B
Feuilles persistantes, grises. La plante forme un petit buisson dense. Fleur orange intense.
- 15 °C et plus froid / avril-mai / 15 x 25 cm / ++

Helianthemum 'Lawrensons Pink' B
Feuillage vert intense, tapissant. Fleurs roses.
- 15 °C et plus froid / avril-mai / 20 x 30 cm / ++

Helianthemum 'Raspberry Ripple' B
Feuillage vert gris foncé. Fleurs blanches largement marquées de rose pourpré au coeur et irrégulièrement sur les pétales.
- 15 °C et plus froid / avril-mai / 15 x 25 cm / ++

Helianthemum 'Supreme' B
Feuilles persistantes, vert gris. La plante forme un petit buisson dense. Fleurs rouge vif.
- 15 °C et plus froid / avril-mai / 20 x 40 cm / ++

HELICHRYSUM **Immortelle** **ASTERACEAE**

Helichrysum 'Miel et Curry' A
Feuilles persistantes, grises, linéaires, fortement aromatiques et formant une masse arrondie. Fleurs jaunes.
- 15 °C et plus froid / juin-juil / 50 x 60 cm / +++

Helichrysum orientale B
Feuilles persistantes, grises, formant une masse arrondie. Fleurs jaunes. Origine : Sud de l'Europe.
-12 °C à -15 °C / juin-juil / 50 x 60 cm / +++

Helichrysum splendidum C
Plante formant un couvre sol dense, persistant d'un beau gris duveteux. Fleur jaune. Origine : Afrique du sud.
-12 °C à -15 °C / mai-juin / 80 x 60 cm / ++

HEMEROCALLIS **Hémérocalle** **LILIACEAE**

Hemerocallis 'Always Afternoon' B
Jolie fleur mauve rosé finement bordée chamois, avec un oeil pourpre et un coeur vert. Vigoureuse, bien branchue. Feuillage semi-persistant. Fleur de 12 cm.
Obtenteur : Morss 87 / M / 60 cm

Hemerocallis 'Chicago Firecraker' B
Fleur ondulée, rouge de chine, bien étalée, au coeur jaune. Feuillage semi-persistant. Fleur de 14 cm de diamètre.
Obtenteur : Marsh 1976 / HM / 80 cm

Hemerocallis 'Golden Prize' B
Fleur jaune orangé avec une gorge verte. Floraison parfois remontante. Fleur de 18 cm de diamètre.
Obtenteur : Peck 1968 / 65 cm

Hemerocallis 'Mary Todd' **B**
Jaune citron, vigoureuse, Nombreux boutons. Feuillage semi-persistant. Fleur de 16 cm de diamètre.
Obtenteur : Fay 67 / M / 80cm

Hemerocallis 'Stella de Oro' **B**
Petite fleur jaune citron. Très florifère et remontante. Fleur de 5 cm.
Obtenteur : MT / 30 cm

Hemerocallis 'White Temptation' **B**
Fleur à l'approche du blanc pur, ronde, compacte aux larges pétales ondulés. Fleur de 15 cm de diamètre.
Obtenteur : Sellers 1978 / M / 85cm

Hemerocallis citrina **C**
Fleurs jaune citron. Fleur de 12 cm de diamètre. Origine : Nord-Est de la Chine (province du Shen-shi).
HMT / 80cm

Hemerocallis dumortieri **C**
Fleurs et trompettes orange. Fleur de 10 cm de diamètre. Origine : Japon, Corée, Manchurie, Est de la Sibirie
HMT / 45cm

Hemerocallis fulva **A**
Fleur orange avec un coeur jaune et des médianes plus claires. Très vigoureuse et drageonnante. Fleur de 10 cm de diamètre. Origine : probablement de l'Est de l'Asie.
HM / 70cm

Hemerocallis fulva 'Kawzo' **B**
Fleur orange double avec un coeur jaune et des médianes plus claires. Très vigoureuse et drageonnante. Fleur de 10 cm de diamètre. Origine : Japon (Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushi).
HM / 70cm

Hesperaloe parviflora **C**
Yucca rouge. Feuilles linéaires, coriaces, vert olive, bordées de fins filaments. Inflorescence en long racème de 2 m. Origine : Texas, Nord-Est du Mexique.
-15 °C et plus froid / juin-oct / 1,2 x 0,50 m / ++++

HIERACIUM**ASTERACEAE**

Hieracium pilosella **A**
Epervière. Vivace stolonifère avec des feuilles disposées en rosettes, elliptiques couvertes de poils argentés. Fleurs jaunes. Forme rapidement des tapis denses. Origine : Europe.
- 15 °C et plus froid / mai-août / 5 x 20 cm / +++

HYPERICUM**Millepertuis****CLUSIACEAE**

Hypericum balearicum **C**
Arbuste avec des feuilles persistantes, vertes, coriaces et aromatiques. Fleurs jaune vif. Origine : Iles Baléares.
- 15 °C et plus froid / juin-juillet / 50 x 60cm / +++

Hypericum olympicum **B**
Petite feuille persistante, vert gris. Abondantes fleurs jaune vif. Origine : Grèce, Turquie.
- 15 °C et plus froid / juin-août / 20 x 20cm / ++

Hypericum olympicum 'Citrinum' **B**
Cultivar à fleur jaune soufre.
- 15 °C et plus froid / juin-août / 20 x 20cm / ++

HYSSOPUS**Hysope****LAMIACEAE**

Hyssopus officinalis **A**
Fines feuilles aromatiques, comestibles, semi-persistantes. Belle floraison en épis bleu. Origine : bassin méditerranéen.
- 15 °C et plus froid / juil-août / 50 x 40 cm / +++

Hyssopus officinalis 'Albus' **B**
Floraison blanche en épis blanc.
- 15 °C et plus froid / juil-août / 50 x 40 cm / +++

Hyssopus officinalis 'Roseus' **B**
Floraison en épis rose.
- 15 °C et plus froid / juil-août / 50 x 40 cm / +++

HESPERALOE**AGAVACEAE**

Hesperaloe funifera **C**
C'est le plus grand des hespéraloe. Feuilles érigées, vert olive, bordées de filaments. Inflorescence en long racème de plus de 3 m. Fleurs blanches. Origine : Nord-Est du Mexique.
- 15 °C et plus froid / juin-sept / 180 x 50 cm / ++++

Hyssopus officinalis subsp. aristatus B

Fines feuilles aromatiques, comestibles, semi-persistantes. Belle floraison en épis bleu. Origine : Caucase, Nord de l'Iran.

- 15 °C et plus froid / juil-août / 40 x 40 cm / +++

IBERIS**BRASSICACEAE****Iberis sempervirens** B

Feuilles persistantes, allongées linéaires, de couleur vert sombre. Fleurs blanches en grappes serrées. Superbe en fleur ! Origine : pourtour méditerranéen.

- 15 °C et plus froid / mars-mai / 25 x 30 cm / +++

IRIS**IRIDACEAE****Iris barbata-eliator**

Voir chapitre Iris de jardin p. 55

Iris ensata 'Amethyst' B

Iris de bord de berge qui a un feuillage vert. Floraison violette.

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 90 x 30 cm / +

Iris ensata 'Aquamarin' B

Iris de bord de berge qui a un feuillage vert. Floraison bleue.

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 100 x 30 cm / +

Iris ensata 'Diamant' B

Iris de bord de berge qui a un feuillage vert. Floraison blanche.

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 80 x 30 cm / +

Iris ensata 'Topas' B

Iris de bord de berge qui a un feuillage vert. Floraison rose.

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 70 x 30 cm / +

Iris foetidissima B

Beau feuillage persistant vert brillant. Fleur bleu crème qui donne naissance à un fruit dont les graines orange sont très ornementales pendant la période hivernale. Pousse très bien à l'ombre. Origine : Ouest de l'Europe et de l'Afrique du Nord.

- 15 °C et plus froid / mai / 60 x 60 cm / +++

Iris japonica B

C'est une espèce vigoureuse à très beau feuillage vert brillant. Belle fleur blanche, infusée de bleu pâle, à crête jaune. Sol plutôt frais à mi-ombre. Origine : de Chine et du Japon.

- 10 °C à -12°C / avril / 60 x 30 cm / +

Iris japonica 'Variegata' B

Même espèce que la précédente au feuillage panaché de blanc.

- 10 °C à -12°C / avril / 45 x 30 cm / +

Iris lactea C

Fin feuillage vert-gris caduc, mais gardant ses feuilles sèches durant l'hiver. Belle floraison bleu-violet et blanc et jaune veinée de violet. Soleil à mi-ombre. Origine : Sud Russie, Asie centrale, Chine.

- 15 °C et plus froid / avril / 45 x 30 cm / +++

Iris lutescens B

Iris rhizomateux pour les rocailles. Sa floraison est abondante et remarquable, avec de grandes fleurs pourpres, jaunes qui se développent sur une courte tige près du sol. Origine : bassin méditerranéen.

- 15 °C et plus froid / avril / 15 x 20 cm / ++++

Iris pallida A

L'iris le plus commun, très vigoureux et florifère, petites fleurs bleu ciel, parfumées. Origine : Adriatique.

- 15 °C et plus froid / mai / 1 x 0,60 m / ++++

Iris pallida 'Variegata Argentea' B

Petites fleurs bleu violet sur un remarquable feuillage bleu vert panaché de crème.

- 15 °C et plus froid / mai / 50 x 40 cm / +++

Iris sibirica 'Annick' B

Iris pouvant être planté sur les berges au feuillage vert. Floraison bleue.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 35 x 30 cm / +

Iris sibirica 'Butter and Sugar' B

Iris pouvant être planté sur les berges au feuillage vert. Floraison blanc et jaune.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 65 x 30 cm / +

Iris sibirica 'Silver Edge' B

Iris pouvant être planté sur les berges au feuillage vert. Floraison bleu-violet avec un étroit liseré blanc.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 70 x 30 cm / +

Iris sintenisii C

Fin feuillage persistant. Belle floraison bleu-violet veinée de blanc. Soleil à mi-ombre en sol calcaire. Origine : Sud Russie, Europe de l'Est, Turquie.

- 15 °C et plus froid / juin / 40 x 35 cm / +++

Iris spuria subsp. halophyla B

Fin feuillage caduc. Belle floraison blanche et spote jaune. Soleil à mi-ombre en sol calcaire. Origine : Sud Russie, Europe de l'Est, Turquie.

- 15 °C et plus froid / juin / 140 x 35 cm / +++

Iris spuria subsp. maritima B

Fin feuillage caduc. Belle floraison bleu intense. Soleil à mi-ombre en sol calcaire. Origine : Sud Russie, Europe de l'Est, Turquie.

- 15 °C et plus froid / juin / 120 x 35 cm / +++

Iris tectorum C

Feuilles semi-persistantes. Fleurs bleues. Culture facile en sol humifère. Origine : Birmanie, Chine.

- 15 °C et plus froid / mai / 60 x 40 cm / ++

Iris tectorum 'Alba' C

Fleurs blanches légèrement veinées de jaune.

- 15 °C et plus froid / mai / 60 x 40 cm / ++

Iris unguicularis B

L'iris d'Alger. Fin feuillage persistant. Floraison bleu-violet. Origine : Algérie, Grèce, Turquie, Syrie.

-12 °C à -15 °C / déc-mars / 30 x 40cm / ++++

Iris unguicularis 'Alba' C

L'iris d'Alger. Fin feuillage persistant. Floraison bleu-violet. Origine : Algérie, Grèce, Turquie, Syrie.

-12 °C à -15 °C / déc-mars / 30 x 40cm / ++++

Iris unguicularis 'violet foncet' C

L'iris d'Alger. Fin feuillage persistant. Floraison bleu-violet. Origine : Algérie, Grèce, Turquie, Syrie.

-12 °C à -15 °C / déc-mars / 30 x 40cm / ++++

Iris variegata C

Barbus avec une petite fleur jaune et bordeaux. Très bel espèce. Origine : Centre et Est de l'Europe.

- 15 °C et plus froid / mai / 40 x 40cm / ++++

Iris xiphium C

Iris bulbeux . Fleur bleu clair comme délavé. Port élancé. Origine : Méditerranéen occidentale

- 15 °C et plus froid / mai / 60 x 40 cm / ++++

Iris x sambucina C

Barbus avec une petite fleur brun et bordeaux. Origine : I. variegata x I. pallida
- 15 °C et plus froid / mai / 60 x 40 cm / ++++

JASMINUM Jasmin **OLEACEAE****Jasminum nudiflorum** B

Arbuste caduc à tiges grêles, arquées ou grimpantes. Le Jasmin d'hiver peut être palissé. En hiver, intéressante floraison jaune vif apparaissant avant les feuilles. Origine : Chine.

- 15 °C et plus froid / janv-avril / 2 x 2 m / ++

JUNIPERUS Genévrier **CUPRECEAE****Juniperus oxycedrus** B

Cade. Arbuste ou petit arbre, aux branches souvent pendantes. Feuilles épineuses avec deux bandes blanches. Fruits globuleux rouge foncé. Espèce qui a une croissance lente. Origine : région méditerranéenne.

- 15 °C et plus froid / juin-août / 3 x 2 m / +++

Juniperus phoenicea B

Feuilles persistantes aromatiques, vert sombre. Fruits brun rougeâtre. Origine : Sud de l'Europe, Afrique du Nord.

- 15 °C et plus froid / juin-août / 2 x 1,5 m / +++

Juniperus thurifera C

Feuilles écailleuses assez aigües. Fruits globuleux bleu noirâtre.. Origine : Sud-Ouest de l'Europe.

- 15 °C et plus froid / juin-août / 5 x 3 m / +++

KNIPHOFIA Tritome **ASPHODELACEAE****Kniphofia uvaria** A

Forte de souche à longues feuilles semi-persistantes. Inflorescence étonnante en épis rouges à crème, très voyante et ornementale. Origine : Afrique du Sud.

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 1,5 x 0,60 m / ++

LAMIUM Lamier **LAMIACEAE****Lamium galeobdolon** B

Plante vivace stolinifère. Feuilles caduques, vert sombre et poilu qui dégage un arôme quand on la froisse. La plante forme un bon couvre-sol pour les zones ombragée. Floraison jaune nectarifère. Origine : Europe et Asie Mineure..

- 15 °C et plus froid / avr-juil / 30 x 40 cm / ++

LAURUS Laurier sauce **LAURACEAE**

Laurus nobilis **B**

Petit arbre méditerranéen au port compact et à l'aspect sombre possède un feuillage persistant. Les feuilles de laurier sont utilisées en cuisine. Origine : Bassin méditerranéen.

- 15 °C et plus froid / juin-août / 4 x 2 m / +++

LAVANDULA Lavande **LAMIACEAE**

Lavandula angustifolia 'Alba' **B**

Lavande compacte avec des feuilles gris vert. Fleurs blanches.

- 15 °C et plus froid / juin / 40 x 40 cm / +++

Lavandula angustifolia 'Ashdown Forest' **B**

Un buisson au port érigé, dense et bien régulier. Feuilles vertes. Tige florale de 18 cm terminée par un épis de 2 à 3 cm. Fleur violet clair avec une gorge intérieure blanche.

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 60 x 90 cm / +++

Lavandula angustifolia 'Blue Chip' **B**

Magnifiques lavande naine reste petite et qui ne se dégarnie pas avec l'age. Ses fleurs sont violet foncé et son feuillage gris-vert.

- 15 °C et plus froid / juin / 50 x 60 cm / +++

Lavandula angustifolia 'Blue Ice' **B**

Feuille gris-vert. Tige florale de 30 cm terminée par un épis floral de 3,5 à 5 cm de longueur. Calice vert-blanc. Fleur bleu clair.

- 15 °C et plus froid / juin / 50 x 50 cm / +++

Lavandula angustifolia 'Blue Mountain White' **B**

Un cultivar à fleur blanche avec un très bon parfum ! Feuille gris-vert. Tige florale de 25 cm terminée par un épis floral de 4 à 6,5 cm de longueur. Calice vert. Fleur blanche.

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 60 x 60 cm / +++

Lavandula angustifolia 'Contrast' **B**

Feuille gris-vert. Tige florale de 25 cm terminée par un épis floral de 4 à 6,5 cm de longueur. Fleur presque blanche qui contraste avec le calice violet très foncé.

- 15 °C et plus froid / juin-juillet / 50 x 90 cm / +++

Lavandula angustifolia 'Dwarf Blue' **B**

Port en boule régulière. Jolies fleurs violet lumineux et calice violet claire.

- 15 °C et plus froid / juillet / 40 x 45 cm / +++

Lavandula angustifolia 'Elizabeth' **B**

Une superbe Lavande avec de grands épis odorants de fleurs violet foncé qui surplombe un feuillage gris. Bon pour bouquets secs.

- 15 °C et plus froid / juillet / 40 x 45 cm / +++

Lavandula angustifolia 'Granny's Bouquet' **B**

Un cultivar très compact. Feuilles gris vert. Abondante fleurs bleu violet lumineux portées par des calices pourpres.

- 15 °C et plus froid / juin-août / 50 x 60 cm / +++

Lavandula angustifolia 'Havanna' **B**

Une nouvelle sélection compact. "Havanna" forme une boule compacte de feuillage argenté persistant. Fleurs bleues foncées sont portées par des tiges érigées.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 50 x 50 cm / +++

Lavandula angustifolia 'Hidcote' **B**

Lavande compacte avec des feuilles gris vert. Fleurs violet clair portées par des calices violet foncé.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 50 x 50 cm / +++

Lavandula angustifolia 'Hidcote Pink' **B**

Port en boule régulière. Jolies fleurs rose pastel sur des tiges courtes.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 70 x 60 cm / +++

Lavandula angustifolia 'Imperial Gem' **B**

Petites feuilles grises. Tige florale de 35 cm terminée par un épis de 3 à 5 cm. Fleur bleu foncée et calice violet foncé.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 60 x 60 cm / +++

Lavandula angustifolia 'Jean Davis' **B**

Lavande compacte avec de délicates fleurs rose pâle. Jean Davis fonctionne bien dans des espaces paysagers et dispose d'un parfum agréable. Cette lavande possède un goût fruité exceptionnel.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 60 x 50 cm / +++

Lavandula angustifolia 'Lavenite Petite' **B**

Magnifiques lavande naine aux fleurs en forme de "pompom" et un port compact. Feuillage gris-vert. Fleur mauve.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 50 x 60 cm / +++

Lavandula angustifolia 'Little Lady' B

Variété exceptionnelle. Une des meilleurs pour une haie basses et compactes. excellente longévité !

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 40 x 40 cm / +++

Lavandula angustifolia 'Little Lottie' B

Une plante avec un port compact et régulier, souvent plus large que haute. Feuille gris vert. Tige florale de 30 cm. Calice vert. Fleur rose-mauve.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 40 x 60 cm / +++

Lavandula angustifolia 'Loddon Blue' B

Un petit arbuste au port compact et étalé. Feuille gris-vert, aspect général gris vert. Tige florale de 25 cm terminée. Calice violet foncé. Fleur violet vibrant.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 55 x 90 cm / +++

Lavandula angustifolia 'Loddon Pink' B

Sous arbuste de terrain sec, florifère, mellifère et odorant. Feuille gris-vert. Tige florale de 30 cm terminée par un épis de 3 à 4,5 cm de longueur.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 60 x 80 cm / +++

Lavandula angustifolia 'Mellisa Lilac' B

Un arbuste érigé au port étalé. Feuillage gris vert dont l'aspect général est gris. Tige florale de 30 cm terminée par un épis de 3,5 à 5 cm. Calice violet foncé. Fleur bleu violet avec un coeur blanc.

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 70 x 90 cm / +++

Lavandula angustifolia 'Melissa' B

Arbuste érigé et très compact. Feuille gris-vert. Calice verd tre avec un léger soupçon de rose foncé sur le 1/3 supérieur. Fleur s'ouvrant blanche et virant ensuite sur le rose à maturité.

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 40 x 40 cm / +++

Lavandula angustifolia 'Middachten' B

Feuille verte. Tige florale de 22 cm. Calice pourpre foncé et fleur bleu violet apparaissant tardivement.

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 50 x 50 cm / +++

Lavandula angustifolia 'Miss Katherine' B

Une plant avec un port compact et régulier, souvent plus large que haute. Feuille gris vert. Tige florale de 30 cm terminée par un épis de 2,5 à 3 cm de long. Calice gris argenté. Fleur rose-mauve.

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 70 x 95 cm / +++

Lavandula angustifolia 'Miss Muffet' B

Variété très compacte. Une des meilleurs pour une haie basses et compactes. Excellente longévité !

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 35 x 45 cm / +++

Lavandula angustifolia 'Munstead' B

Variété vigoureuse formant de large boule avec des feuilles grises. Fleurs violet clair portées par des calices violet foncé.

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 65 x 65 cm / +++

Lavandula angustifolia 'Nana Alba' B

Plante naine, feuilles persistantes très aromatiques. Fleurs très parfumées en épis blanc pur.

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 35 x 30 cm / +++

Lavandula angustifolia 'Nana Atropurpurea' B

Un buisson au port compacte, dense et bien régulier. Feuilles vertes. Tige florale de 18 cm terminée par un épis de 2 à 5 cm. Fleur violet.

- 15 °C et plus froid / juin-août / 60 x 60 cm / ++

Lavandula angustifolia 'Nikita' B

Plante compacte. Jolies fleurs bleu clair lumineux sur des tiges courtes.

- 15 °C et plus froid / juin-août / 75 x 85 cm / ++

Lavandula angustifolia 'Pacific Blue' B

Plante au port étalé. Feuilles gris vert. Tige florale de 28 cm terminée par un épis de 3 à 5 cm de long. Calice pourpre très foncé. Fleur violette.

- 15 °C et plus froid / juin-août / 75 x 95 cm / ++

Lavandula angustifolia 'Peter Pan' B

Feuille gris vert. Tige florale de 25 cm. Calice violet foncé. Fleur violette.

- 15 °C et plus froid / juin-août / 50 x 90 cm / ++

Lavandula angustifolia 'Rosea' B

Feuillage vert brillant au printemps qui rend cette lavande rose pâle distinctif. Le feuillage est beaucoup plus vert que celui de L. angustifolia 'Hidcote Pink'.

- 15 °C et plus froid / juin-août / 60 x 50 cm / +++

Lavandula angustifolia 'Royal Purple' B

Un cultivar érigé avec un port étalé. Feuille verte. Tige florale de 40 cm terminée par un épis de 9 cm de long. Calice violet foncé. Fleur bleu violet.

- 15 °C et plus froid / juin-août / 70 x 80 cm / ++

- Lavandula angustifolia 'Siesta'** **B**
 Feuilles grises. Fleur bleu foncée et calice violet foncé.
 - 15 °C et plus froid / juin-août / 60 x 70 cm / ++
- Lavandula angustifolia 'Silver Blue'** **B**
 Lavande vigoureuse. Feuillage gris presque blanc. Fleur violet moyen et calice violet sombre.
 - 15 °C et plus froid / juin-août / 60 x 70 cm / ++
- Lavandula angustifolia 'Sophia'** **B**
 Feuille gris-vert. Tige florale de 25 cm terminée par un épis floral de 4 à 6,5 cm de longueur. Calice violet foncé. Fleur violet brillant avec un cœur plus pâle.
 - 15 °C et plus froid / juin-août / 65 x 65 cm / ++
- Lavandula angustifolia 'Thumbelina Leigh'** **B**
 Lavande très court avec des fleurs foncées. Plante vraiment compacte parfaite pour une bordure basse. Feuillage vert-gris.
 - 15 °C et plus froid / juin-août / 40 x 45 cm / ++
- Lavandula angustifolia 'Twinkle Purple'** **B**
 Bon cultivar avec un port souple. Feuilles vertes, légèrement grisâtre. Fleurs violet lumineux, portées par des calices violet mauve.
 - 15 °C et plus froid / juil-août / 0,75 x 1 m / ++
- Lavandula dentata** **B**
 Lavande Anglaise. Feuilles crénelées, persistantes vert clair. Végétation dense formant une boule régulière. Abondantes fleurs bleu clair. Origine : Espagne, Portugal, Maroc.
 - 3 °C à - 6 °C / mai-sept / 60 x 80 cm / +++
- Lavandula lanata** **C**
 Lavande laineuse. Plante compacte. Feuilles persistantes, grises presque blanches, d'aspect laineux. Fleurs très parfumées violet soutenu. Origine : sud de l'Espagne.
 - 12 °C à - 15 °C / juin / 60 x 90 cm / ++++
- Lavandula latifolia** **B**
 Lavande aspic. Feuilles persistantes grises, aromatiques, plus larges que celles des autres lavandes. Fleurs parfumées en épis bleu clair. Origine : Ouest du bassin méditerranéen.
 - 15 °C et plus froid / juil-août / 60 x 60 cm / +++
- Lavandula pedunculata** **B**
 Lavande papillon. Feuilles persistantes très aromatiques. Fleurs très parfumées en épis violet pourpre terminée par des bractées roses. Origine : Espagne, Portugal.
 - 15 °C et plus froid / mai-juin / 60 x 60 cm / +++
- Lavandula x chaytorae 'Molten Silver'** **B**
 Plante vigoureuse prenant un port étalé en vieillissant. Belle feuille grise, tomenteuse et persistante. Calice bleu foncé poudré d'argent. Fleur violette.
 - 12 °C à - 15 °C / juin-août / 80 cm x 1,2 m / +++
- Lavandula x chaytorae 'Richard Gray'** **B**
 Plante compacte, feuilles persistantes d'aspect laineux. Fleurs très parfumées en épis courts, bleu violet profond. Origine : L. angustifolia x L. lanata.
 - 12 °C à - 15 °C / juin-août / 40 x 40 cm / +++
- Lavandula x chaytorae 'Sawyers'** **B**
 Plante compacte au port étalé, feuilles persistantes d'aspect laineux. Fleurs très parfumées en épis courts, violet légèrement pourpre. Origine : L. angustifolia x L. lanata.
 - 12 °C à - 15 °C / juin-août / 40 x 40 cm / +++
- Lavandula x chaytorae 'Silver Mist'** **B**
 Plante vigoureuse prenant un port étalé en vieillissant. Belle feuille grise, tomenteuse et persistante. Calice vert poudré d'argent. Fleur bleue.
 - 12 °C à - 15 °C / juin-août / 60 cm x 50 m / +++
- Lavandula x chaytorae 'Silver Sands'** **B**
 Plante vigoureuse prenant un port étalé en vieillissant. Belle feuille grise, tomenteuse et persistante. Calice violet foncé. Fleur violet foncé.
 - 12 °C à - 15 °C / juin-août / 1 x 1,2 m / +++
- Lavandula x intermedia 'Dutch'** **B**
 Buisson vigoureux. Grand feuillage gris argenté. Fleur bleu clair.
 - 15 °C et plus froid / juil-sept / 1 x 1 m / +++
- Lavandula x intermedia 'Edelweiss'** **B**
 Lavandin blanc. Port en boule régulière, végétation vigoureuse à feuille gris argenté.
 - 15 °C et plus froid / juil-août / 1 x 1,2 m / +++

Lavandula x intermedia 'Fragrant Memories' B
Lavandin vigoureux avec une période de floraison particulièrement longue. Feuillage gris. Fleur violette et un calice violet foncé.
- 15 °C et plus froid / juin-août / 1 x 1,3 m / +++

Lavandula x intermedia 'Grappenhall' B
Lavandin bleu lilas. Port en boule régulière, végétation très dense.
- 15 °C et plus froid / juin-juil / 1 x 1 m / +++

Lavandula x intermedia 'Grosso' B
Lavandin compact à feuilles gris vert. Abondante floraison bleu violet.
- 15 °C et plus froid / juin-août / 70 x 70 cm / +++

Lavandula x intermedia 'Heavenly Angel' ® B
Lavandin très compact à feuilles gris vert. Fleurs blanches.
- 15 °C et plus froid / juin-juil / 50 x 80 cm / +++

Lavandula x intermedia 'Heavenly Scent' ® B
Lavandin très compact à feuilles gris vert. Fleurs bleues.
- 15 °C et plus froid / juin-juil / 50 x 80 cm / +++

Lavandula x intermedia 'Hidcote Giant' B
Lavandin à feuille grise presque blanche. Abondante floraison bleue violet lumineux.
- 15 °C et plus froid / juil-août / 90 x 90 cm / +++

Lavandula x intermedia 'Impress Purple' B
Une plante robuste, buissonnante, avec des tiges tentaculaires. Feuille verte. Tige florale de 45 cm. Calice pourpre très foncé. Fleur s'ouvrant violet brillant puis tendant vers le violet.
- 15 °C et plus froid / juil-août / 1 x 1,5 m / +++

Lavandula x intermedia 'Old English' B
Large feuille verte devenant gris-vert en été. Tige florale de 55 cm terminée par un épis de 6 à 10 cm de longueur. Calice violet et fleur violet bleu.
- 15 °C et plus froid / juil-août / 1,1 x 1,4 m / +++

Lavandula x intermedia 'Olympia' ® B
Lavandin très compact à feuilles gris vert. Fleurs bleu violet foncé.
- 15 °C et plus froid / juin-juil / 50 x 80 cm / +++

Lavandula x intermedia 'Provence' B
Lavandin très vigoureux avec des feuilles gris vert. Abondante floraison bleu mauve.
- 15 °C et plus froid / juil-sept / 1 x 1,1 m / +++

LAVATERA Lavatère MALVACEAE

Lavatera 'Princesse de Ligne' B
Feuilles gris-vert. Fleur mauve clair à centre fushia, pétales striés. Plante à croissance très rapide.
- 15 °C et plus froid / avril-sept / 2 x 1,5 m / ++

LEUCANTHEMUM ASTERACEAE

Leucanthemum vulgare A
Marguerite commune. Plante herbacée vivace à tiges érigées. Fleurs blanches. Origine : Europe, Sibérie.
- 15 °C et plus froid / avril-juin / 70 x 40 cm / ++

LIMONIUM PLUMBAGINACEAE

Limonium latifolium B
Statice vivace. Plante vivace qui forme une rosette de larges feuilles. Les tiges florales, qui portent de minuscules fleurs bleu lavande, ont un port voisin de celui du gypsophile et s'utilisent en bouquet frais ou secs. Origine : Sud-Est de l'Europe.
- 12 °C à - 15 °C / juin-août / 50 x 30 cm / +++

Limonium vulgare B
Saladelle commune. Plante vivace qui forme une rosette. Les tiges florales, qui portent de minuscules fleurs violettes groupées en épillets, s'utilisent en bouquet frais ou secs. Origine : Littoral atlantique et méditerranéen.
- 12 °C à - 15 °C / juil-oct / 50 x 30 cm / +++

LINUM Lin LINACEAE

Linum flavum B
Plante compacte, feuilles semi-persistantes vert sombre. Fleurs jaune éclatant. Origine : Europe.
- 15 °C et plus froid / mai-juin / 20 x 30 cm / +++

LONICERA Chèvrefeuille CAPRIFOLIACEAE

Lonicera fragrantissima B

Grand classique des floraisons hivernales parfumées, ce grand buisson est, grâce à ses fruits rouges notamment, le refuge des oiseaux. Origine : Chine.

- 15 °C et plus froid / fév-avril / 2 x 2 m / ++

Lonicera nitida B

Arbrisseau vivace au feuillage persistant vert. Il supporte très bien la taille et peut former des taupières ou des haies basses très facilement. Floraison blanc-vert parfumée. Origine : sud-ouest de la Chine.

- 15 °C et plus froid / mai / 3 x 2 m / ++

Lonicera periclymenum B

Lonicera des bois. Plante grimpante aux feuilles caduques, vertes. Fleurs parfumées blanc jaunâtre ou rougeâtre. Origine : Europe de l'Ouest.

- 15 °C et plus froid / fév-avril / 2 x 2 m / ++

LOTUS Badasse FABACEAE

Lotus hirsutus A

Synonyme : **Dorycnium hirsutum**
Feuillage gris duveteux persistant. Port érigé, lâche. Fleur blanche et fruit ornemental. Se ressème de lui-même. Origine : Sud de l'Europe.

-12 °C à -15 °C / Juin / 0,60 x 1 m / +++

Lotus pentaphyllus B

Synonyme : **Dorycnium pentaphyllum**
Petites feuilles grises persistantes. La plante forme une boule régulière. Fleur blanche. Se ressème de lui-même. Origine : Sud de l'Europe.

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 0,60 x 1 m / +++

MARRUBIUM Marrube LAMIACEAE

Marrubium cylleneum 'Velvetissimum' B

Jolies feuilles persistantes duveteuses, arrondies, gris argenté prenant une couleur jaune acide en été. Fleurs roses en verticilles denses. Origine : Albanie, Grèce.

- 12 °C à - 15 °C / mai-juin / 30 x 30 cm / ++

Marrubium incanum B

Jolies feuilles persistantes duveteuses, arrondies, gris argenté. Fleurs blanches en verticilles denses. Origine : Sud-Est de l'Europe.

-12 °C à 15 °C / mai-juin / 40 x 30 cm / ++

MATRICARIA Matricaire ASTERACEAE

Matricaria tchiatchewii A

Feuilles persistantes, vertes. La plante forme un couvre-sol dense. Fleurs blanches. Origine : Asie Mineure, pourtour méditerranéen.

- 15 °C et plus froid / avr-mai / 5 x 40 cm / ++

MONARDA Bergamote LAMIACEAE

Monarda fistulosa 'Beauty of Cobham' B

Feuillage vert, parfumé, pouvant être utilisé en tisane. Fleurs roses avec de belles bractées pourpres en verticilles denses. Origine : *Monarda fistulosa* est spontanée dans une grande partie de l'Amérique du nord.

- 15 °C et plus froid / juil-sept / 80 x 60 cm / ++

Monarda fistulosa 'Gardenview Scarlet' B

Cultivars aux fleurs rouges en verticilles denses.

- 15 °C et plus froid / juil-sept / 100 x 60 cm / ++

MYRTUS Myrte MYRTACEAE

Myrtus communis subsp. tarentina B

Feuilles persistantes vert foncé. Fleurs blanches suivies de fruit bleu-noir en automne et hiver. Origine : Bassin méditerranéen.

-12 °C à -15 °C / juil-sept / 1 x 1 m / ++

NEPETA Herbe à chat LAMIACEAE

Nepeta x faassenii A

Suporte bien les sols secs et pierreux. Parfait près des rosiers. Feuilles crispées très grises. Fleurs bleu lavande. Origine : *N. nepetella* x *N. racemosa*.

- 15 °C et plus froid / mai-oct / 40 x 50 cm / +++

Nepeta 'Six Hills Giant' B

Fleur bleu lavande et feuilles étroites gris argenté, aromatiques. La plante forme un bon couvre-sol. Très haut *Nepeta* qui fleurit tout l'été. Origine : *N. nepetella* x *N. racemosa*.

- 15 °C et plus froid / mai-oct / 40 x 50 cm / +++

Nepeta racemosa 'Walker's Low' **B**
 Bonne plante de soleil, peu exigeante en eau et en nourriture; rabattre la plante d'un tiers fin juillet pour stimuler la floraison et améliorer la tenue de la plante; feuillage glauque et parfumé.
 -15 °C et plus froid / juin-sept / 60 x 40 cm / +++

Nepeta tuberosa **B**
 Feuille verte, crénelée. Végétation dense et floraison en long épis de fleurs bleu violet.
 Origine : Espagne, Portugal, Sicile.
 - 12 °C à 15 °C / juin-juil / 60 x 40 cm / +++

Nerium 'Atlas' **B**
 Feuilles persistantes vert sombre, coriaces. Fleur simple, rose à gorge jaune vert.
 Origine : montagnes de l'Atlas.
 - 15 °C et plus froid / juin-sept / 3 x 2 m / ++

Nerium 'Cavalaire' **B**
 Fleur double, rose soutenu. Très parfumé.
 - 15 °C et plus froid / juin- sept / 3 x 2 m / ++

Nerium 'Commandant Barthélémy' **B**
 Fleur double, rouge clair parfois strié de blanc. Très parfumé.
 - 15 °C et plus froid / juin- sept / 3 x 2 m / ++

Nerium 'Hardy Red' **B**
 Fleur simple, rouge. Floraison légèrement parfumée. Plante formant un large dôme étalé.
 - 10 °C à - 12 °C / juin- sept / 1 x 1,5 m / ++

Nerium 'Harriet Newding' **B**
 Fleur simple, blanche, pétales rayés d'un trait rouge.
 - 15 °C et plus froid / juin- sept / 1 x 1,5 m / ++

Nerium 'Italia' **B**
 Fleur simple, rose foncé tirant sur le rouge.
 -10 °C à -12 °C / juin- sept / 3 x 2 m / ++

Nerium 'Jannoch' **B**
 Fleur simple, rose fuchsia tirant sur le rouge.
 -10 °C à -12 °C / juin- sept / 3 x 2 m / ++

Nerium 'Luteum Plenum' **B**
 Fleur jaune double. Très parfumé.
 - 15 °C et plus froid / juin- sept / 2 x 1,5 m / +++

Nerium 'Provence' **B**
 Fleur double ou triple, rose saumon infusé de jaune. Floraison très parfumée.
 - 15 °C et plus froid / juin- sept / 2 x 1,5 m / ++

Nerium 'Red Beauty' **B**
 Fleur rouge lumineux à gorge orange. Plante plus large que haute.
 - 15 °C et plus froid / juin- sept / 1 x 1,5 m / ++

Nerium 'Soleil Levant' **B**
 Fleur simple, rose saumon vif.
 - 10 °C à - 12 °C / juin- sept / 3 x 1,5 m / ++

Nerium 'Tito Poggi' **B**
 Fleur simple, rose saumon clair. Très florifère.
 - 10 °C à - 12 °C / juin- sept / 3 x 2 m / ++

Nerium 'Villa Romaine' **B**
 Fleur rose clair à gorge rose vif.
 - 15 °C et plus froid / juin- sept / 3 x 2 m / ++

NOLINA **Herbe des ours** **AGAVACEAE**

Nolina hivernica **C**
 Très longues feuilles coriaces bleutées. Panicule de fleurs sur de longues hampes à 1,5 m de hauteur. Origine : Nord-Ouest du Mexique.
 -10 °C à -12 °C / juil-août / 2 x 1,5 m / ++++

Nolina nelsonii **C**
 Ressemble à un petit arbre avec un feuillage rigide vert. Longues inflorescences crème de 2 à 3 m. Origine : Nord du Mexique.
 -12 °C à -15 °C / juil-août / 1 x 2 m / ++++

Nolina microcarpa **C**
 Belle fines feuilles arquées, d'aspect éfiloché à leur extrémité. Petites fleurs sur des panicules de 1 m. Origine : Arizona, Nouveau Mexique, Texas, et nord du Mexique.
 -12 °C à -15 °C / juil-août / 1 x 1,5 m / ++++

Nolina parviflora **C**
 Longues feuilles coriaces, vertes rappelant Cordyline australis. Panicules de fleurs blanches. Origine : centre du Mexique.
 -10 °C à -12 °C / mai-juin / 2 x 1,5 m / ++++

OENOTHERA Onagre **ONAGRACEAE**

Oenothera berlandieri **B**

Feuilles allongées semi-persistantes. Drageonne pour former un bon couvre-sol. Abondante floraison rose éclatant. Origine : Sud-ouest des Etats-Unis.
- 15 °C et plus froid / mai-oct / 30 x 50 cm / ++

Oenothera fruticosa 'Michelle Ploeger' **B**

Feuille verte caduque. Fleur jaune vif avec des boutons jaune-rougeâtre.
- 15 °C et plus froid / juin-août / 35 x 40 cm / ++

Oenothera macrocarpa **B**

Feuille caduque et glabre, verte. La plante forme une touffe étalée. Grosse fleur jaune vif suivi par d'étonnantes graines ailées. Origine : Centre et Sud des Etats-Unis.
- 15 °C et plus froid / juin-juil / 20 x 50 cm / +++

Oenothera speciosa 'Alba' **B**

Feuilles allongées semi-persistantes. Drageonne pour former un bon couvre-sol. Abondante floraison blanche. Origine : centre et sud des Etats-Unis.
- 15 °C et plus froid / mai-oct / 30 x 50 cm / ++

OPHIOPOGON **ASPARAGACEAE**

Ophiopogon planiscapus 'Niger' **C**

Plante gazonnante à feuilles linéaires, persistantes et brillantes. En début d'été, des hampes de petites fleurs pendantes, lilas pâle à blanches, pointent au milieu de la touffe de feuilles noires.
- 15 °C et plus froid / mai-juin / 20 x 30 cm / ++

ORIGANUM Origan **LAMIACEAE**

Origanum 'Amethyst Falls' **C**

Feuillage odorant, glauque, gris-vert. Floraison abondante composée d'épis denses qui prennent la forme d'un cône de conifère. Fleurs rose améthyste et bractées chartreuse.
- 15 °C et plus froid / juin-août / 25 x 30 cm / +++

Origanum 'Bristol Cross' **B**

Petites feuilles aromatiques, gris vert, caduques. Inflorescences souples, formées de bractées pourpres contenant des fleurs rose. Origine : O. laevigatum x O. rotundifolia.
- 15 °C et plus froid / juin-sept / 30 x 40 cm / ++

Origanum 'Dingles Fairy' **B**

Feuille semi-persistante, glabre, vert gris. Bractées vert pomme teintées de pourpre qui supportent de petites fleurs roses.
- 15 °C et plus froid / juin-août / 30 x 30 cm / ++

Origanum 'Hot & Spicy' **B**

Cultivar d'origan qui, comme son nom l'indique, est réputé pour son intense saveur, un peu épicé. Les fleurs sont visibles mais pas de grande valeur ornementale.
- 15 °C et plus froid / juin-juil / 40 x 30 cm / +++

Origanum 'Kent Beauty' **B**

Feuilles vert bleuté. Fleurs mauves à larges bractées roses, très décoratives, en inflorescence retombante. Origine : O. scabrum x O. rotundifolium.
- 15 °C et plus froid / juin-sept / 15 x 30 cm / ++

Origanum 'Nymphenburg' **B**

Cet hybride d' O. laevigatum est apparu dans la jardin botanique de "Nymphenburg" en Allemagne.
- 15 °C et plus froid / juin-juil / 40 x 30 cm / ++

Origanum 'Pagoda Bells' ou 'Lizbell' **B**

Feuillage odorant, vert foncé . Floraison abondante composée d'épis denses qui prennent la forme d'un cône de conifère. Fleurs rose améthyste et bractées chartreuses. Il a besoin d'un endroit ensoleillé et un sol bien drainé. Idéal pour les pots.
- 15 °C et plus froid / juin-août / 25 x 30 cm / ++

Origanum 'Pilgrim' **C**

Petites feuilles aromatiques vertes. Jolies fleurs rose-vif, bordées par des petites bractées rose-pourpre, sur de fines inflorescences. L'ensemble forme une belle masse très décorative.
- 15 °C et plus froid / août-sept / 50 x 40 cm / ++

Origanum laevigatum **B**

Petites feuilles aromatiques, vertes, sombres. Jolies fleurs rose vif sur de fines inflorescences, formant une masse très décorative. Origine : Turquie, Chypre.
- 15 °C et plus froid / juin-sept / 30 x 40 cm / +++

Origanum laevigatum 'Herrenhausen' B

Forme très vigoureuse, compacte et florifère. Feuillage bleuté teinté pourpre. Fleurs rose mauve aux bractées pourpre foncé longuement décoratives.

- 15 °C et plus froid / juil-sept / 40 x 40 cm / ++

Origanum laevigatum 'Hopley's' B

Cultivar à fleurs plus foncées.

- 15 °C et plus froid / juin-sept / 50 x 40 cm / ++

Origanum vulgare 'Nanum' B

Cultivar au feuillage et port très compact.

- 15 °C et plus froid / juin-juill / 20 x 20 cm / ++

Origanum vulgare 'Rosenkuppel' B

Touffe compacte de feuillage arrondi.

Fleur rose, calice et bractées pourprés.

- 15 °C et plus froid / juil-août / 50 x 40 cm / ++

Origanum vulgare 'Thumble's Variety' A

Jeunes pousses jaune vert lumineuses au printemps. En été le feuillage redevient vert.

- 15 °C et plus froid / juin-sept / 50 x 40 cm / ++

PAEONIA Pivoine PAEONIACEAE

Paeonia 'Bowl of Beauty' C

Pivoine herbacée. Pétales roses fuchsia et staminoïdes jaune pâle. Très florifère. Fleurs de 18 cm de diamètre. Obtenteur: Hogendoorn, 1949.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 0,90 x 0,50 m / ++

Paeonia 'Coral Charm' C

Pivoine semi-double, pêche-coraïl palissant à maturité. Feuillage vert franc peu abondant et très ferme. Fleur de 13 cm de diamètre. Obtenteur : Wissing, 1964.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 0,90 x 0,50 m / ++

Paeonia 'Duchesse de Nemours' C

Pivoine double, blanche à reflets jaune verdâtre au centre. Feuillage vert clair toujours très sain. Bonne fleur à couper. Fleur de 13 cm de diamètre. Obtenteur : Calot, 1856.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 0,90 x 0,50 m / ++

Paeonia 'Felix Crousse' C

Pivoine double en forme de couronne, rouge framboise. Bonne fleur à couper. Fleur de 12 cm de diamètre. Obtenteur : Crousse, 1881.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 0,90 x 0,50 m / ++

Paeonia 'Karl Rosenfield' C

Pivoine double rouge framboise pur. Pétales aux bords frangés et liserés de blanc. Cœur d'étamines souvent visibles. Feuillage vert franc et pétioles pourpres. Excellente fleur à couper. Fleurs de 13 cm de diamètre. Obtenteur : Rosenfield, 1908.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 0,85 x 0,50 m / ++

Paeonia 'Sarah Bernhardt' C

Pivoine double, rose et plus saumoné au centre. Parfois il y a des traces de carmin au centre. Feuillage vert franc. Bonne fleur à couper. Fleur de 18 cm de diamètre. Obtenteur : Lemoine, 1906.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 0,95 x 0,50 m / ++

PARONYCHIA CARYOPHYLLACEAE

Paronychia serpyllifolia B

Tapis de feuilles persistantes grisâtres. Petites fleurs blanches à bractées argentées. Floraison très originale ! Origine : Pyrénées, Atlas.

- 15 °C et plus froid / mai-juil / 5 x 40 cm / +++

PENSTEMON SCROPHULARIACEAE

Penstemon barbatus B

Feuille persistante verte et floraison tubulaire orange-rouge. Origine : Amérique du Nord.

- 15 °C et plus froid / juin-sept / 1 x 0,40 m / ++

Penstemon pseudospectabilis B

Feuilles ovales, vert glauque au bord dentelé. Hampes dressées, sveltes. Longues fleurs tubulées rose rougeâtre. Origine : sud-ouest des États-Unis.

- 15 °C et plus froid / mai-juil / 1 x 0,40 m / +++

Penstemon strictus B

Feuilles longues et étroites vertes. Hampes dressées, sveltes. Fleur bleu profond. Origine : sud-ouest des États-Unis.

- 15 °C et plus froid / mai-juil / 60 x 40 cm / +++

PEROVSKIA LAMIACEAE

Perovskia 'Blue Spire' B

Feuilles caduques, aromatiques, grises, découpées et abondantes fleurs bleu violet formant une masse légère. Origine : P. abrotanoides x P. atriplicifolia

- 15 °C et plus froid / juil-sept / 1,2 x 0,80 m / +++

Perovskia 'Filigram' **B**
Feuilles caduques, aromatiques, grises, très finement découpées et abondantes fleurs bleu violet.
- 15 °C et plus froid / juil-sept / 1 x 0,80 m / +++

Phlomis 'Edward Bowles' **B**
Larges feuilles cordiformes semi-persistantes, vertes, duveteuses. Fleurs originales, jaune crème et jaune citron. Origine : *P. fruticosa* x *P. russeliana*.
- 15 °C et plus froid / mai-juil / 1,25 x 1 m / +++

PHEDIMUS**CRASSULACEAE**

Phedimus floriferus 'Weihenstephaner Gold' **B**
Floraison rouge et feuillage persistant prenant des teintes rouge en hiver.
- 15 °C et plus froid / mai-juil / 15 x 40 cm / ++++

Phedimus spurius **B**
Feuilles grasses, vertes, persistantes. Plante tapissante. Fleurs roses. Origine : Caucase, ouest de l'Asie.
- 15 °C et plus froid / juin-juil / 10 x 40 cm / ++++

PHILLYREA**Filaire****OLEACEAE**

Phillyrea angustifolia **B**
Arbuste supportant très bien la taille. Feuilles persistantes étroites, vert sombre. Floraison blanche parfumée. Origine : Bassin méditerranéen.
- 15 °C et plus froid / avril-mai / 2 x 2 m / +++

Phillyrea latifolia **C**
Feuilles persistantes, vert sombre brillant, coriaces, larges et ovales. Fleurs parfumées jaunâtres. Origine : Bassin méditerranéen, Sud-Ouest de l'Asie.
- 15 °C et plus froid / mai-juil / 6 x 4 m / +++

PHLOMIS**LAMIACEAE**

Phlomis anisodonta "fleur blanche" **C**
Espèce herbacée avec de longues feuilles vert gris, caduques, formant des touffes de fleurs blanches. Origine : Irak.
- 15 °C et plus froid / mai-juil / 25 x 40 cm / +++

Phlomis capitata **C**
Espèce herbacée. Feuilles persistantes grises. Végétation étalée formant un couvre-sol. Fleurs jaune vif. Origine : Iran, Turquie.
- 15 °C et plus froid / juin-août / 20 x 40 cm / +++

Phlomis chrysophylla **B**
Feuilles persistant vert jaune prenant de belles teintes dorées en été. Belles fleurs jaunes. Origine : Liban, Syrie.
- 15 °C et plus froid / juin-juil / 0,80 x 1 m / ++++

Phlomis fruticosa **A**
Feuilles grises, persistantes. Végétation dense et ramifiée. Floraison jaune vif. Le plus connu des *Phlomis* ! Origine : Méditerranée, Asie mineure.
- 15 °C et plus froid / juin-août / 1, 2 x 2 m / ++++

Phlomis grandiflora **C**
Belle espèce vigoureuse aux feuilles persistantes grises. Grandes fleurs jaunes. Origine : Grèce, Turquie.
- 15 °C et plus froid / avril-mai / 2 x 2 m / ++++

Phlomis herba-venti **B**
Belle espèce herbacée présente en France. Feuilles caduques vertes et jolie floraison mauve violacé. Origine : Bassin méditerranéen.
- 15 °C et plus froid / mai-juil / 50 x 50 cm / +++

Phlomis italica **B**
Feuilles persistantes étroites et tiges laineuses d'un beau gris légèrement doré. Belles fleurs rose tendre. Origine : Îles Baléares.
- 15 °C et plus froid / avril-mai / 60 x 60 cm / ++++

Phlomis lanata **B**
Petites feuilles grises, persistantes. Végétation dense et ramifiée. Floraison jaune. Origine : Crête, Liban, Syrie.
- 15 °C et plus froid / mai-juin / 60 x 60 cm / ++++

Phlomis lanata 'Pygmy' **C**
Petites feuilles grises, persistantes. Végétation dense et ramifiée. Floraison jaune. Origine : Crête, Liban, Syrie.
- 15 °C et plus froid / mai-juin / 30 x 30 cm / ++++

Phlomis 'Le Sud' **A**
Feuilles étroites, grises. Floraison jaune très remontante. Origine : *P. longifolia* x *P. fruticosa*.
-12 °C à -15 °C / mai-juin / 1,5 x 1,5 m / ++++

Phlomis longifolia **B**
Feuille verte, persistante, gaufrée. Origine : Turquie.
- 15 °C et plus froid / mai-juil / 1 x 1 m / ++++

Phlomis lycia **B**

Feuilles persistantes, duveteuses, d'abord gris doré au printemps, puis prenant une remarquable couleur jaune vert acide en été. Superbe ! Fleurs jaunes. Origine : Turquie, Iles Egéennes.

- 15 °C et plus froid / mars-avril / 1,5 x 1,5 m / ++++

Phlomis 'Marina' **C**

Arbuste très ramifié aux tiges et feuilles semblables à celles de *Phlomis italica*. Le port est similaire à *Phlomis purpurea*. Cet hybride est facile de culture et la croissance très rapide. Attire les hyménoptères. Origine : *P. italica* x *P. purpurea*.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 1 x 0,8 m / ++++

Phlomis monocephala **B**

Feuille persistante, grise, étroite, jaunâtre. Fleurs jaune d'or portées par de fines hampes. Origine : Turquie.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 1 x 1 m / ++++

Phlomis purpurea **B**

Feuilles persistantes, grises, duveteuses. Fleurs roses. Origine : Espagne, Portugal.

-10 °C à - 12 °C / avril-juin / 1 x 1 m / ++++

Phlomis russeliana **B**

Grandes feuilles semi-persistantes, vertes, duveteuses. Fleurs originales, jaune crème et jaune citron. Origine : Turquie.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 1 x 0,70 m / +++

Phlomis samia **C**

Grandes feuilles semi-persistantes, vertes, duveteuses. Fleurs originales rose chamois. Ce *Phlomis* peut pousser à la mi-ombre. Origine : Grèce, Yougoslavie, Turquie.

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 1 x 0,70 m / +++

Phlomis tuberosa **B**

Grandes feuilles caduques, vertes. Jolies fleurs rose violacé sur de grandes inflorescences élancées. Origine : centre et sud de l'Europe, Asie centrale.

- 15 °C et plus froid / avril-juin / 1 x 0,50 m / +++

Phlomis x cytherea **C**

Feuilles grises, persistantes. Végétation dense formant une jolie boule. Floraison jaune. Origine : *P. fruticosa* x *P. cretica*

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 60 x 80 cm / ++++

Phlomis x margaritae **C**

Feuilles persistantes, grises, laineuses devenant presque blanche en été. Floraison jaune avec la lèvre supérieure rosé. Origine : *P. x composita* x *P. purpurea*

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 1 x 1 m / ++++

Phlomis x termessii **C**

Feuilles persistantes, sagittées grises, laineuses couvrant d'un indument doré. Floraison jaune. Origine : *P. bourgaei* x *P. lycia*

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 1 x 1 m / ++++

PHYLA**VERBENACEAE**

Phyla nodiflora **A**

Synonymie : *Lippia nodiflora*. Plante stolonifère, formant des tapis denses. Excellent couvre-sol, dense, supportant un piétinement occasionnel. Origine : sud-ouest de l'Europe.

-10 °C à - 12 °C / mai-oct / 5 x 60 cm / ++

PISTACIA**Pistachier****ANACARDIACEAE**

Pistacia chinensis **B**

Feuilles pennées, caduques, vertes, devenant rouge-orange en automne. Fleurs en petites grappes rouges. Origine : Chine centrale et occidentale.

- 15 °C et plus froid / mars-juin / 8 x 5 m / +++

Pistacia lentiscus **B**

Feuilles persistantes, très aromatiques devenant rouge en hiver. Fleurs en petites grappes rouges. Origine : Bassin méditerranéen

- 15 °C et plus froid / avril-juin / 1,5 x 2 m / ++++

Pistacia terebinthus **C**

Feuilles caduques, vertes, luisantes, prenant des couleurs jaunes ou orange à l'automne. Inflorescences rouges, suivies de grappes de fruits rouges. Origine : Bassin méditerranéen, Ouest de l'Asie.

- 15 °C et plus froid / avril-mai / 5 x 3 m / ++++

POTENTILLA**Potentille****ROSACEAE**

Potentilla fruticosa 'Abbotswood' **B**

Potentille arbustive. Arbrisseau aux petites feuilles vertes caduques. Abondante floraison blanche.

- 15 °C et plus froid / juin-août / 1 x 1 m / +++

Potentilla fruticosa 'Goldfinger' **B**
Potentille arbustive. Arbrisseau aux petites feuilles vertes caduques. Abondante floraison jaune.
- 15 °C et plus froid / juin-août / 1 x 1 m / +++

PUNICA Grenadier PUNICACEAE

Punica granatum 'Provence' **B**
Floraison rouge orange simple. Gros fruit comestible. Origine : sud-est de l'Europe à l'Himalaya
- 15 °C et plus froid / mai-août / 3 x 2 m / +++

QUERCUS Chêne FAGACEAE

Quercus cerris **B**
Chêne chevelu. Grand arbre majestueux au feuillage caduc, vert clair. Ecorce gris foncé profondément creusée. Origine : sud de l'Europe et Asie Mineure.
- 15 °C et plus froid / mai-juin / 30 x 20 m / ++

Quercus coccifera **B**
Chêne kermès. Aubuste persistant au feuillage coriace, vert clair luisant. Croissance lente. Origine : Asie mineure et pourtour méditerranéen.
- 15 °C et plus froid / mai-juin / 1 x 1 à 2 m / ++++

Quercus laurifolia **B**
Chêne à feuille de laurier. L'écorce est grise à brun foncé, et les branches et les bourgeons sont rouge au brun. Le feuillage est rouge au débourrement. Origine : Sud des Etats-Unis.
- 15 °C et plus froid / mai-juin / 30 x 15 m / ++

Quercus myrsinifolia **B**
Chêne bambou. Feuillage persistant, vert clair, brillant sur le dessus qui est bronze au débourrement. Floraison en long chatons jaune pâle. Ecorce gris foncé. Origine : sud de la Chine au Japon.
- 15 °C et plus froid / mai-juin / 15 x 10 m / ++

Quercus nigra **B**
Chêne noir. Feuillage marcescent, vert clair, brillant sur le dessus et trilobée. Ecorce gris foncé. Origine : sud-est des Etats-Unis.
- 15 °C et plus froid / mai-juin / 25 x 10 m / ++

Quercus petraea **B**
Chêne rouvre. Grand arbre majestueux au feuillage caduc, vert clair. Il peut vivre plus de 1000 ans. Origine : commun dans toute l'Europe.
- 15 °C et plus froid / mai-juin / 35 x 15 m / ++

Quercus phellos **B**
Chêne à feuilles de saule. Feuilles linéaires comme celles d'un saule, vert-foncé virant au jaune rougeâtre en automne. Peu exigeant. Origine : centre et sud-est des États-Unis.
- 15 °C et plus froid / mai-juin / 25 x 10 m / ++

Quercus pyrenaica **B**
Chêne des Pyrénées. Feuillage marcescent, vert clair. Origine : sud ouest de l'Europe.
- 15 °C et plus froid / mai-juin / 15 x 10 m / ++

ROSA Rosier ROSACEAE

Rosa banksiae 'Alba Plena' **B**
Rosier liane sans épine avec une abondante floraison blanche double. Origine : le rosier de Bankse est originaire de Chine.
- 15 °C et plus froid / avril-mai / 10 x 10 m / ++

Rosa banksiae 'Lutea' **B**
Cultivar à floraison jaune double.
- 15 °C et plus froid / avril-mai / 10 x 10 m / ++

Rosa banksiae 'Lutescens' **B**
Cultivar à floraison jaune simple.
- 15 °C et plus froid / avril-mai / 10 x 10 m / ++

Rosa x odoratus 'Mutabilis' **B**
Feuille caduque verte. Tige rougeâtre. Fleur passant du chamois au rose. Origine : Chine.
- 15 °C et plus froid / avril-juin / 1,5 x 1,5 m / ++

Rosa x odoratus 'Sanguinea' **B**
Feuille caduque verte. Tige pourpre. Fleurs parfumées, rouge velours. Origine : Chine.
- 15 °C et plus froid / avril-juin / 1,5 x 1,5 m / ++

ROSMARINUS Romarin LAMIACEAE

Rosmarinus officinalis 'Albiflorus' **B**
Port érigé et floraison blanche.
- 15 °C et plus froid / mars-mai / 1,5 x 1 m / +++

Rosmarinus officinalis 'Arp' B
Cultivar touffue à feuilles persistantes vert foncé. Fleur bleu clair.
-12 °C à -15 °C / fév-avril / 0,70 x 1 m / +++

Rosmarinus officinalis 'Barbecue' B
Arbuste à forme érigée avec des feuilles étroites. Fleurs bleu pâle. Très rustique.
-15 °C et plus froid / fév-avril / 1,2 x 1 m / +++

Rosmarinus officinalis 'Boule' A
Variété à port étalé. Végétation dense et vigoureuse. Les tiges peuvent aussi retomber en longue cascade au-dessus d'un mur. Fleurs bleu ciel picoté de mauve.
-12 °C à -15 °C / fév-avril / 0,60 x 1,5 m / +++

Rosmarinus officinalis 'Collingwood Ingram' B
Port étalé, et floraison bleu moucheté de mauve. Les feuilles sont très fines et son parfum est très surprenant !
-15 °C et plus froid / fév-avril / 0,70 x 1 m / +++

Rosmarinus officinalis 'Corsican Blue' B
Feuillage vert foncé, persistant, aromatique. Floraison: bleu foncé ponctué de mauve. Port étalé.
-10 °C à -12 °C / fév-avril / 0,50 x 1,2 m / +++

Rosmarinus officinalis 'Foxtail' B
Port rampant avec une floraison violet clair et un feuillage vert foncé. Equivalent à un romarin rampant.
-12 °C à -15 °C / fév-avril / 40 x 1 m / +++

Rosmarinus officinalis 'Majorcan Pink' B
Port érigé et floraison rose. Très parfumé.
-15 °C et plus froid / mars-mai / 1 x 1 m / +++

Rosmarinus officinalis 'Mrs Jessopp's Upright' B
Arbuste à forme érigée avec des feuilles étroites. Fleurs bleu pâle veiné de mauve. Très rustique.
-15 °C et plus froid / fév-avril / 1,4 x 1 m / +++

Rosmarinus officinalis 'Punta di Canelle' B
Arbuste vigoureux avec un port retombant qui se développe en cascade. Petites fleurs bleu foncé. Croissance rapide.
-10 °C à -12 °C / fév-avril / 0,5 x 1 m / +++

Rosmarinus officinalis 'Pyramidalis' B
Variété au port érigé. Floraison mauve clair. Il a de grande feuilles et une croissance rapide.
-15 °C et plus froid / fév-avril / 60 cm x 1 m / +++

Rosmarinus officinalis 'Rex' B
Cultivars vigoureux à port dressé. Feuilles vert foncé. Fleur bleu clair.
-12 °C à -15 °C / fév-avril / 70 x 1 m / +++

Rosmarinus officinalis 'Spice Islands' B
Arbuste érigé aux feuilles persistantes vertes. Fleurs bleu ciel.
-10 °C à -12 °C / fév-avril / 1,3 x 1 m / +++

Rosmarinus officinalis 'Tuscan Blue' B
Variété à port dressé, végétation vigoureuse. Grandes feuilles vert sombre très aromatiques. Grosses fleurs bleu ciel.
-12 °C à -15 °C / fév-avril / 1 x 1 m / +++

Rosmarinus x lavandulaceus C
Port irrégulier. Feuilles vertes. Petites fleurs bleu ciel. Origine : R. officinalis x R. eriocalyx
-12 °C à -15 °C / mars-mai / 40 x 40 cm / ++++

SALVIA **Sauge** **LAMIACEAE**

Salvia amplexicaulis B
Feuilles vertes, rugueuses. Grandes inflorescences ramifiées portant des fleurs violettes. Origine : Balkans.
-15 °C et plus froid / mai-juil / 60 x 60 cm / ++

Salvia apiana C
Feuilles persistantes gris argenté, presque blanches, remarquablement aromatiques. Grands épis portant de jolies fleurs blanches. Origine : Californie, Basse Californie, Arizona.
-10 °C à -12 °C / avril-juin / 0,60 x 1 m / ++++

Salvia argentea B
Remarquables grandes feuilles couvertes de poils argentés. Nombreuses fleurs blanches. Origine : Bassin Méditerranéenne.
-15 °C et plus froid / juin-juil / 70 x 40 cm / +++

Salvia azurea B
Herbacée au port très gracile formant de grandes tiges souples, terminées par des épis de fleurs bleu azur. Floraison très généreuse. Origine : Mexique.
-10 °C à -12 °C / août-nov / 1 x 50 m / ++

Salvia 'Bee's Bliss' C
Feuilles persistantes, très aromatiques, gris argenté. Fleurs en épis verticillés, bleu violet clair. Origine : S. leucophylla x S. sonomensis.
-10 °C à -12 °C / mai-juin / 40 x 80 m / +++

Salvia candelabrum B

Feuilles persistantes, gris-vert, très aromatiques. Grandes fleurs bleu violet à gorge blanche. Superbe ! Origine : Sud-Est de l'Espagne.

-10 °C à -12 °C / mai-juin / 1,5 x 0,80 m / +++

Salvia canescens B

Jolies rosettes de feuilles persistantes gris argenté, velues, légèrement aromatiques. Épis ramifiés de fleurs bleu-violet intense. Origine : Caucase.

-12 °C à -15 °C / mars-juin / 40 x 30 cm / ++

Salvia chamaedryoides B

Petit buisson de feuilles semi-persistantes, vertes. Fleurs d'un beau bleu lumineux. Origine : Mexique : Centre.

-10 °C à -12 °C / mai-oct / 40 x 60 cm / +

Salvia chamaedryoides var. isochroma B

Petit buisson de feuilles semi-persistantes, grises. Fleurs d'un beau bleu lumineux. Origine : Mexique : Centre.

-10 °C à -12 °C / mai-oct / 40 x 60 cm / +

Salvia 'Christine Yeo' B

Arbuste à petites feuilles persistantes, vertes, aromatiques. Fleurs bleu violacé.

-12 °C à -15 °C / mai-oct / 50 x 60 cm / +

Salvia cyanescens C

Feuilles persistantes aromatiques gris argenté, devenant presque blanches en été. Fleurs bleu ciel. Pour sol très drainé, sinon la plante survit mal aux excès d'humidité. Origine : Anatolie.

-15 °C et plus froid / mai-juin / 60 x 40 cm / +++

Salvia elegans B

Larges feuilles vertes à forte odeur d'ananas. Très belles fleurs tubulaires rouge vif disposées en long épis. La plante buissonnante, très vigoureuse. Origine : Mexique.

-6 °C à -8 °C / sept-juin / 1,2 x 1,2 m / -

Salvia flava var. megalantha B

Plante herbacée aux feuilles vert tendre gaufrées. Nombreuses petites fleurs jaunes à lèvre inférieure brune. Origine : Yunnan.

-15 °C et plus froid / juin-août / 60 x 50 cm / -

Salvia forskahlii B

Larges feuilles vertes, poilues. Épis fins de fleurs bleues à lèvre inférieure marquée de blanc. Origine : Balkans, Arménie, Anatolie.

-15 °C et plus froid / juil-août / 80 x 50 cm / +

Salvia fruticosa B

Plante très vigoureuse à port semi-arbustif et feuille trilobée, gris-vert, à bords enroulés vers l'intérieur. Abondante floraison rose violet. Origine : Méditerranéen orientale.

-15 °C et plus froid / avril-mai / 70 x 70 cm / +++

Salvia glutinosa B

Grandes feuilles caduques, triangulaires, vert frais. Grosses fleurs jaunes, marbrées de brun. Saug herbacée appréciant les sols humifère et frais. Origine : Europe et Asie du Sud-Ouest.

-15 °C et plus froid / juil-août / 80 x 60 cm / +

Salvia greggii 'Alba' B

Variété, très résistante à la sécheresse avec une belle fleur blanche. Origine : Texas, Mexique.

-12 °C à -15 °C / mai-oct / 40 x 50 cm / ++

Salvia greggii 'Desert Blaze' B

Petites feuilles persistantes étroites, aromatiques, panaché de vert et blanc. Fleurs rouge fuchsia

-12 °C à -15 °C / mai-oct / 60 x 50 cm / +

Salvia greggii 'Peach' B

Petites feuilles persistantes étroites, aromatiques, vert sombre. Fleurs orange. Origine : Texas, Mexique.

-12 °C à -15 °C / mai-oct / 70 x 60 cm / +

Salvia greggii 'Sungold' B

Petites feuilles persistantes étroites, aromatiques, vert sombre. Fleurs jaune pur.

-12 °C à -15 °C / mai-oct / 40 x 50 cm / +

Salvia guaranitica 'Black and Blue' B

Pante herbacée au port érigé. Floraison en épis bleu intense portés par des tiges et des calices noirs.

-12 °C à -15 °C / juin-oct / 1,5 x 0,80 m / +

Salvia guaranitica 'Blue Enigma' B

Pante herbacée au port érigé. Floraison en épis bleu intense très étalée dans le temps.

-12 °C à -15 °C / juin-oct / 1,5 x 0,80 m / +

Salvia heldreichiana C

Feuilles persistantes, gris vert, rugueuses et aromatiques. Fleurs bleu violet avec une grosse macule blanche. Origine : Iran, Turquie.

- 15 °C et plus froid / mai-juil / 40 x 50 cm / +++

Salvia hierosolymitana C

Plante herbacé au feuilles vertes, gaufrées. Fleur, à lèvre supérieure lie-de-vin, et lèvre inférieure rosée. Origine : Chypre, Proche-Orient.

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 1 x 0,40 cm / +++

Salvia jurisicii B

Curieux feuillage gris vert finement découpé. Superbes épis de petites fleurs bleu violet inversées, et lèvre habituellement inférieure poilue. Pour sol très drainé, sinon la plante survit mal aux excès d'humidité. Origine : Sud de la Yougoslavie.

- 15 °C et plus froid / avril-juin / 30 x 20 cm / ++

Salvia lavandulifolia subsp. blancoana B

Feuilles étroites, gris vert. Fleurs bleu vif sur des inflorescences ramifiées. Origine : Espagne.

- 15 °C et plus froid / mai-juil / 40 x 50 cm / ++++

Salvia lavandulifolia subsp. gallica B

Feuilles étroites, gris vert et crénelées. Fleurs bleu vif. Origine : Sud de la France, Espagne.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 30 x 40 cm / ++++

Salvia lavandulifolia subsp. oxyodon B

Feuilles presque blanches en été. Fleurs mauves sur des inflorescences souples. Origine : Espagne.

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 40 x 60 cm / ++++

Salvia lavandulifolia subsp. vellerea B

Grandes feuilles presque blanches en été. Fleurs mauves sur des inflorescences souples. Origine : Espagne.

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 50 x 50 cm / ++++

Salvia leucantha B

Superbe espèce au feuillage lancéolé gris vert. Longs épis terminaux, aux fleurs blanches soulignées par leur calice d'un violet très lumineux et d'aspect velu. Origine : Mexique.

-6 °C à -8 °C / août-déc / 1,5 x 1,5 m / +

Salvia lyrata 'Purple Knock-Out' B

Rosette de feuilles persistantes rouge pourpre, de tailles irrégulières. Épis ramifiés de fleurs bleu violet. Origine : Est & Sud des USA.

-12 °C à -15 °C / mai-juil / 40 x 30 cm / +

Salvia microphylla 'fleur bordeaux' B

Arbuste au fines feuilles persistantes, vertes, aromatiques. Fleurs rouge foncé. Origine : Mexique : San Luis Potosi.

-12 °C à -15 °C / mai-oct / 60 x 80 cm / +

Salvia microphylla 'Hot Lips' B

Arbuste à petites feuilles persistantes, vertes, aromatiques. Fleurs rouge et blanche de manière aléatoire.

-12 °C à -15 °C / mai-oct / 1 x 1 m / +

Salvia microphylla 'Ribambelle' B

Arbuste à petites feuilles persistantes, vertes, aromatiques. Fleurs saumonées.

-12 °C à -15 °C / mai-oct / 70 x 70 cm / +

Salvia microphylla 'Royal Bumble' B

Arbuste à petites feuilles persistantes, vertes, aromatiques. Fleurs rose foncé.

-12 °C à -15 °C / mai-oct / 1 x 1 m / +

Salvia milthiorrhiza B

Feuille composée, verte, pileuse sur la face inférieure. Inflorescences en épis, velu. Fleurs bleu violacé. Les racines charnues rouges sont utilisées dans la médecine traditionnelle chinoise (nom chinois : Dan Shen). Origine : Chine, Japon.

- 15 °C et plus froid / juil-sept / 60 x 50 cm / +

Salvia officinalis 'Albiflora' B

Variété à fleurs blanches. Origine : Sud de l'Europe.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 50 x 50 cm / +++

Salvia officinalis 'Berggarten' B

Variété à feuilles plus larges et arrondies. Fleurs bleues.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 1 x 1 m / +++

Salvia officinalis 'Crispa' B

Variété à larges feuilles ondulées gris clair. Fleurs bleues, mais chez nous ne fleurit presque pas.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 50 x 60 cm / +++

- Salvia officinalis 'Icterina'** **B**
Variété à feuilles panachées de jaune et vert. Fleurs bleues, mais chez nous ne fleurit presque pas.
- 15 °C et plus froid / mai-juin / 40 x 50 cm / ++
- Salvia officinalis 'Purpurescens'** **B**
Variété à feuilles pourpres. Fleurs bleues.
- 15 °C et plus froid / mai-juin / 60 x 60 cm / ++
- Salvia officinalis 'Rosea'** **B**
Variété à fleurs roses.
- 15 °C et plus froid / mai-juin / 80 x 80 cm / +++
- Salvia officinalis 'Silver Leaf'** **B**
Variété aux feuilles grises presque blanches.. Fleurs bleues.
- 15 °C et plus froid / mai-juin / 1 x 0,80 m / +++
- Salvia officinalis 'Tricolor'** **B**
Variété au feuillage vert panaché de blanc et rose. Fleurs violettes.
- 15 °C et plus froid / mai-juin / 40 x 50 cm / ++
- Salvia pachyphylla** **C**
Feuilles persistantes gris argenté, remarquablement aromatiques. Jolies fleurs tubulaires bleues et calices lie-de-vin. Très aromatiques. Origine : Californie, Basse Californie, Arizona.
-12 °C à -15 °C / mai-août / 60 x 50 cm / ++++
- Salvia pisidica** **C**
Petites feuilles grises, laineuses, ressemblant à celles d'une potentille. La plante s'étale en large coussin régulier. Assurez un bon drainage. Fleurs bleues avec deux macules blanches. Origine : Turquie, Sud-Ouest de l'Anatolie.
- 15 °C et plus froid / avril-juin / 30 x 40 cm / +++
- Salvia pratensis** **B**
Rosette de feuilles persistantes vertes plus ou moins gaufrées, de tailles irrégulières.. Épis ramifiés de fleurs bleu violet. Origine : Europe, Asie occidentale.
- 15 °C et plus froid / avril-juin / 50 x 40 cm / ++
- Salvia pratensis 'Rose Rapsody'** **B**
Rosette de feuilles persistantes vertes plus ou moins gaufrées, de taille irrégulière. Épis ramifiés de fleurs roses deux tons.
- 15 °C et plus froid / avril-juin / 50 x 40 cm / ++
- Salvia pratensis 'Swan Lake'** **B**
Rosette de feuilles persistantes vertes plus ou moins gaufrées, de taille irrégulière. Épis ramifiés de fleurs blanches.
- 15 °C et plus froid / avril-juin / 50 x 40 cm / ++
- Salvia procurrens** **C**
Longues tiges carrées, formées de feuilles arrondies opposées, qui au contact du sol racinent. La plante forme ainsi un couvre sol. Petites fleurs bleues et blanches. Très originale ! Origine : Brésil, Uruguay, Argentine.
-10 °C à -12 °C / mai-juin / 0,20 x 1m / +
- Salvia 'Raspberry Royal'** **B**
Petites feuilles persistantes étroites, aromatiques, vert sombre. Fleurs rouge framboise.
-12 °C à -15 °C / mai-oct / 70 x 70 cm / +
- Salvia recognita** **C**
Feuilles persistantes aromatiques, vertes et poilues, à lobes bien découpés. Grandes inflorescences portant de belles fleurs roses. Origine : Iran, Turquie.
- 15 °C et plus froid / avril-juil / 1,25 x 0,80 m / +++
- Salvia sclarea 'Turkestanica'** **A**
Grandes feuilles vertes, très aromatiques. Fleurs bleu pâle, à larges bractées blanc rose. Peut se ressemer abondamment. Origine : Europe, Sud Ouest de l'Asie.
- 15 °C et plus froid / juin-juil / 1 x 0,80 m / +++
- Salvia sclarea 'Vatican White'** **B**
Grandes feuilles vertes, très aromatiques. Fleurs blanches, à larges bractées blanches. Peut se ressemer abondamment. Origine : Europe, Sud Ouest de l'Asie.
- 15 °C et plus froid / juin-juil / 1 x 0,80 m / +++
- Salvia 'Serpillifolia'** **B**
Plante commercialisée parfois comme *S. muellerii*. Il s'agit sans doute d'un hybride de *S. microphylla*. Port souple. Arbuste à petites feuilles vertes, aromatiques. Fleur magenta.
-10 °C à -12 °C / mai-oct / 50 x 70 cm / ++
- Salvia 'Silke's Dream'** **B**
Feuille triangulée, vert moyen, caduc. Belle fleur rouge saumonée. Origine : *S. darcyi* x *S. microphylla*
-8 °C à -10 °C / juin-oct / 1,25 x 0,80 m / ++

- Salvia smyrnaea** C
Feuilles persistantes aromatiques, vertes, à lobes bien découpés. Origine : Est du bassin Méditerranéen.
- 15 °C et plus froid / mai / 20 x 40 cm / +++
- Salvia x sylvestris 'Amethyst'** B
Rosette de feuilles semi-persistantes vertes. Masse arrondie de fleurs rose lilas.
- 15 °C et plus froid / mai-juil / 60 cm / ++
- Salvia sylvestris 'Blauhügel'** B
Fleurs bleues.
- 15 °C et plus froid / mai-juil / 50 x 50 cm / ++
- Salvia sylvestris 'Caradonna'** B
Fleurs bleu violet foncées.
- 15 °C et plus froid / mai-juil / 60 x 60 cm / ++
- Salvia x sylvestris 'Mainacht'** B
Fleurs violet foncées.
- 15 °C et plus froid / mai-juil / 40 x 40 cm / ++
- Salvia x sylvestris 'Ostfriesland'** B
Fleurs bleu violet à bractées brun rougeâtre.
- 15 °C et plus froid / mai-juil / 40 x 40 cm / ++
- Salvia sylvestris 'Rosenwein'** B
Rosette de feuilles semi-persistantes vertes. Masse arrondie de fleurs roses.
- 15 °C et plus froid / mai-juil / 60 x 60 cm / ++
- Salvia sylvestris 'Schneehügel'** B
Rosette de feuilles semi-persistantes vertes. Masse arrondie de fleurs blanches.
- 15 °C et plus froid / mai-juil / 50 x 50 cm / ++
- Salvia taraxacifolia** B
Très belle espèce aux feuilles grises découpées et persistantes. Belles fleurs roses étonnamment grandes pour une si petite plante de terrain sec. Pour sol très drainé, sinon la plante survit mal aux excès d'humidité. Origine : Sud Ouest du Maroc.
-10 °C à -12 °C / mai-août / 20 x 30 cm / ++
- Salvia tomentosa** C
Forme à feuilles larges, arrondies et port aplatis. Fleurs bleues. Origine : Est du bassin Méditerranéen.
- 15 °C et plus froid / mai-juin / 60 x 80 cm / +++
- Salvia transcaucasica** B
Rosette de grandes feuilles persistantes vertes, rugueuses. Belles inflorescences vigoureuses, très ramifiées, portant de nombreuses fleurs blanc pur. Origine : Anatolie, Iran, Caucase.
- 15 °C et plus froid / mai-août / 70 x 50 cm / ++
- Salvia transsylvanica** B
Rosette de larges feuilles semi-persistantes, vertes, légèrement aromatiques, gaufrées. Épis denses de grandes fleurs bleu violacé profond. Origine : Nord & Centre Roumanie.
- 15 °C et plus froid / juin-juil / 80 x 60 cm / ++
- Salvia uliginosa** B
Espèce herbacée, drageonnante, affectionnant les terrains frais. Feuille vert clair, dentelée. Jolies fleurs bleu ciel à gorge blanche disposées en petits épis. Origine : Brésil, Argentine.
-10 °C à -12 °C / juillet-nov / 1,5 x 1 m / -
- Salvia verticillata 'Alba'** B
Forme à fleurs blanches. Origine : Europe méditerranéenne, Ouest de l'Asie.
- 15 °C et plus froid / juin-sept / 60 x 60 cm / ++
- Salvia verticillata 'Purple Rain'** A
Feuilles triangulaires, velues. Inflorescences verticillées portant des fleurs bleu mauve. Sauge de culture facile ayant une forte capacité à se naturaliser. Origine : Europe méditerranéenne, Ouest de l'Asie.
- 15 °C et plus froid / juin-sept / 60 x 60 cm / ++
- Salvia virgata** B
Rosette de feuilles persistantes vertes plus ou moins gaufrées, de taille irrégulière, parfois très grandes. Épis ramifiés de fleurs violet clair. Origine : Méditerranée orientale & centrale, Asie occidentale & centrale.
- 15 °C et plus froid / avril-juin / 1,2 x 0,80 m / ++
- Salvia x candelabrum** C
Plante très vigoureuse à port semi-arbustif et grandes feuilles trilobées, vert gris. Abondante floraison mauve proche de celle de *S. candelabrum*. Remarquable ! Origine : hybride probable de *S. candelabrum*
- 12 à -15 °C / avril-mai / 1,5 x 1 m / +++

Salvia x fruticosa **B**
Plante très vigoureuse à port semi-arbustif et grandes feuilles trilobées, gris vert. Abondante floraison bleu violet. Remarquable ! Origine : hybride probable de *S. fruticosa*
- 15 °C et plus froid / avril-mai / 1 x 1 m / +++

Salvia x jamensis 'El Duranzo' **B**
Arbuste à feuilles persistantes, vert sombre, aromatiques. Abondante floraison orange. Origine : *S. greggii* x *S. microphylla*.
-12 °C à -15 °C / mai-oct / 60 x 80 cm / ++

Salvia x jamensis 'La Luna' **B**
Floraison jaune paille avec la lèvre supérieure couverte de poils roses.
-12 °C à -15 °C / mai-oct / 60 x 80 cm / ++

Salvia x jamensis 'La Siesta' **B**
Floraison rose tendre et port souple.
-12 °C à -15 °C / mai-oct / 60 x 80 cm / ++

Salvia x jamensis 'Sierra San Antonio' **B**
Floraison à lèvre inférieure jaune et lèvre supérieure rose.
-12 °C à -15 °C / mai-oct / 70 x 80 cm / ++

SANTOLINA Santoline ASTERACEAE

Santolina chamaecyparissus **A**
Feuilles persistantes, aromatiques, grises, dentées. Port en boule étalée. Fleurs jaune d'or. Une incontournable ! Origine : Méditerranée.
- 15 °C et plus froid / juin / 40 x 60 cm / +++

Santolina chamaecyparissus 'Lambrook Silver' **B**
Cultivar à fleur jaune citron clair.
- 15 °C et plus froid / juin / 50 x 50 cm / +++

Santolina chamaecyparissus 'Lemon Queen' **B**
Cultivar à fleur jaune citron clair.
- 15 °C et plus froid / juin / 50 x 50 cm / +++

Santolina chamaecyparissus 'Nana' **B**
Cultivar à feuille argentée, très longue et souple. Port en boule étalée. Fleurs jaune citron.
- 15 °C et plus froid / juin / 40 x 60 cm / +++

Santolina chamaecyparissus 'Small Ness' **B**
Forme naine de santoline d'une hauteur maximum de 20 à 30 cm avec des feuilles persistantes, finement divisées, étroites, gris-vert et des fleurs jaune vif érigées 1 cm durant l'été
- 15 °C et plus froid / juin / 30 x 30 cm / +++

Santolina chamaecyparissus subsp. squarrosa **B**
Toutes petites feuilles grises. Port en boule rigide. Origine : sud de l'Europe.
- 15 °C et plus froid / juin / 30 x 40 cm / +++

Santolina insulare **C**
Feuilles persistantes, aromatiques, grises, dentées à très forte odeur. Port en boule étalée. Fleur jaune d'or. Origine : Méditerranée.
- 15 °C et plus froid / juin / 35 x 50 cm / +++

Santolina lindavica **B**
Feuilles aromatiques, gris vert, finement découpées. Port en boule.
- 15 °C et plus froid / juin / 40 x 60 cm / +++

Santolina magonica **C**
Toutes petites feuilles gris argenté dont le superbe parfum est enivrant. Port en boule aplati. Fleur jaune orangé. Origine : endémique des îles Baléares.
- 15 °C et plus froid / juin / 25 x 35 cm / +++

Santolina neapolitana 'Edward Bowles' **B**
Cultivar à feuille verte, très longue et souple. Fleurs presque blanches.
- 15 °C et plus froid / juin / 40 x 60 cm / +++

Santolina serratifolia **B**
Fines feuilles persistantes, aromatiques, grises, dentées. Forme une boule compacte. Fleurs jaune d'or. Origine : Sud de l'Europe.
- 15 °C et plus froid / juin / 40 x 40 cm / +++

Santolina viridis **B**
Feuilles persistantes, aromatiques, vertes, dentées. Port en boule. Fleurs ivoire. Origine : Sud de l'Europe.
- 15 °C et plus froid / juin / 60 x 80 cm / +++

Santolina viridis 'Lemon Fizz' **B**
Feuilles persistantes doré, fleurs jaunes.
- 15 °C et plus froid / juin / 30 x 40 cm / +++

Santolina viridis 'Primerose Gem' **B**
Cultivar à fleurs jaune primevère.
- 15 °C et plus froid / juin / 50 x 60 cm / +++

SATUREJA **Sariette** **LAMIACEAE**

Satureja montana **A**

Feuilles persistantes très aromatiques, condimentaires. Port en petite boule. Fleurs blanches. Origine : Sud de l'Europe.
- 15 °C et plus froid / mai-juil / 30 x 50 cm / +++

Satureja montana subsp. illyrica **B**

Feuilles persistantes très aromatiques, condimentaires. Port tapissant en petite boule. Fleurs rose vif. Origine : Sud de l'Europe.
- 15 °C et plus froid / sept-oc / 20 x 30 cm / ++

Satureja spicigera **B**

Belle espèce de sarriette au port prostré avec une belle floraison blanche. Origine : Caucase, Turquie, Iran.
- 15 °C et plus froid / juil-sept / 15 x 60 cm / +++

SCABIOSA **Scabieuse** **DIPSACACEAE**

Scabiosa caucasica **B**

Touffes de feuilles glauques. Hampes dressées, souples, plus ou moins ramifiées. Grandes fleurs bleu clair à disque central blanc. Origine : Caucase.
- 15 °C et plus froid / mai-juil / 40 x 30 cm / ++

Scabiosa caucasica 'Miss E. Willmott' **B**

Diffère de la précédente par une floraison blanche.
- 15 °C et plus froid / juin-sept / 60 x 30 cm / ++

Scabiosa graminifolia **B**

Belle plante vivace aux feuilles persistantes gris vert. Floraison bleu lilas. Origine : Europe.
- 15 °C et plus froid / mai-juil / 30 x 20 cm / +++

Scabiosa japonica var. alpina **B**

Plante vivace aux feuilles semi-persistantes verte et légèrement dentelées. Floraison bleu lavande. Attire les papillons. Origine : Japon.
- 15 °C et plus froid / juin-sept / 30 x 20 cm / +++

SCUTELLARIA **Scutellaire** **LAMIACEAE**

Scutellaria altissima **B**

Feuilles vert tendre, caduques. Fleurs en épis bleu violet. Origine : Espagne, Roumanie.
- 15 °C et plus froid / juin-août / 50 x 40 cm / +

Scutellaria suffrutescens **B**

Feuillage semi-persistant vert foncé et au port dense. Profusion de petites fleurs rose-rouge. Origine : Amérique du Nord.
- 15 °C et plus froid / juin-août / 15 x 20 cm / ++

SEDUM **CRASSULACEAE**

Sedum acre **A**

Coussin dense et ramifié. Abondante floraison jaune d'or. Origine : de l'Europe à l'Asie.
- 15 °C et plus froid / mai-juil / 15 x 30 cm / ++++

Sedum album **A**

Très bonne plante pour la végétalisation des toitures. Floraison blanche. Origine : Europe et Asie mineure.
- 15 °C et plus froid / juin-juil / 10 x 20 cm / ++++

Sedum 'Carl' **B**

Feuilles grasses, vert clair bordée de pourpre. Fleurs en ombelles rose carmin.
- 15 °C et plus froid / août-sept / 50 x 30 cm / +++

Sedum caucicola 'Lidakense' **B**

Feuilles grasses caduques, bleu-gris. Fleurs en ombelles rose rouge.
- 15 °C et plus froid / août-sept / 10 x 30 cm / +++

Sedum 'Matrona' **B**

Feuilles grasses, vert clair et pourpre et devenant rouge cuivré à maturité. Les tiges sont rose pourpé. Fleurs en ombelles rose clair.
- 15 °C et plus froid / août-sept / 50 x 30 cm / +++

Sedum telephium **A**

Grand orpin avec un feuillage rougissant et une floraison rose. Origine : Europe et Asie.
- 15 °C et plus froid / juil-sept / 40 x 30 cm / +++

SIDERITIS **Crapaudine** **LAMIACEAE**

Sideritis syriaca **B**

Très belles feuilles laineuses, grises, persistantes. Fleurs jaunes. Origine : Sud de l'Europe, Crète.
- 12 °C à -15 °C / juin-juil / 40 x 50 cm / +++

SPARTIUM **Genêt** **FABACEAE**

Spartium junceum **B**

Rameaux fins en forme de jonc sans feuilles. Port dense. Abondante floraison jaune intense. Origine : Sud de l'Europe, Afrique du Nord, Ouest de l'Asie.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 3 x 2 m / +++

STACHYS **LAMIACEAE**

Stachys byzantina **A**

Plante vivace dense formant un très bon couvre-sol. Les inflorescences gris et laineux, avec de petites fleurs roses. Le feuillage argenté est bien persistant au cours de l'hiver. Origine : Bassin méditerranéen, Asie mineur.

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 50 x 60 cm / ++

Stachys byzantina 'Cotton Boll' **B**

Belles grosses feuilles persistantes, grises, laineuses. Végétation vigoureuse formant une touffe dense. Origine : Méditerranée, Asie mineure.

- 15 °C et plus froid / juil-sept / 50 x 60 cm / +++

Stachys byzantina 'Silky Fleece' **B**

Petites feuilles gris cendré. La plante forme un couvre-sol dense. Belle floraison magenta.

- 15 °C et plus froid / juin-sept / 30 x 40 cm / ++

Stachys citrina **C**

Belles feuilles persistantes, grises, laineuses. Fleurs jaune. Origine : Est du bassin méditerranéen.

-10 °C à -12 °C / mai-sept / 20 x 40 cm / +++

Stachys cretica **B**

Feuilles persistantes, gris vert à revers argenté, allongées, soyeuses. Grandes hampes florales, fortement velues, portant des fleurs rose tendre. Origine : Bassin méditerranéen.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 40 x 50 cm / +++

TANACETUM **Tanaïsie** **ASTERACEAE**

Tanacetum densum subsp. amanii **B**

Remarquable feuillage gris blanc, persistant finement découpé. La plante forme un beau couvre-sol. Fleurs jaunes. Origine : Anatolie.

- 15 °C et plus froid / mai-juil / 10 cm / +++

Tanacetum niveum **A**

Beau feuillage aromatique et argenté. Petites marguerites blanches avec les centres jaunes.

- 15 °C et plus froid / juil-sept / 40 x 10 cm / ++

Tanacetum vulgare **A**

Feuilles vertes, très découpées, caduques et aromatiques. La plante drageonne pour former une touffe vigoureuse. Fleur jaune d'or groupées en petits pompons. Origine : Eurasie.

- 15 °C et plus froid / juil-sept / 1,2 x 1m / +++

TEUCRIUM **Germandrée** **LAMIACEAE**

Teucrium ackermanii **B**

Feuilles persistantes linéaires. Port en large coussin. Remarquable floraison violette recouvrant totalement la plante. Origine : Méditerranée.

- 15 °C et plus froid / mai-août / 15 x 50 cm / +++

Teucrium aroanium **B**

Petites feuilles grises persistantes. Grande fleurs bleu violet. Origine : Grèce.

- 15 °C et plus froid / mai-juil / 5 x 15 cm / ++

Teucrium chamaedrys **A**

Plante ligneuses et ramifiées. Feuilles coriaces, plus ou moins velues, vert foncé, avec le bord crénelé ou denté et des pétioles courts. Les fleurs sont roses pourpres sur des inflorescences lâches. Origine : Méditerranée et Europe centrale.

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 15 x 40 cm / +++

Teucrium flavum **B**

Feuilles persistantes, vert luisant. Port en boule dense. Fleurs jaune tendre en épis. Origine : Méditerranée.

- 15 °C et plus froid / mai-juil / 40 x 40 cm / +++

Teucrium fruticans **A**

Germandrée arbustive. Arbuste aux feuilles persistantes, argentées. Les tiges sont blanches. Fleurs bleu ciel. Origine : Méditerranée.

-12 °C à -15 °C / avr-juin / 1,5 x 1,5 m / +++

Teucrium fruticans 'Azureum' **A**

Arbuste aux feuilles persistantes, argentées. Les tiges sont blanches. Fleurs bleu azur. Origine : Méditerranée.

-12 °C à -15 °C / avr-juin / 1,5 x 1,5 m / +++

Teucrium hircanicum **A**
Feuilles gris vert, duveteuses et magnifique floraison en longs épis rouge pourpre. Origine : Caucase, Iran.
- 15 °C et plus froid / mai-juin / 60 x 40 cm / +++

Teucrium marum **B**
Petites feuilles grises, persistantes très aromatiques. Fleurs rose violacé. Origine : Ouest de la Méditerranée.
- 15 °C et plus froid / juin-août / 30 x 30 cm / +++

Teucrium montanum **B**
Feuilles persistantes gris-vert à revers blanchâtre. Tiges couchées. Fleurs jaune crème en têtes hémisphériques. Origine : sud de l'Europe.
- 15 °C et plus froid / mai-juil / 15 x 40 cm / +++

Teucrium pollium **B**
Petites feuilles persistantes aromatiques grises, duveteuses. La plante forme un petit coussin. Fleurs blanches. Origine : Sud de la France, Espagne.
- 15 °C et plus froid / mai-juin / 30 x 40 cm / +++

Teucrium x lucidrys **A**
Petites feuilles, vert sombre, luisantes. La plante forme une belle touffe. Abondantes fleurs roses. Origine : T. chamadrys x T. lucidum
- 15 °C et plus froid / juin-juil / 30 x 40 cm / +++

THYMBRA **LAMIACEAE**

Thymbra capitata **B**
Feuilles semi-persistantes vertes, très aromatiques. Rameaux blanc argenté. Port en boule ramifiée rigide. Fleurs rose pourpre. Origine : Bassin méditerranéen.
-10 °C à -12 °C / juin-juil / 30 x 30 cm / +++

THYMUS **Thym** **LAMIACEAE**

Thymus carnosus **B**
Feuille persistante verte. Fleurs blanches. Port très érigé.
- 15 °C et plus froid / juin-juil / 30 x 20 cm / +++

Thymus ciliatus **B**
Petites feuilles persistantes, gris vert, laineuses. La plante forme un couvre-sol dense. Fleurs rose tendre.
- 15 °C et plus froid / mai / 3 x 60 cm / +++

Thymus 'Culinary Lemon' **A**
Petites feuilles persistantes, vertes, laineuses avec une forte odeur de citron. Fleurs rose tendre.
- 15 °C et plus froid / mai / 30 x 60 cm / +++

Thymus 'Duftkissen' **B**
Petites feuilles persistantes, grises triangulaires. Port tapissant. Fleurs roses. Origine : T cherlerioides x T vulgaris 'Compactus'.
- 15 °C et plus froid / mai / 10 x 30 cm / ++

Thymus herba-barona 'Lemon Scented' **B**
Petites feuilles ovales, vert foncé, persistant, au parfum de citron. Floraison mauve-pâle. Ce thym forme un tapis dense grâce à ses longues tiges rampantes Origine : Corse.
- 15 °C et plus froid / juin-juil / 5 x 40 cm / +++

Thymus hyemalis **B**
Feuillage gris, persistant, fortement aromatique. Origine : Sud de l'Espagne.
- 15 °C et plus froid / mai-juin / 30 x 30 cm / +++

Thymus longiflorus **C**
Thym à longue fleur. Feuilles persistantes, grises, avec un parfum subtile. Étonnante floraison rose tubulaire. formant de petites sphères. Origine : Sud de l'Espagne.
- 15 °C et plus froid / mai-juin / 30 x 30 cm / +++

Thymus mastichina **C**
Feuilles persistantes, grises, très aromatiques. Étonnante floraison blanche formant de petites sphères. Origine : Espagne, Portugal, Nord de l'Afrique.
- 15 °C et plus froid / mai-juin / 30 x 30 cm / +++

Thymus nitens **B**
Feuillage vert luisant, aromatique. Port érigé à longues tiges retombantes qui marcotent au contact du sol pour former un couvre-sol dense. Origine : Sud de l'Europe.
- 15 °C et plus froid / mai-juin / 10 x 60 cm / +++

Thymus 'Peter Davis' **B**
Petites feuilles persistantes, grises triangulaires. Feuillage étroit gris-vert. Fleurs mauve pâle.
- 15 °C et plus froid / mai / 20 x 40 cm / +++

Thymus 'Pinewood' **B**
Petit arbuste très dense, avec des feuilles vertes qui ont une forte odeur de pin. Fleur rose clair.

- 15 °C et plus froid / juin / 10 x 20 cm / ++

Thymus 'Provence' **B**
Forme au port compact et vigoureux. Feuilles très aromatiques, comestibles. Origine : Méditerranée.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 30 x 40 cm / +++

Thymus 'Purple Beauty' **B**
Thym serpollet. Plante tapissante formant un couvre-sol dense. Petites feuilles vert foncé persistantes. Fleurs pourpres foncé avec le centre plus sombre.

- 15 °C et plus froid / mai / 5 x 40 cm / ++

Thymus serpyllum 'Amadé' **B**
Thym serpollet. Plante tapissante très vigoureux formant un couvre-sol dense. Petites feuilles vert foncé persistantes. Fleurs blanches.

- 15 °C et plus froid / mai / 5 x 40 cm / ++

Thymus serpyllum 'Elfin' **B**
Thym serpollet. Plante tapissante. Toutes petites feuilles vert foncé persistantes. Fleurs rose.

- 15 °C et plus froid / mai / 5 x 20 cm / ++

Thymus vulgaris 'Compactus' **B**
Thym commun. Petite arbrisseau plus compact que l'espèce type. Feuilles vert foncé. Fleurs mauve rose.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 10 x 15 cm / +++

TULBAGHIA **ALLIACEAE**

Tulbaghia violacea **B**
Plante bulbeuse, aux feuilles étroites et allongées, dégageant une très forte odeur d'ail. Belles fleurs violacées. Origine : Afrique du sud.

-10 °C à -12 °C / juin-sept / 50 x 30 cm / +++

VERBENA **Verveine** **VERBENACEAE**

Verbena bonariensis **A**
Verveine de Buenos Aires. Grande plante vivace à base ligneuse. Feuilles vertes et rugueuses. Très longue floraison étalée jusqu'aux gelées. Fleurs pourpre-rose portées de longues tiges carrées. Origine : Colombie, Brésil, Argentine et Chili.

-12 °C à -15 °C / juin-oct / 1 x 0.4 m / +++

VERONICA **Véronique** **SCROPHULARIACEAE**

Veronica armena **B**
Fines feuilles linéaires, persistantes, formant des touffes compactes. Fleur bleu azur. Origine : Caucase, Ouest de l'Asie.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 15 x 25 cm / ++

Veronica cinerea **B**
Petites feuilles persistantes, grises. Floraison en petits épis de fleurs bleu violet. Origine : Turquie.

- 15 °C et plus froid / mai-juil / 15 x 40 cm / +++

Veronica liwanensis **B**
Croissance lente et constitue généralement un tapis de feuillage de seulement 5 cm de hauteur. Grappes de petites fleurs bleues dressées qui apparaissent au-dessus du feuillage à la fin du printemps et couvrant la plante intégralement. Minuscule, feuilles ovales, vert brillant.

- 15 °C et plus froid / juin-sept / 5 x 30 cm / +++

Veronica pectinata 'Rubra' **B**
Petites feuilles persistantes, grises et duveteuses. Tiges rampantes formant un couvre-sol dense. Magnifique floraison rose violacée très vive. Origine : Balkans.

- 15 °C et plus froid / mai-juil / 8 x 50 cm / ++

Veronica prostrata 'Alba' **B**
Petites feuilles semi-persistantes vertes. Tiges rampantes formant un couvre-sol dense. Magnifique floraison blanche en épis. Origine : Europe centrale et méridionale.

- 15 °C et plus froid / avril-juin / 10 x 50 cm / ++

Veronica prostrata 'Rosea' **B**
Equivalente à la précédente mais avec une floraison rose.

- 15 °C et plus froid / avril-juin / 10 x 50 cm / ++

Veronica spicata subsp. incana **B**
Jolies feuilles semi-persistantes duveteuses, gris cendré, devenant presque blanches en été. Épis de fleurs bleu violet intense. Origine : Russie.

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 25 x 20 cm / +

Veronica spicata 'Nana' **B**
Petites feuilles persistantes. Floraison en petits épis de fleurs bleu violet.

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 10 x 20 cm / ++

Veronica stellerii **B**
Petites feuilles persistantes. Floraison en petits épis de fleurs bleu violet. Origine : Amérique du nord.
- 15 °C et plus froid / juin-juil / 10 x 20 cm / ++

Veronica surculosa **B**
Magnifiques petites feuilles persistantes, gris vert. Tiges rampantes formant un couvre-sol dense. Floraison bleu roi. Origine : Turquie.
- 15 °C et plus froid / juin-sept / 5 x 60 cm / ++

Veronica teucrium 'Jacqueline' **B**
Charmant vivace au feuillage vert. Couverte de petites fleurs blanches en forme de grappes au début de l'été.
- 15 °C et plus froid / juin-juil / 20 x 15 cm / ++

Veronica teucrium 'Royal Blue' **B**
Feuille verte, dentelée. Floraison en long épis d'un beau bleu lumineux.
- 15 °C et plus froid / juin-juil / 20 x 15 cm / ++

Veronica umbrosa 'Georgia Blue' **B**
Couvre-sol au feuillage persistant vert bronze avec le revers pourpre. Couvert de petites fleurs bleu azur au printemps et une petite remontée de floraison en automne.
- 15 °C et plus froid / juin-juil / 10 x 30 cm / ++

VITEX**VERBENACEAE**

Vitex agnus-castus **B**
Arbuste aux feuilles palmées avec une magnifique floraison en épis bleu clair. Origine : Sud de l'Europe, Afrique du Nord.
- 15 °C et plus froid / juillet-août / 3 x 2 m / +++

Vitex agnus-castus 'Alba' **C**
Cultivars à floraison blanche.
- 15 °C et plus froid / juillet-août / 3 x 2 m / +++

YUCCA**Yucca****AGAVACEAE**

Yucca baccata **C**
Feuilles gris bleuté, bordées de fibres formant une rosette. Fleur blanc crème. Origine : Nouveau-Mexique.
- 15 °C et plus froid / mai-juin / 60 x 60 cm / ++++

Yucca campestris **C**
Espèce à croissance lente se propageant par rhizomes souterrains et produisant de grandes colonies de rosettes. Les feuilles bleu-vert sont longues et étroites. Les fleurs sont blanches et tombantes. Origine : Endémique du sud-ouest du Texas.
- 15 °C et plus froid / mai-juin / 1,5 x 1 m / ++++

Yucca decipiens **C**
Feuilles persistantes, pouvant atteindre 6 m de haut dans sont milieu naturel. Il pousse jusqu'à des altitudes de 200 à 2500 m dans les montagnes. Origine : centre-Nord du Mexique.
- 15 °C et plus froid / mai-juin / 4 x 1 m / ++++

Yucca elata **C**
Rosette de feuilles vertes, à marges fibreuses. Grandes panicules de fleurs blanches parfumées. Origine : Sud-Ouest des Etats-Unis, Nord du Mexique.
- 15 °C et plus froid / mai-juin / 2 x 1,5 m / ++++

Yucca filamentosa **C**
Plante à souche ligneuse. Touffe de feuilles linéaires, pointues, vert bleuté,marginées de fils blancs frisés. Panicules érigées composées de grosses fleurs blanches campanulées,pouvant atteindre 1,5 m. Pousse naturellement dans des régions sèches et désertiques. Origine: Est de l' Amérique du Nord.
- 15 °C et plus froid / juin-sept / 1.25 x 1 m / ++++

Yucca flaccida **C**
Plante à souche ligneuse qui pousse en touffe. Longues feuilles linéaires, pointues, vert bleuté,marginées de fils blancs frisés. Panicules érigées composées de grosses fleurs blanches campanulées pouvant atteindre 1,2 m.
- 15 °C et plus froid / juil-sept / 0,8 x 1 m / ++++

Yucca glauca **C**
Petite espèce qui développe un tronc mesurant au maximum 30 cm. Il forme une touffe de feuilles étroites, en rosette, dressées, glauques et acérées. Hampes de fleurs, en clochette, blanches. Origine : Vaste zone à l'Ouest des Etats Unis sauf eu Californie.
- 15 °C et plus froid / juin-août / 1.5 x 0,80 m / ++++

Yucca mixtecana C

Un yucca rare originaire la province d'Oaxaca, au Mexique. Il forme des troncs minces pouvant atteindre 5 m de hauteur. Les feuilles sont vertes, raides et épaisses, forment une couronne verticale.

- 8 °C à - 10°C / mai-juin / 5 x 1,5 m / ++++

Yucca rigida C

Espèce proche de *Yucca rostrata* mais au beau feuillage bleuté et légèrement moins rustique. Origine : Zone montagneuse du centre Nord du Mexique.

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 1 x 0,60 m / ++++

Yucca rostrata C

Yucca spectaculaire à croissance très lente. Son tronc poilu est couronné de feuilles bleutées fines et souples. Grappes de 60 cm de fleurs en formes de clochettes blanc pur. Résistant au froid et à la sécheresse. Origine : Centre du Nord-Mexique.

- 15 °C et plus froid / juin-août / 1,8 x 1 m / ++++

Yucca rupicola C

Feuilles vert franc margé finement de rougeâtre ou de jaune. Grappes de 60 cm de fleurs en formes de clochettes blanc pur.

Origine : Sud-Ouest du Texas.

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 0,60 x 1 m / ++++

Yucca thompsoniana C

Rosette de feuilles persistantes étroites gris bleuté, à marge jaune dentée. Fleurs en grandes panicules de 60 cm de longueur.

Origine : Ouest du Texas.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 1,5 x 1 m / ++++

Yucca whipplei C

Yucca très gracieuse de par la quantité de feuilles bleutées raides et pointues qu'il développe. L'inflorescence peut monter jusque 3,5 m. Très ramifiée, elle porte de nombreuses fleurs blanches. Origine : Collines de Californie.

- 15 °C et plus froid / juin-août / 3 x 1,5 m / ++++

Les graminées

ACHNATHERUM POACEAE

Achnatherum calamagrostis B

synonyme : *Stipa calamagrostis*.

Une des plus gracieuses parmi les graminées de sols secs. Belles touffes de feuilles fines, vert moyen, coronées en juin par de grandes inflorescences de couleur vert argenté. Origine : montagnes d'Europe centrale et du Sud.

- 15 °C et plus froid / juin-oct / 1,2 x 0,40 m / +++

BOUTELOUA POACEAE

Bouteloua gracilis B

Curieuses fleurs attachées horizontalement comme autant de petites brosses. Couleur nettement rouge en début de floraison, devenant jaune paille et s'enroulant souvent en séchant. Origine : Sud-Est des Etats-Unis.

- 15 °C et plus froid / juin-sept / 30 x 30 cm / +++

BRIZA Amourette POACEAE

Briza media B

Épillets, brun violacé évoluant au crème à maturité, en forme de cœur, suspendus à des attaches fines. Origine : de l'Europe jusqu'au Caucase.

- 15 °C et plus froid / juin-sept / 0,50 x 0,40 m / ++

CALAMAGROTIS POACEAE

Calamagrostis brachytricha B

Feuillage linéaire, vert brillant, jaunissant en automne. Floraison pourpre à l'ouverture et virant au beige. Graminée qui garde un bel aspect tout l'hiver. Origine : Est de l'Asie.

- 15 °C et plus froid / août-nov / 1 x 0,5 m / +++

Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foster' B

Feuillage vert devenant jaune en automne. Floraison brune virant au doré tout l'hiver. Belle graminée longiligne, intéressante pour structurer un espace. Origine : *C. epigeros* x *C. arundinacea*.

- 15 °C et plus froid / juin-oct / 1,2 x 0,40 m / +++

Calamagrostis x acutiflora 'Overdam' B

Feuillage vert panaché de blanc devenant jaune en automne. Floraison brune virant au doré tout l'hiver. Belle graminée longiligne, intéressante pour structurer un espace. Origine : *C. epigeros* x *C. arundinacea*.

- 15 °C et plus froid / juin-oct / 1,2 x 0,40 m / +++

CAREX Laîche POACEAE

Carex flacca A

Plante couvre sol au feuillage bleuté, duveteux, pouvant être utilisée pour réaliser des pelouses bleues. Facile de culture et rapide en croissance. Origine : Europe.

- 15 °C et plus froid / avr-juil / 40 x 60 cm / ++

Carex muricata B

Forme des touffes denses, avec des feuilles étroites, vert clair et légèrement brillant, qui peu prendre des tons métalliques en hiver. Il est facile de culture et de croissance rapide.

- 15 °C et plus froid / mai-juin / 40 x 50 cm / ++

DESCHAMPSIA POACEAE

Deschampsia cespitosa B

Un magnifique feuillage vert foncé, très fin. En été, la touffe porte un nuage d'inflorescences très fines, vertes et qui évoluent dans des tons dorés à jaune paille, persistant tout l'hiver. Origine : Hémisphère nord.

- 15 °C et plus froid / juin-sept / 80 x 30 cm / +++

ERAGROSTIS Herbe bleue d'amour POACEAE

Eragrostis eliotii B

Le feuillage bleuté est souple et d'une grande finesse, ce qui apporte beaucoup d'élégance dans les massifs. Origine : Afrique du sud, Inde.

- 15 °C et plus froid / juin-août / 0,70 x 0,50 m / +++

Eragrostis spectabilis B

Originaire des USA, aime les sols sablonneux, feuillage plutôt fin avec des panicules florales d'une extrême finesse, ressemblant à des nuages. Se resème.

- 15 °C et plus froid / juin-août / 70 x 80 cm / ++

FESTUCA	Fétuque	POACEAE
----------------	----------------	----------------

Festuca glauca **B**

Touffes denses avec une très fine couche de cire au-dessus des feuilles qui donnent à la plante un aspect glauque. Inflorescence d'environ 5 cm de couleur argent. Origine : ouest du bassin méditerranéen.

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 20 x 30 cm / +++

LYGEUM	Sparte	POACEAE
---------------	---------------	----------------

Lygeum spartum **B**

Feuilles longues et fines restant vertes toute l'année. Avec la sécheresse les feuilles s'enroulent sur elles-mêmes et prennent l'allure de feuilles de jonc. La souche se propage lentement par ses rhizomes. Inflorescences argentées en 'bec d'oiseau' perchées sur un feuillage jonciforme d'un beau vert émeraude. Le feuillage fibreux et très solide fut utilisé en sparterie. Origine : Maroc, Espagne, Sud de l'Italie, Crète.

- 15 °C et plus froid / juin-juil / 0,60 x 0,60 cm / +++

HELICTOTRICHON	POACEAE
-----------------------	----------------

Helictotrichon sempervirens **B**

Port arrondi, ouvert et élégant. Feuilles glauques. Fleur en épis blonds montant à 1 m de hauteur. Plante intéressante pour son port et la couleur de ses feuilles. Origine : Europe centrale et occidentale.

- 15 °C et plus froid / juil-août / 1 x 0.60 m / +++

Helictotrichon sempervirens 'Pendula' **B**

Pannicules inclinées arrondies. Feuillage bleu-gris bien érigé.

- 15 °C et plus froid / juil-août / 1 x 0.60 m / +++

Helictotrichon sempervirens 'Saphirsprudel' **B**

Pannicules jaunes pâles. Port évasé. Feuillage bleu-gris.

- 15 °C et plus froid / juil-août / 1 x 0.60 m / +++

LEYMUS	Seigle de mer	POACEAE
---------------	----------------------	----------------

Leymus arenarius **B**

Feuilles très glauques et souche très stolonifère. Origine : Europe, Amérique du Nord et Asie.

- 15 °C et plus froid / juil-août / 50 x 50 cm / +++

MELICA	POACEAE
---------------	----------------

Melica ciliata **B**

Feuilles étroites, vert moyen. Fleurs spectaculaires en épis, blanc-crème, dont l'ensemble fait l'effet d'un éventail gracieusement ouvert. Origine : Europe, Afrique du Nord et Asie du Sud-Ouest.

- 15 °C et plus froid / mai-juil / 60 x 40 cm / +++

MISCANTHUS	Roseau de Chine	POACEAE
-------------------	------------------------	----------------

Miscanthus sinensis 'Adagio' **B**

Une sélection compacte avec une production continue de fleurs. Feuilles vertes très étroites. Inflorescences teintées de rouge à l'éclosion. Devient jaune à l'automne.

- 15 °C et plus froid / août-nov / 1,50 x 1 m / ++

Miscanthus sinensis 'Flamingo' **B**

Feuillage fin, vert et rose. Les pellicules florales sont d'un beau blanc argenté. Port élégant et belles colorations automnales.

- 15 °C et plus froid / sept-oct / 1,40 x 0,5 m / ++

Miscanthus sinensis 'Gracilimus' **B**

Forme érigée et dense avec un port rectiligne. Feuilles étroites avec une bande argentée au centre. Floraison pourpre tardive. Très décoratif, une des préférées des paysagistes !

- 15 °C et plus froid / sept-nov / 1,40 x 0,50 m / ++

Miscanthus sinensis 'Kleine Silberspinne' **B**

Touffes rondes à feuillage fin. Floraison très abondante.

- 15 °C et plus froid / juil-sept / 1,2 x 0,6 m / ++

Miscanthus sinensis 'Morning Light' **B**

Cultivar donne une touffe bien ronde et régulière. Feuillage très fin marginé de blanc argenté. Inflorescences très intéressantes pour leurs couleurs pourpre foncé. Plante élégante et lumineuse à port érigée, floraison tardive.

- 15 °C et plus froid / août-oct / 1,2 x 0,5 m / ++

Miscanthus sinensis 'Zebrinus' **B**

Touffe plutôt retombante. Feuillage très intéressant marqué de jaune à l'horizontal.

- 15 °C et plus froid / juil-nov / 1,5 x 1,2 m / ++

Nassella tenuissima A

Synonyme : Stipa tenuifolia. Magnifique touffe de feuilles filiformes d'un beau vert frais qui ondulent avec le vent. Très belles inflorescences argentées soyeuses. Origine : Mexique.

- 15 °C et plus froid / août-sept / 50 x 50 cm / +++

PANICUM

POACEAE

Panicum virgatum 'Heavy Metal' B

Feuillage raide bleu-métallique . Touffe élégante non traçante. Fleur en dépit lâche, beige légèrement rosées.

- 15 °C et plus froid / août-sept / 1,5 x 0,60 m / +++

Panicum virgatum 'Squaw' B

Graminée formant des touffes dressées légèrement retombantes. Feuillage vert se colorant subtilement de rouge à l'automne. Belle inflorescence nettement teintée de rose.

- 15 °C et plus froid / août-oct / 1,2 x 0,30 m / +++

PENNISETUM

POACEAE

Pennisetum alopecuroides A

Buissonnant, feuillage vert sombre, épis en écouvillon brun foncé. Origine : Asie orientale, Australie.

- 15 °C et plus froid / août-oct / 0,90 x 1,2 m / +++

Pennisetum alopecuroides 'Compressum' B

Beau feuillage vert. Fleur jaune-brun en forme cylindrique.

- 15 °C et plus froid / août-oct / 80 x 60 cm / +++

Pennisetum alopecuroides 'Herbstzauber' B

Feuillage jaune à l'automne. Fleurs jaune-brun parfumées.

- 15 °C et plus froid / août-sept / 60 x 50 cm / +++

Pennisetum alopecuroides 'Hameln' B

Compact à floraison précoce. Très florifère.

- 15 °C et plus froid / juil-oct / 50 x 40 cm / +++

Pennisetum alopecuroides 'Little Bunny' B

C'est le plus petit des Pennisetum, idéal pour les jardinières. Feuille fine verte.

- 15 °C et plus froid / août-oct / 30 x 30 cm / +++

Pennisetum alopecuroides 'Little Honey' B

Diffère du précédent par des feuilles marginées de blanc.

- 15 °C et plus froid / août-oct / 30 x 30 cm / +++

Pennisetum alopecuroides 'Red Head' B

Feuille verte. Floraison rose puis brune.

- 15 °C et plus froid / juil-sept / 50 x 40 cm / +++

Pennisetum alopecuroides var. viridescens B

Feuillage vert légèrement arqué. Les inflorescences presque noires forment des grappes en épis, denses et cylindriques.

- 15 °C et plus froid / août-oct / 80 x 40 cm / +++

Pennisetum villosum B

Port très souple. Longues et fines feuilles vertes. Inflorescences blanches, plumeuses. Très décoratifs ! Origine : nord-est de l'Afrique.

- 15 °C et plus froid / août-oct / 0,90 x 1,2 m / +++

STIPA

POACEAE

Stipa arundinaceae A

Vigoureux, dense avec une inflorescence translucide et conique rose pourpre puis argentée. Superbe dans les bouquets secs..

Origine : Europe, Asie Mineure.

- 8°C à -10°C / août-oct / 1 x 1 m / ++

Stipa barbata B

Très belle graminée à longs poils très soyeux qui jouent magnifiquement dans le vent. Se naturalise dans des terrains secs et bien drainés. Origine : Europe du Sud, Asie.

- 12 °C à - 15 °C / juil-août / 60 x 30 cm / +++

Stipa capillata B

Feuillage fin et étroit d'un vert intense. La plante forme une touffe dense. Épis argentés à brun clair, brillants et très légers. Origine : Europe, Asie.

- 12 °C à - 15 °C / juil-août / 80 x 30 cm / +++

Stipa gigantea B

Touffe dense, feuille très fine vert bleu. Grande hampe florale portant des inflorescences fines et gracieuses, pourpre argenté, qui se colorent de doré en hiver. Plante vraiment spectaculaire ! Origine : Espagne, Portugal.

- 15 °C et plus froid / mai-août / 2 x 0,50 m / +++

Stipa pennata B

Feuilles fines retombantes, chaume raide. Épis argentés recourbés. Affectionne les sols secs et caillouteux. Origine : centre et sud de l'Europe.

- 15 °C et plus froid / mai-août / 70 x 30 cm / +++

Les Iris du Causse du Quercy

Les collections et assortiments...

- Collection d'iris noirs -

Les iris les plus noirs pour un rendu superbement foncé. En massif la floraison est échelonnée et dure.

- **Bar de Nuit**, noir vigoureux, hâtif mi-saison.
- **Before The Storm**, noir intense velouté, tardif.
- **Black As Night**, noir pourpre, mi-saison à tardif.
- **Helen Proktor**, intermédiaire, noir velouté, hâtif mi-mai.
- **Hello Darkness**, noir violacé, hâtif mi-saison.
- **Interpol**, noir-violet-pourpre uni, très tardif.
- **Night Game**, violet et noir, barbe rouge, mi-saison.
- **Old Black Magic**, noir barbe bronze, hâtif mi-saison.
- **Draco**, noir mi-saison à tardif.
49 € la collection simple au lieu de 60,00 €
135 € la collection triple au lieu de 180,00 €

- Collection d'iris rouges -

Du grenat foncé, au bordeaux reflets feu, cet assortiment constitue un ensemble bien vif et coloré de hâtif à tardif.

- **Bouzy Bouzy**, rouge hâtif mi-saison.
- **Caliente**, brun rouge, hâtif.
- **Commando**, terre et violet-rouge mi-saison à tardif.
- **Feu de St Jean**, cuivre feu, hâtif mi-saison.
- **Gracie Pfof**, rouge brique, hâtif à mi-saison.
- **Margrave**, bordeaux ondulé mi-saison à tardif.
- **Repartee**, ivoire et bordeaux, hâtif mi-saison.
- **Rustler**, brique deux tons, mi-saison à tardif.
- **Sultan's Palace**, bordeaux, mi-saison.
39 € la collection simple au lieu de 48,50 €
119 € la collection triple au lieu de 145,50 €

- Collection fleurit toute l'année -

Assortiment complexe allant des iris nains débutant la floraison, suivit des iris intermédiaires, des grands hâtifs, mi-saison et tardifs, d'iris spuria, d'hémérocalle, d'iris remontants et de l'Iris unguicularis pour l'hiver, tout ceci assurant une floraison sur une bonne partie de l'année !

- **Brassie**, nain, jaune vif, hâtif.
- **What Again**, nain, ocre et bleu, remontant, hâtif.
- **Hemerocallis Chicago Firecraker**, rouge vif (floraison juillet-août).
- **Iris pallida**, iris bot. bleu ciel, floraison longue.
- **Iris spuria subsp. maritima**, bleu, tardif.
- **Iris unguicularis**, botanique, bleu violet clair (floraison hivernale).
- **Angel Heart**, remontant, intermédiaire, blanc, barbe rouge, hâtif.
- **Nibelungen**, intermédiaire, jaune et violet, mi-saison.
- **Rare Edition**, intermédiaire, blanc ourlé de violet, parfumé, hâtif.
- **Baliverne**, violet et prune, hâtif mi-saison.
- **Winesap**, remontant, violet-noir, hâtif mi-saison.
- **Jazz Festival**, beige violet, mi-saison tardif.
- **I Repeat**, remontant, bleu ciel, hâtif.
- **Celebration Song**, rose deux tons mi-saison
- **Jesse's Song**, plicata violet, hâtif.
69 € la collection simple au lieu de 81,50 €
199 € la collection triple au lieu de 244,50 €

- Collection d'iris intermédiaires -

Ils fleurissent juste avant les grands Iris, à partir de mi-avril ou début mai. De très grande vigueur, ils sont parfaits pour les bordures et retenir la terre des talus. Ils sont de taille plus moyenne (40 à 70 cm), ce qui est un sérieux avantage pour les jardins très exposés au vent. Nous vous conseillons de les planter tous les 30 ou 40 cm entre la mi-juillet et la mi-septembre.

- **Angel Heart**, remontant, blanc, hâtif.
 - **Ask Alma**, saumon, hâtif.
 - **Corbière**, jaune vif et bordeaux, hâtif.
 - **Lemon Pop**, jaune, hâtif.
 - **Maui Moonlight**, jaune, hâtif.
 - **Nibelungen**, jaune et violet tigré, mi-saison.
 - **Peggy Chambers**, plicata mauve, parfumé, hâtif.
 - **Rare Edition**, plicata violet, hâtif.
 - **Swizzle**, plicata miel clair, hâtif.
- 35 € la collection simple** au lieu de 40.50 €
99 € la collection triple au lieu de 121.50 €

- Collection d'iris parfumés -

Cette sélection d'iris parfumés ravira les nez les plus fins.

- **Black as Night**, noir, mi-saison.
 - **Cee tee**, remontant, bleu 2 tons nain, hâtif.
 - **Celebration song**, abricot lilas, hâtif.
 - **Jesse's song**, plicata mauve, hâtif.
 - **Jurassic Park**, remontant, jaune et violet, hâtif.
 - **Local Color**, violet prune, mi-saison.
 - **Monsieur**, prune, mi-saison.
 - **Iris pallida**, botanique, petite fleur bleu clair, hâtif-tardif.
 - **Provençal**, plicata bordeaux spot jaune, mi-saison.
- 46 € la collection simple** au lieu de 53,00 €
135 € la collection triple au lieu de 159,00 €

- Collection d'iris remontants

Après la floraison du mois de mai, ils ont la particularité de pouvoir refleurir à l'automne si le climat n'est pas trop rigoureux. Du fait d'une forte multiplication, il faut les planter plus lâche (50 cm). Il est préférable de les arroser pendant les périodes de grosse sécheresse pour favoriser la remontée.

- **Autumn Circus**, blanc veiné bleu-violet, hâtif.
 - **Best Bet**, bleu deux tons, hâtif.
 - **Blatant**, jaune et rouge, hâtif.
 - **Cayenne capers**, plicata brun rouge, hâtif.
 - **Happy New Year**, plicata mauve beige, hâtif.
 - **I Repeat**, bleu moyen, hâtif à mi-saison.
 - **Spirit of Memphis**, jaune vif, hâtif.
 - **White Reprise**, blanc, hâtif à mi-saison.
 - **Winesap**, prune-noir foncé, hâtif à mi-saison.
- 43 € la collection simple** au lieu de 49,00 €
125 € la collection triple au lieu de 147,00 €

- Collection d'iris bleus -

Du bleu dans son jardin, renvoi d'un ciel bleu sans nuages..en massif, plein de nuances bleutées, floraison échelonnée.

- **Bye Bye Blue**, bleu intense dégradé, mi-saison.
 - **Cascade Spring**, bleu azur et clair, mi-saison.
 - **Cee Tee**, remontant, bleu 2 tons, hâtif.
 - **Fancy Fellow**, bleu zébré, mi-saison à tardif.
 - **I repeat**, bleu uni, hâtif à mi-saison.
 - **Night Edition**, blanc et marine mi-saison.
 - **Odyssey**, plicata bleu, mi-saison à tardif.
 - **Proud Tradition**, bleu 2 tons, hâtif à mi-saison.
 - **Royal Crusader**, bleu et marine, hâtif.
- 49 € la collection simple** au lieu de 56,00 €
145 € la collection triple au lieu de 168,00 €

- Collection d'iris roses -

Beau camaïeu de rose pâle au rose vif, belle harmonie pour un massif tendre et joyeux.

- **Buisson de Roses**, saumon, mi-saison à tardif.
- **Camelot Rose**, rose et prune, barbe rouge, tardif.
- **Cameo Wine**, rose 2 tons, barbe orange, mi-saison.
- **Carmagnole**, rose, mi-saison.
- **Carnaby**, rose 2 tons, mi-saison à tardif.
- **Framboise**, rose framboise ondulé, mi-saison tardif.
- **Hélène Cayeux**, rose ondulé, barbe rouge, mi-saison.
- **Porta Villa**, rose beige strié, hâtif.
- **Pu Abi**, rose et pourpre vif, hâtif à mi-saison.
43 € la collection simple au lieu de 49,00 €
125 € la collection triple au lieu de 147,00 €

- Collection d'iris blancs -

Voilà un massif blanc de pureté, bien parfumé également, avec une floraison de hâtif à très tardif.

- **Alabaster Unicorn**, grand, blanc, tardif.
- **Angel Heart**, remontant, intermédiaire, hâtif.
- **Bonuslite**, blanc ondulé, mi-saison à tardif.
- **Frison Roche**, blanc, hâtif à mi-saison.
- **Immortality**, remontant, parfumé, mi-saison.
- **Low How Silver**, remontant, intermédiaire, hâtif.
- **Skating Party**, grand, blanc, très tardif.
- **Snow Spoon**, blanc à éperon, mi-saison à tardif.
- **White Reprise**, remontant, blanc, hâtif.
47 € la collection simple au lieu de 54.50 €
142 € la collection triple au lieu de 163.50 €

- Collection d'iris marron -

Plein de tonalités pour cette sélection, de miel, mêlé de jaune, de caramel, d'or, d'ocre, de brique ou d'acajou, des plus hâtifs aux tardifs.

- **Caramel**, brun, mi-saison.
- **Dutch Chocolate**, marron mat, mi saison à tardif.
- **Feu de St Jean**, cuivre feu, mi-saison.
- **Frontier Marshall**, brun, hâtif à mi-saison.
- **Rustic Cedar**, beige miel, mi-saison.
- **Rustler**, grand, brique foncé deux tons, mi-saison.
- **Show Biz**, miel et brun, très tardif.
- **Spreckless**, plicata brun centre jaune, hâtif.
- **Swizzle**, intermédiaire, pliacata miel, hâtif .
39 € la collection simple au lieu de 46,00 €
119 € la collection triple au lieu de 138,00 €

- Collection d'iris jaune -

Si votre massif a besoin de lumière, ce choix de jaune du doux au plus vif éclairera vos autres vivaces tout au long du mois de mai.

- **Abay Chant**, jaune barbe violette, éperon, hâtif.
- **Big Dipper**, jaune mimosa, mi-saison à tardif.
- **Buckwheat**, remontant, jaune, hâtif.
- **Come To Me**, jaune crème, éperon, hâtif.
- **Côte d'Or**, jaune or vif et intense, tardif.
- **Double Charming**, jaune, parfumé, hâtif.
- **Granada Gold**, jaune or, hâtif à mi-saison.
- **Lemon Pop**, hâtif, jaune, hâtif.
- **Love The Sun**, jaune 2 tons mi-saison à tardif.
39 € la collection simple au lieu de 46.50 €
118 € la collection triple au lieu de 139.50 €

- Collection d'iris violet -

Une zone à la fois plus foncé et vive de couleur dans votre jardin, sera apportée par ce choix de couleur parmi ces iris de collection violet, des hâtifs aux plus tardifs.

- **Adventuress**, rose et violet pourpre, tardif.
 - **Art Deco**, blanc ourlé de violet, parfumé, hâtif.
 - **Baliverne**, violet et prune, hâtif mi-saison.
 - **Double Dribble**, violet bleu, stries blanches, hâtif.
 - **Evening Gown**, violet lumineux, mi-saison.
 - **Exotic Isle**, violet vif ilot blanc, mi-saison.
 - **Going My Way**, blanc bordé violet, hâtif mi-saison.
 - **Jesse's Song**, plicata violet, hâtif à mi-saison.
 - **Loyalist**, violet vif, parfumé, mi-saison.
- 43 € la collection simple** au lieu de 49,50 €
128 € la collection triple au lieu de 148,50 €

- Collection d'iris orange -

Profitez de cette sélection chaude en couleur, lumineuse, rare, et éclatante, dans les tons orangés, floraison échelonnée.

- **Champagne Waltz**, ourlé abricot, b. rouge, tardif.
 - **Count Down**, orange vif, parfumé, hâtif mi-saison.
 - **Dutch Magic**, caramel orangé, barbe vive mi-saison.
 - **Fall Fiesta**, crème et orange, tardif.
 - **Feu du Ciel**, orange vif, intense, mi-saison.
 - **Flaming Light**, orange sombre, mi-saison tardif.
 - **Good Show**, orange, mi-saison.
 - **Life Of Riley**, orange et brique, mi-saison à tardif.
 - **Piroska**, orange, barbe rouge, mi-saison.
- 42 € la collection simple** au lieu de 48,50 €
125 € la collection triple au lieu de 145,50 €

- Collection d'iris bicolore -

Collection variée en couleurs, vive et très colorée, floraison échelonnée.

- **Best bet, remontant**, bleu 2 tons, hâtif.
 - **Bold Hour**, blanc et prune, hâtif mi-saison tardif.
 - **Brékéké**, rose 2 tons, éperons, moyen tardif.
 - **Camelot Rose**, rose et prune, mi-saison tardif.
 - **Chinease Treasure**, blanc et rose, barbe rouge, hâtif moyen.
 - **Country Charm**, jaune et pourpre, mi-saison tardif.
 - **Gala Madrid**, ocre et violet-rouge, mi-saison.
 - **Jurassic Park**, jaune et bleu, hâtif à mi saison.
 - **Night Edition**, blanc et marine, mi saison à tardif.
- 42 € la collection simple** au lieu de 48,50 €
125 € la collection triple au lieu de 145,50 €

- Collection d'iris unis -

Un massif si pur et simple avec ses couleurs unies et pleines de charme, puissantes, de caractère, ce qui le rend pleinement présent, floraison hâtive à tardive.

- **Adriatico**, lilas rosé, grosse fleur, tardif.
 - **Before the Storm**, noir intense velouté, tardif.
 - **Buisson de Roses**, saumon ondulé mi-saison tardif.
 - **Bonuslite**, blanc ondulé, mi-saison tardif.
 - **Bye Bye Blues**, bleu intense dégradé, mi-saison.
 - **Côte d'Or**, jaune or vif et intense, tardif.
 - **Count Down**, orange vif, parfumé, hâtif mi-saison.
 - **Dutch Chocolate**, marron mat, mi saison à tardif.
 - **Evening Gown**, violet lumineux, mi-saison.
- 49 € la collection simple** au lieu de 56,50 €
146 € la collection triple au lieu de 169,50 €

Les Iris

Classement par couleurs...

- Collection botanique -

On dénombre dans le monde environ 200 espèces d'Iris dit « botaniques ».

- **Iris foetidissima**, ombre, mauve clair, mai, 70 cm, graines rouges.
 - **Iris japonica 'Variegata'**, ombre, blanc, avril, 50 cm.
 - **Iris lactea**, bleu, mai, 60 cm.
 - **Iris lutescens**, jaune, avril, 15 cm.
 - **Iris pallida**, bleu, mai, 100 cm.
 - **Iris spuria subsp. halophila**, blanc spot jaune, juin, 1.20m.
 - **Iris spuria subsp. maritima**, bleu spot jaune, mai, 90 cm.
 - **Iris tectorum**, bleu, mai, 50 cm.
 - **Iris unguicularis**, drainé, bleu-violet, hiver, 40 cm.
- 42 € la collection simple** au lieu de 48,50 €
125 € la collection triple au lieu de 145,50 €

Catégorie intermédiaire :

La taille est de 40 à 60 cm .
 Floraison de mi-avril à début mai
 (avant les grands).

Catégorie remontant :

Ont la capacité de fleurir une seconde fois à la fin
 d'été et automne.

Catégorie nain :

La taille est de 15 à 25 cm.
 Floraison en avril (avant les intermédiaires).

- Collection Senteurs du Quercy -

Nos créations maison !

- **Ciel d'été**, mauve à revers, mi saison.
- **Crème de melon**, crème ourlé orangé, barbe rouge, mi-saison.
- **Douce Ivoire**, ivoire, barbe pointé orangé, mi-saison.
- **Feu de Saint Jean**, cuivre feu, mi-saison.
- **Matin et Soir**, mauve à revers beige, barbe moutarde, ondulé, mi-saison.
- **Hélène et Caroline**, crème et ocre-rose fumé, remontant.
- **Prune de Saint Jean**, prune gorge striée, barbe jaune, mi-saison à tardif.
- **Vin de Capou**, prune sombre, barbe jaune, mi-saison à tardif .
- **Violette Toulousaine**, encre, gorge striée blanc, mi saison.

49 € la collection simple au lieu de 60,00 €
135 € la collection triple au lieu de 180,00 €

Iris blanc

Alabaster Unicorn (blanc à corne blanche)	B
Angel Heart (<u>intermédiaire</u> , <u>remontant</u> , blanc barbe rouge)	A
Artic Express (blanc <u>parfum</u> basilic)	B
Bonuslite (blanc pur, barbe jaune)	B
Brother Carl (blanc, <u>parfumé</u> , <u>remontant</u>)	A
Cheers (<u>intermédiaire</u> , blanc barbe rouge)	A
Christal Cathedral (blanc bleuté)	A
Cutie (<u>intermédiaire</u> , blanc stries bleu)	A
Elizabeth Poldark (blanc ondulé <u>parfumé</u>)	B
Frison Roche (blanc ondulé <u>parfumé</u>)	A
Heaven's Best (blanc ondulé, <u>parfumé</u>)	A
Hélène et Caroline (blanc & beige <u>parfumé</u> <u>remontant</u>)	B
Immortality (<u>remontant</u> , blanc, <u>parfumé</u>)	A
Laced Cotton (blanc frisé, <u>parfumé</u>)	A
Low How Silver (<u>intermédiaire</u> , <u>remontant</u> , <u>parfumé</u>)	A
Lunar Frost (<u>intermédiaire</u> , spot citron <u>parfumé</u>)	A
Pure Allure (<u>nain</u> , blanc, <u>parfum</u> seringat)	A
Skating Party (blanc ondulé)	B
Snow Cone (<u>intermédiaire</u> , blanc&beige rosé)	A
Snow Season (<u>nain</u> , blanc)	A
Snow Spoon (blanc, éperon en spatule <u>parfumé</u>)	B
Starship (blanc <u>parfumé</u> , <u>remontant</u>)	B
White Reprise (<u>remontant</u> , barbe jaune, <u>parfumé</u>)	A

Iris jaune

Abbay Chant (jaune barbe violette, éperon)	A
Big Dipper (jaune mimosa)	A
Brassie (<i>nain</i> , jaune-or)	A
Buckweat (<i>remontant</i> , jaune)	A
Catalyst (or <i>parfum</i> iris)	A
Charm Gold (blanc bordé jaune or)	A
Come to Me (jaune & crème)	A
Copper Capers (jaune & or cuivré <i>parfumé</i>)	A
Côte d'Or (jaune vif)	A
Dazzling Gold (or veiné de rouge)	A
Double Charming (<i>remontant</i> , 2 tons <i>parfumé</i>)	B
Eastertime (jaune & blanc bordé <i>parfum</i> ananas)	A
Echo de France (blanc & jaune <i>parfum</i> seringat)	A
First Interstate (or & cœur blanc <i>parfumé</i>)	B
Gold Country (or <i>parfum</i> capiteux)	B
Golden Promenade (jaune or, <i>parfumé</i>)	A
Goodnight Moon (jaune, <i>parfumé</i>)	B
Granada Gold (or velouté <i>parfumé</i>)	A
Lemon Pop (<i>intermédiaire</i> , jaune clair)	A
Light Beam (plicata jaune <i>parfumé remontant</i>)	A
Louis d'Or (or épaules tigrées <i>parfumé</i>)	B
Love The Sun (jaune deux tons <i>parfumé</i>)	B
Mauï Moonlight (<i>intermédiaire</i> , jaune <i>parfumé</i>)	A
Perfect Interlude (jaune 2tons)	A
Pure as Gold (or <i>remontant</i>)	C
Spirit of Memphis (jaune <i>remontant</i>)	A
Trader's Gold (jaune barbe orange)	A
Triple Whammy (jaune cœur lilas barbe violette)	B
Tulip Festival (blanc & jaune)	A
Via Domitia (jaune bordé blanc)	B
Yukon Fever (or)	A

Iris orange

Amber Snow (blanc & abricot, <i>parfum</i> glycine)	A
Apricot Frosty (<i>intermédiaire</i> , blanc&abricot vif)	A
Big Squeeze (orange rosé 2 tons, <i>parfumé</i>)	B
Champagne Waltz (blanc ourlé abricot)	B
Count Down (orange, <i>parfum</i> agrume)	A
Crème de melon (blanc & melon barbe rouge <i>parfumé</i>)	B
English Charm (crème & abricot)	B
Fall Fiesta (blanc & miel orange)	B
Feu du Ciel (orange vif <i>parfumé</i>)	B
Flaming light (orange sombre)	A
Good Show (orange barbe rouge <i>parfumé</i>)	A
Honey Glazed (<i>intermédiaire</i> , crème& orange)	A
Life of Riley (orange & rose <i>parfumé</i>)	B
Lillipinkput (<i>intermédiaire</i> , abricot)	A
Marmelade Skies (<i>intermédiaire</i> , abricot 2 tons)	A
Melon Honey (<i>nain</i> , melon)	A
Montevideo (orange ondulé <i>parfumé</i>)	B
Orange Popsicle (orange crèmeux ondulé <i>parfumé</i>)	B
Peachy Face (<i>intermédiaire</i> , pêche spot foncé)	A
Piroska (orange)	A
Rave On (orange vif)	C
Season Ticket (<i>intermédiaire</i> , 2 tons <i>parfumé</i>)	A

Iris rouge-bordeaux

Avenging Angel (rouge <i>parfumé</i>)	A
Bianca Micheletta (bordeaux 2 tons <i>parfumé</i>)	B
Bouzy Bouzy (bordeaux vif <i>parfumé</i>)	B
Caliente (velour rouge <i>parfumé</i>)	A
Cayenne Capers (bordeaux cœur blanc <i>remontant</i>)	A
Commando (terre & violet rouge <i>parfumé</i> pétunia)	A
Crackling Burgundy (lie de vin <i>parfumé</i>)	A
Dynamite (bordeaux)	B
Ernest Endeavor (<i>intermédiaire</i> , brun rouge)	A
Feu de St Jean (cuivre-feu <i>parfumé</i>)	B
Frontier Marshall (rouge avec barbe moutarde)	A
Gallant Moment (rouge velouté ondulé)	A
Gracie Pfof (brique <i>parfumé</i>)	A
Grand Hulkies (lie de vin <i>parfumé</i>)	A
Lorrenzaccio de Medicis (brique & rouge, <i>parfumé</i>)	A
Lover Boy (<i>intermédiaire</i> , bordeaux)	A
Margrave (rouge ondulé <i>parfumé</i>)	A
New Centurion (bordeaux ondulé <i>parfumé</i>)	B
Paris Light (rouge brillant)	A
Provençal (bordeaux cœur jaune)	A
Repartee (ivoire & bordeaux <i>parfumé</i>)	A
Rustler (brique-rouge 2 tons <i>parfum</i> œillet)	B
Samourai Warrior (bordeaux uni <i>parfumé</i>)	A
Saturday Night Live (bordeaux pourpre)	B
Speckless (bordeaux cœur blanc jaune)	A
Sultan's Palace (Bordeaux <i>parfumé</i>)	A
Wood Wine (plicata)	A

Iris jaune & bordeaux

Atys (jaune & prune)	A
Blatant(jaune et bordeaux <i>remontant</i>)	B
Broadway baby (<i>intermédiaire</i> caramel, cœur blanc)	A
Cerdagne (doré spot bordeaux <i>parfum</i> chocolat)	B
Corbière (<i>intermédiaire</i> , <i>parfum</i> sucré)	A
Country Charm (or & bourgogne <i>parfumé</i>)	B
Eyebright (<i>nain</i> , or strié brun)	A
Eye Magic (<i>intermédiaire</i> , jaune spot rayé rouge)	A
Fiesta Time(jaune & rouge <i>parfum</i> épicé)	A
Firebug (<i>intermédiaire</i> , jaune & rouge bordé, <i>parfumé</i> .)	A
Non Toccarmi (<i>intermédiaire</i> , plicata, <i>parfumé</i>)	A
Samarcande (beige & pourpre)	B
Show Biz (jaune cuivre et rouge <i>parfumé</i>)	A
Tantrum (<i>intermédiaire</i> , ocre & jaune bordé rouge)	A
Tracy Tyrène (jaune & rose)	A
Vilain (beige&pourpre)	A

Iris rose uni

Ask Alma (<i>intermédiaire</i> , rose corail <i>parfumé</i>)	A
Buffy (rose tendre <i>parfumé</i>)	A
Buisson de Roses (saumon)	B
Carmagnole (<i>remontant</i> , rose <i>parfumé</i>)	B
Cranberry Ice (rose foncé <i>parfumé</i>)	A
Deep Caress (rose, <i>parfumé</i>)	A
Designing Woman (rose barbe orange)	B
Dixie Darling (rose-lilas)	A
Enchanted World (rose vif)	A
Ever After (rose fuschia, <i>parfumé</i>)	B
Flûte Enchantée (barbe en éperon très <i>parfumé</i>)	B
Framboise (rose framboise <i>parfum</i> de fruit)	B
Galway (<i>intermédiaire</i> , rose)	A
Godsend (barbe en éperon mauve <i>parfumé</i>)	A
Hélène Cayeux (rose barbe orangé <i>parfumé</i>)	B
La Belle Aude (rose clair)	B
Lady Friend (framboise vif, <i>parfum</i> lilas)	A
Laurel Park (saumon foncé <i>parfumé</i>)	A
Lenora Pearl (<i>intermédiaire</i> , <i>remontant</i> , <i>parfumé</i>)	A
Pagan Pink (rose barbe orangé en éperon)	B
Pink Attraction (<i>remontant</i> , barbe cerise <i>parfumé</i>)	B
Rival (rose clair)	A
Rosé (rose vif)	A
Vanity (rose dragé <i>parfumé</i>)	A

Iris rose deux couleurs

Adobe Rose (pêche & rose, <i>parfumé</i>)	A
Berry Sherbert (rose 2 tons <i>parfumé</i>)	A
Bold Fashion (blanc et bordé fushia)	B
Bold Hour (blanc et prune)	A
Brekeke (rose 2 tons, éperon <i>parfum</i> sucré)	B
Calypso Mood (blanc & prune <i>parfumé</i>)	A
Camelot Rose (rose / prune)	A
Cameo Wine (rose clair / foncé)	A
Carnaby (rose/prune <i>parfum</i> fleur d'oranger)	A
Celebration Song (abricot/lilas <i>parfumé</i>)	B
Change of Pace (rose clair/pourpre)	B
Chatter (<i>remontant</i> , crème bordé fuschia)	B
Chinese New Year (beige & grenat <i>parfumé</i>)	B
Chinese Treasure (blanc & rose b. rouge <i>parfumé</i>)	B
Colo Splash (rose & pourpre <i>parfumé</i>)	A
Con Fuoco (saumon & lilas)	A
Epicenter (pourpre fond crème marbré)	B
Hot Gossip (beige & rose)	A
Impressionist (rose & prune <i>parfumé</i>)	B
In Love (rose 2 tons barbe corail <i>parfumé</i>)	A
Jazz Festival (beige & pourpre)	A
Jazzed Up (blanc & rose)	B
Magic Kingdom (miel & rose)	B
Ostentatious (plicata grenat sur jaune)	C
Outrageous Fortune (rose médiane <i>parfumé</i>)	C
Pompeii Lady (saumon & rose foncé, barbe orange)	B
Porta Villa (rose / beige strié)	A
Pu Abi (rose et pourpre <i>parfumé</i>)	B
Roman Rhythm (rosé & prune)	A
Secret Melodie (abricot & framboise)	A
Sweet Musette (rose 2 tons)	B

Iris violet

Adriatico (lilas rosé)	A
Adventuress (rose & violet)	A
Art Deco (violet & blanc bordé de violet, <i>parfumé</i>)	B
Bal Masqué (blanc & violet, barbe orange <i>parfumé</i>)	A
Baliverne (blanc rosé & violet foncé)	A
Baltic Star (lie de vin éclat blanc)	A
Battle Star (rose brique et violet clair <i>parfumé</i>)	A
Burnt Toffee (beige médiane violet <i>parfumé</i>)	A
Circus Stripes (blanc strié violet <i>parfumé</i>)	A
Color Start (lie de vin cœur jaune)	A
Dark Rosaleen (<i>intermédiaire</i> , prune)	A
Darksides (violet velouté)	A
Diabolique (violet grenat ondulé)	C
Double Dribbles (violet stries blanches très <i>parfumé</i>)	B
Dream Indigo (<i>intermédiaire</i> , gris & violet)	A
Dusky Challenger (violet, <i>parfum</i> sucré)	B
Evening Gown (bleu-violet <i>parfumé</i>)	A
Exotic Isle (bleu violet spot blanc)	A
Fabulous Frills (mauve frisé <i>parfumé</i>)	A
Glory Bound (violet)	A
Going My Way (plicata violet)	A
Hortense (rosé & violet barbe rouge <i>parfumé</i>)	B
Incantation (mauve foncé & blanc)	B
Jesse's Song (plicata violet clair <i>parfum</i> bonbon)	A
Loyalist (cardinal vif <i>parfumé</i>)	A
Mani Pulite (beige & violet)	B
Men In Black (lie de vin foncé barbe jaune)	B
Momentous Occasion (plicata violet <i>parfumé</i>)	B
Monsieur (prune sombre)	A
Ostrogoh (violet <i>parfumé</i>)	A
Peggy Chambers (<i>intermédiaire</i> , plicata <i>parfumé</i>)	A
Persian Berry (violet 2 tons)	A
Rare Edition (<i>intermédiaire</i> , plicata <i>parfumé</i>)	A
Rare Quality (plicata violet foncé)	B
Rotunda (violet sombre remontant <i>parfumé</i>)	B
Saturday Night Live (lie de vin barbe moutarde)	B
Trapel (violet vif ondulé)	A
Vin Nouveau (lie de vin 2 tons)	B

Iris bleu

Alizés (blanc & bleu <i>parfumé</i>)	A
Autumn Circus (blanc rayé bleu, <i>remontant</i>)	B
Azure Icicle (blanc et bleu cœur blanc, <i>parfumé</i>)	B
Bed Time Story (bleu moyen spot foncé)	A
Best Bet (<i>remontant</i> , bleu 2 tons)	A
Bonneville (blanc&bleu marine)	A
Blue Suede Shoes (<i>remontant</i> , bleu violet)	B
Bristol Gem (bleu clair pur <i>parfumé</i>)	A
Bugleboy Blues (bleu dégradé <i>parfumé</i>)	B
Busy Being Blue (bleu ciel, <i>parfum</i> pétunia)	B
Bye Bye Blues (bleu)	B
Cap Horn (bleuté barbe bleue)	B
Caribbean Dream (bleu azur)	A
Cascade Springs (bleu & blanc bleuté <i>parfumé</i>)	B
Cee Tee (<i>remontant</i> , bleu 2 tons très <i>parfumé</i>)	B
Classic Look (plicata fin bleu <i>parfumé</i>)	B
Codicil (bleu barbe noire <i>parfum</i> muguet)	A
Conjuration (blanc bleuté, mauve <i>parfumé</i>)	A
Cosmic Dance (bleu violet foncé <i>parfumé</i>)	B
Crowned Head (bleu & bleu éclairci)	B
Eagle Control (bleu et blanc)	C
Fancy Fellow (bleu veiné <i>parfumé</i>)	B
Gnu (bleu zébré)	B
Honky Tonk Blue (bleu diffus <i>parfum</i> sucré)	A
Incantation (mauve & blanc bleuté)	B
Indigo Princess (bleu violet indigo <i>parfum</i> miel)	A
In Town (bleu violet & violet foncé)	A
I Repeat (<i>remontant</i> , bleu, <i>parfumé</i>)	B
Menphis Blue (bleu roi)	B
Mer Du Sud (bleu profond)	B
Navy Blue (bleu marine intense, <i>parfumé</i>)	C
Night Edition (blanc & marine, <i>parfumé</i>)	A
Noctambule (blanc & marine, <i>parfumé</i>)	C
Northwest Pride (bleu 2 tons, <i>parfumé</i>)	B
Odyssey (plicata <i>parfumé</i>)	A
Proud Tradition (bleu 2 tons <i>parfumé</i>)	A
Rebecca Perret (blanc et ciel <i>parfumé</i>)	B
Revolution (bleu 2 tons)	B
Royal Crusader (bleu 2 tons)	B
Ruffled Ballet (bleu2 tons)	A
Sand and Sea (ocre & bleu)	A
Sapphire Hills (bleu intense)	A
Sierra Grande (blanc et bleu <i>parfumé</i>)	B
Silhouette (bleu lavande éclairci)	A
Silverado (bleu mauve pastel ondulé)	A
Special Future (bleu à éperon <i>parfumé</i>)	B
Stellar light (Bleu spot blanc intense remontant)	B
Summer Holidays (bleu remontant <i>parfumé</i>)	A
Tempting Fate (bleu & bleu marine, <i>parfumé</i>)	B
Touch of Bronze (bleu barbe bronze)	B
Tourbillon (bleu 2 tons)	A
Virginia Bauer (<i>remontant</i> , bleu soutenu <i>parfumé</i>)	C
Vive la France (bleu 2 tons, barbe rouge, <i>parfumé</i>)	A
Winget Swag (bleu intense)	B

Iris jaune et bleu violacé

Cascadeur (jaune & violet)	A
Country Charm (or & bourgogne <i>parfumé</i>)	B
Edith Wolford (beurre & bleu <i>parfumé</i>)	A
Gala Madrid (ocre & violet-rouge)	A
Jurassic Parc (jaune & violet <i>parfumé</i>)	B
Lullaby of Spring (jaune & rose mauve <i>parfumé</i>)	A
Nibelungen (<i>intermédiaire</i> , jaune & violet tigré)	A
Seakist (beurre & violet, <i>parfum</i> citron)	B
Syncopation (ocre & violet-rouge)	A
What Again (<i>nain, remontant</i> , violet & jaune ambre)	A

Iris marron, beige

Autumn Echo (<i>remontant</i> , brun & or cœur jaune, <i>parfumé</i>)	A
Caramel (beige)	B
Cimarron Rose (<i>nain</i> , beige rose spot pourpre)	A
Citoyen (beige bordé pourpre <i>parfum</i> de rose)	B
Dutch Chocolate (marron mat)	A
Dutch Magic (caramel reflets rose)	A
Hot Dog And Mustard (moutarde zébré)	B
Rustic Cedar (miel)	A
Rustler (brique 2 tons <i>parfum</i> œillet)	B
Swizzle (<i>intermédiaire</i> , plicata miel clair)	A
Thunder Echo (marron & bordeaux)	A

Iris noir

Bar de Nuit (violet-noir, <i>parfumé</i>)	B
Before the Storm (noir, <i>parfum</i> chocolat)	B
Black as Night (noir-pourpre <i>parfum</i> chocolat)	B
Black Out (noir velouté)	B
Black Tie Affair (noir velouté)	B
Draco (violet-noir velouté, <i>parfumé</i>)	A
Dusky Dancer (noir velouté <i>parfum</i> sucré)	A
Helen Proktor (<i>intermédiaire</i> , noir <i>parfum</i> de rose)	A
Hello Darkness (noir violacé <i>parfum</i> capiteux)	B
Interpol (noir barbe moutarde)	A
Local Color (violet & prune-noir <i>parfumé</i>)	A
Midnight Caller (<i>remontant</i> , violet-noir <i>parfumé</i>)	B
Night Game (noir, barbe rouge, <i>parfum</i> pétunia)	B
Old Black Magic (noir barbe bronze, <i>parfum</i> chocolat)	B
Paint It Black (noir ondulé <i>parfum</i> pétunia)	B
Study In Black (noir velouté)	A
Superstition (noir intense)	A
Winesap (<i>remontant</i> , vin sombre velouté)	B

Hémérocalle

Always Afternoon (rose & violet)	B
Chicago Firecracker (rouge)	B
Mary Todd (jaune)	B
White Temptation (blanc)	B


Comment nous rendre visite :

Prendre la sortie n°58 sur l'autoroute A 20:

Suivre Lalbenque.

Ensuite Escamps – Cremps.

Puis prendre Escamps à droite pour 8km.



Venez visiter le jardin fleuri !!

pour les iris : de début mai à fin mai.

pour les hémérocailles : en juin et juillet.

pour les lavandes : de juin à septembre.


& enfin les plantes & les sauges toute la belle saison.

Ouvert de **10H à 12 H et 14 H à 17 H du 1 avril au 15 juin**

Le reste de l'année, nous vous demandons de prendre rendez-vous

Notre boutique en ligne :


- Une fiche détaillée avec 3 photos pour chaque plante décrite.
- Commandé en ligne et paiement sécurisé.
- Toutes nos collections.
- Plus d'informations sur notre pépinière.



LES
SENTEURS
DU QUERCY

PLANTES VIVACES DE TERRAINS SECS COLLECTIONS

Bienvenue | Identifiez-vous | Votre compte

Votre panier
0 produit 0.00 € 

[Home](#) [Lavandes](#) [Sauges](#) [Iris](#) [Thyms](#) [Vivaces](#) [Arbustes](#) [Graminées](#) [Collections](#) [Outils](#) [Nouveautés](#)


En savoir plus ...

- Conseils de culture
- Qui sommes nous ?
- Questions variées
- Quelle est la taille de la plante que j'achète ?
- Horaires et plan d'accès

Nous y serons !

- Toutes les autres foires
- Le Printemps des Plantes à Castanet (31)
- La Foire aux Plantes rares à Saint-Priest (69)

Nouveautés



Buddleja davidii 'Nanho White'
Cultivar à petit développement.....
6,90 €



Veronica surculosa
Petites feuilles persistantes, gris...
6,90 €


[Toutes les nouveautés](#)

Newsletter

Notes et évaluations


Accueil > Lavandes > Lavandula angustifolia - Lavande vraie > **Lavandula angustifolia 'Havanna' ® , Vraie Lavande**

Lavandula angustifolia 'Havanna' ® , Vraie Lavande






Une nouvelle sélection compact. "Havanna" forme une boule compacte de feuillage argenté persistant. Fleurs bleues foncées sont portées par des tiges érigées.

[Plus de détails...](#)



C 1,4L anti-chignon 6,90 €

Quantité :



GLS :
Livré entre le 04/03 et le 05/03

Colissimo :
Livré entre le 05/03 et le 06/03

[en savoir plus ?](#)

[Print](#)

Prix dégressifs

produit	à partir de (qté)	remise
Lavandula angustifolia 'Havanna' ® , Vraie Lavande	25	-30%
Lavandula angustifolia 'Havanna' ® , Vraie Lavande	5	-20%
Lavandula angustifolia 'Havanna' ® , Vraie Lavande	3	-10%